



# MTO

moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb  
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403

[www.mto.hr](http://www.mto.hr)

**CJENIK**

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.04.2018.



**HL0531I**



**HL0531WG**



**HL0531GG**



**HL0531SG**



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	20,14	153,06
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	20,14	153,06
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	34,48	262,05
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	14,57	110,73
HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	53,80	408,88
HL4/7	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikalnu ugradnju	71,35	542,26
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	7,30	55,48
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	7,30	55,48
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	7,30	55,48
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj	10,16	77,22
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	11,14	84,66
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	5,59	42,48
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	5,59	42,48
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	3,61	27,44
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	3,61	27,44
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	3,61	27,44
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	24,92	189,39
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,92	189,39
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	19,74	150,02
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	19,74	150,02
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	24,92	189,39
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,92	189,39
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	15,66	119,02
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	15,66	119,02
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	24,92	189,39
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,92	189,39
HL10/40	Produžna cijev DN40	9,56	72,66
HL10/50	Produžna cijev DN50	9,56	72,66
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	9,56	72,66
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	9,56	72,66
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	3,19	24,24
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	3,19	24,24
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	3,19	24,24
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	3,19	24,24
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	7,78	59,13
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	7,78	59,13
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	7,79	59,20
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	7,78	59,13
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	11,55	87,78
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	5,59	42,48
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	5,59	42,48
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	5,58	42,41
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	5,59	42,48
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	16,74	127,22
HL15-5/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	9,31	70,76
HL15-6/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	9,31	70,76
HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	20,52	155,95
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	20,52	155,95
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	29,83	226,71
HL15.1	Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	8,07	61,33
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	7,78	59,13
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	11,55	87,78
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	12,95	98,42
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	12,17	92,49
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	4,20	31,92
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	4,20	31,92

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	3,99	30,32
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	4,20	31,92
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	6,39	48,56
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	4,18	31,77
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	16,14	122,66
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	16,14	122,66
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	16,14	122,66
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	16,14	122,66
HL20	Lijevak za kapljevину 6/4" s cijevnom obujmicom	17,54	133,30
HL21	Lijevak za kapljevину DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	16,30	123,88
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	19,53	148,43
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	10,97	83,37
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	25,48	193,65
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	25,48	193,65
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	35,81	272,16
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	35,81	272,16
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	56,92	432,59
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	10,97	83,37
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	28,91	219,72
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	44,25	336,30
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	13,77	104,65
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	13,77	104,65
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	7,96	60,50
HL34/56	Priključno sifonsko koljeno DN56 za sifonske cijevi DN32 i DN40	7,96	60,50
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	65,78	499,93
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	18,73	142,35
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	24,69	187,64
HL37FPPr	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha PRIMUS i građevinska zaštita	41,02	311,75
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	24,69	187,64
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	31,14	236,66
HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	31,14	236,66
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	37,64	286,06
HL37NPPr	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	50,76	385,78
HL37NPr	Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	44,30	336,68
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	50,75	385,70
HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha	56,97	432,97
HL38NPr	PRIMUS	63,44	482,14
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	112,18	852,57
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	24,69	187,64
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	31,14	236,66
HL39D	Završni element d 110mm/150x150mm	78,79	598,80
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	62,98	478,65
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	68,87	523,41
HL39Pr	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	44,30	336,68
HL39PrG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	81,27	617,65
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	16,37	124,41
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	16,37	124,41
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	16,37	124,41
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	18,21	138,40

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	18,21	138,40
HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	18,21	138,40
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	1,94	14,74
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	1,94	14,74
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	4,36	33,14
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	4,36	33,14
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	2,16	16,42
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	2,16	16,42
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	10,77	81,85
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	33,67	255,89
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	1,98	15,05
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	316,51	2.405,48
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	326,70	2.482,92
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	358,76	2.726,58
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	369,85	2.810,86
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	392,63	2.983,99
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	403,40	3.065,84
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	423,49	3.218,52
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	565,30	4.296,28
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	737,11	5.602,04
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	757,30	5.755,48
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	777,48	5.908,85
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	797,64	6.062,06
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	817,82	6.215,43
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	837,99	6.368,72
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	858,18	6.522,17
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	878,34	6.675,38
HL50FF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	316,51	2.405,48
HL50FF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	326,70	2.482,92
HL50FF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	358,76	2.726,58
HL50FF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	369,85	2.810,86



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL50FF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	392,63	2.983,99
HL50FF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	403,40	3.065,84
HL50FF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	423,49	3.218,52
HL50FF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	565,30	4.296,28
HL50FF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	737,11	5.602,04
HL50FF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	757,30	5.755,48
HL50FF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	777,48	5.908,85
HL50FF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	797,64	6.062,06
HL50FF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	817,82	6.215,43
HL50FF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	837,99	6.368,72
HL50FF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	858,18	6.522,17
HL50FF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	878,34	6.675,38
HL50FU.0/60	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	316,51	2.405,48
HL50FU.0/70	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	326,70	2.482,92
HL50FU.0/80	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	358,76	2.726,58
HL50FU.0/90	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	369,85	2.810,86
HL50FU.0/100	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	392,63	2.983,99
HL50FU.0/110	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	403,40	3.065,84
HL50FU.0/120	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	423,49	3.218,52
HL50FU.0/130	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	565,30	4.296,28
HL50FU.0/140	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	737,11	5.602,04
HL50FU.0/150	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	757,30	5.755,48
HL50FU.0/160	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	777,48	5.908,85
HL50FU.0/170	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	797,64	6.062,06
HL50FU.0/180	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	817,82	6.215,43
HL50FU.0/190	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	837,99	6.368,72
HL50FU.0/200	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	858,18	6.522,17
HL50FU.0/210	Ultra плитka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	878,34	6.675,38
HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	423,84	3.221,18
HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	437,03	3.321,43

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	470,04	3.572,30
HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	483,19	3.672,24
HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	511,19	3.885,04
HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	524,44	3.985,74
HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	549,18	4.173,77
HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	661,26	5.025,58
HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	862,25	6.553,10
HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	885,85	6.732,46
HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	909,45	6.911,82
HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	933,05	7.091,18
HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	956,66	7.270,62
HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	980,25	7.449,90
HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.003,85	7.629,26
HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.027,44	7.808,54
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	407,91	3.100,12
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	413,59	3.143,28
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	422,88	3.213,89
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	440,86	3.350,54
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	447,17	3.398,49
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	469,03	3.564,63
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	474,43	3.605,67
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	610,64	4.640,86
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	784,20	5.959,92
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	800,33	6.082,51
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	816,80	6.207,68
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	832,95	6.330,42
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	848,75	6.450,50
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	864,89	6.573,16
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	881,03	6.695,83
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	896,85	6.816,06

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL50WF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	407,91	3.100,12
HL50WF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	413,59	3.143,28
HL50WF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	422,88	3.213,89
HL50WF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	440,86	3.350,54
HL50WF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	447,17	3.398,49
HL50WF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	469,03	3.564,63
HL50WF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	474,43	3.605,67
HL50WF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	610,64	4.640,86
HL50WF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	784,20	5.959,92
HL50WF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	800,33	6.082,51
HL50WF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	816,80	6.207,68
HL50WF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	832,95	6.330,42
HL50WF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	848,75	6.450,50
HL50WF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	864,89	6.573,16
HL50WF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	881,03	6.695,83
HL50WF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	896,85	6.816,06
HL50WU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	407,91	3.100,12
HL50WU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	413,59	3.143,28
HL50WU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	422,88	3.213,89
HL50WU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	440,86	3.350,54
HL50WU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	447,17	3.398,49
HL50WU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	469,03	3.564,63
HL50WU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	474,43	3.605,67
HL50WU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	610,64	4.640,86
HL50WU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	784,20	5.959,92
HL50WU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	800,33	6.082,51
HL50WU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	816,80	6.207,68
HL50WU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	832,95	6.330,42
HL50WU.0/180	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	848,75	6.450,50
HL50WU.0/190	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	864,89	6.573,16



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL50WU.0/200	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	881,03	6.695,83
HL50WU.0/210	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	896,85	6.816,06
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	117,13	890,19
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	120,73	917,55
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	132,12	1.004,11
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	139,61	1.061,04
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	147,99	1.124,72
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	155,77	1.183,85
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	161,78	1.229,53
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	204,87	1.557,01
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	235,32	1.788,43
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	259,86	1.974,94
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	284,42	2.161,59
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	309,29	2.350,60
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	333,84	2.537,18
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	358,39	2.723,76
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	382,93	2.910,27
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	410,17	3.117,29
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	120,14	913,06
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	128,23	974,55
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	136,02	1.033,75
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	146,50	1.113,40
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	153,09	1.163,48
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	161,49	1.227,32
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	167,77	1.275,05
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	211,23	1.605,35
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	225,58	1.714,41
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	250,10	1.900,76
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	275,00	2.090,00
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	299,56	2.276,66
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	324,08	2.463,01
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	348,64	2.649,66
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	373,19	2.836,24
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	399,75	3.038,10
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	58,40	443,84
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	60,19	457,44
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	61,99	471,12
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	64,11	487,24
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	65,88	500,69
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	67,68	514,37
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	69,78	530,33
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	79,73	605,95
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	108,88	827,49
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	116,95	888,82
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	125,04	950,30
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	133,11	1.011,64
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	140,84	1.070,38
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	148,89	1.131,56
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	156,98	1.193,05
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	165,39	1.256,96
HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	19,37	147,21
HL52K	Tijelo podnog slivnika sa kuglastim odljevnim priključkom DN50 0-15° nagib podesiv, sa polimerbetonskom prirubnicom sa uljevnom armaturom	246,67	1.874,69
HL052.1-300x100	Završni nastavak od mat češljanog INOX-a 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	199,46	1.515,90



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL052.2-300x100	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL52K	284,50	2.162,20
HL052.3-300x100	Završni nastavak od mat crnog INOX-a 300x100mm za HL52K.	321,98	2.447,05
HL052.4-300x100	Završni nastavak od patinirane bronce 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	437,72	3.326,67
HL53K	InFloor Tijelo slivnika, DN50	146,85	1.116,06
HL53KF	InFloor plitko tijelo slivnika, DN40	146,85	1.116,06
HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	513,25	3.900,70
HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	531,57	4.039,93
HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	552,16	4.196,42
HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	570,54	4.336,10
HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	590,66	4.489,02
HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	628,51	4.776,68
HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	669,33	5.086,91
HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	711,52	5.407,55
HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	775,50	5.893,80
HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	831,82	6.321,83
HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	619,93	4.711,47
HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	637,67	4.846,29
HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	658,13	5.001,79
HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	676,48	5.141,25
HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	694,86	5.280,94
HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	734,55	5.582,58
HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	775,30	5.892,28
HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	817,50	6.213,00
HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	881,47	6.699,17
HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	937,76	7.126,98
HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	186,84	1.419,98
HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	232,78	1.769,13
HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	253,00	1.922,80
HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	108,88	827,49
HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	108,88	827,49
HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	108,88	827,49
HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	108,88	827,49
HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	137,90	1.048,04
HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	137,90	1.048,04
HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	137,90	1.048,04
HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	137,90	1.048,04
HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	119,85	910,86
HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	119,85	910,86
HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	119,85	910,86
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	142,45	1.082,62
HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	142,45	1.082,62
HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	142,45	1.082,62
HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	142,45	1.082,62
HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	137,90	1.048,04
HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	137,90	1.048,04
HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	137,90	1.048,04
HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	137,90	1.048,04
HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom	86,60	658,16

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom	86,60	658,16
HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom	86,60	658,16
HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	112,51	855,08
HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	112,51	855,08
HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	112,51	855,08
HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	112,51	855,08
HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	108,88	827,49
HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	108,88	827,49
HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	108,88	827,49
HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	108,88	827,49
HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	203,31	1.545,16
HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	203,31	1.545,16
HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	203,31	1.545,16
HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	203,31	1.545,16
HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	187,90	1.428,04
HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	187,90	1.428,04
HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	187,90	1.428,04
HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	215,46	1.637,50
HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	215,46	1.637,50
HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	215,46	1.637,50
HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	215,46	1.637,50
HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	203,31	1.545,16
HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	203,31	1.545,16
HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	203,31	1.545,16
HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	203,31	1.545,16
HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	227,79	1.731,20
HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	227,79	1.731,20
HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	227,79	1.731,20
HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	227,79	1.731,20
HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	276,96	2.104,90
HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	276,96	2.104,90
HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	276,96	2.104,90
HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	276,96	2.104,90
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	252,22	1.916,87
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	252,22	1.916,87
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	252,22	1.916,87
HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	291,13	2.212,59
HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	291,13	2.212,59
HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	291,13	2.212,59
HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	291,13	2.212,59
HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	276,96	2.104,90

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL62.1BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	276,96	2.104,90
HL62.1BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	276,96	2.104,90
HL62.1BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	276,96	2.104,90
HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	202,21	1.536,80
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	202,21	1.536,80
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	202,21	1.536,80
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	268,48	2.040,45
HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	268,48	2.040,45
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	268,48	2.040,45
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	268,48	2.040,45
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	227,79	1.731,20
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	227,79	1.731,20
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	227,79	1.731,20
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	227,79	1.731,20
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	276,53	2.101,63
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	276,53	2.101,63
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	276,53	2.101,63
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	276,53	2.101,63
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	261,07	1.984,13
HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	261,07	1.984,13
HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	261,07	1.984,13
HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	288,63	2.193,59
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	288,63	2.193,59
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	288,63	2.193,59
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	288,63	2.193,59
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	276,53	2.101,63
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	276,53	2.101,63
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	276,53	2.101,63
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	276,53	2.101,63
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	220,17	1.673,29
HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	220,17	1.673,29
HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	220,17	1.673,29
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	244,11	1.855,24
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	244,11	1.855,24
HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	244,11	1.855,24
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	220,17	1.673,29
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	220,17	1.673,29
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	220,17	1.673,29
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	272,59	2.071,68

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	272,59	2.071,68
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	272,59	2.071,68
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	286,45	2.177,02
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	286,45	2.177,02
HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	286,45	2.177,02
HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	272,59	2.071,68
HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	272,59	2.071,68
HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	272,59	2.071,68
HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	140,89	1.070,76
HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	163,76	1.244,58
HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	155,39	1.180,96
HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	155,39	1.180,96
HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	177,45	1.348,62
HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	163,84	1.245,18
HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	163,84	1.245,18
HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	130,56	992,26
HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	130,56	992,26
HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	147,53	1.121,23
HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	140,92	1.070,99
HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	140,92	1.070,99
HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	226,83	1.723,91
HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	219,58	1.668,81
HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	219,58	1.668,81
HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	239,03	1.816,63
HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	226,83	1.723,91
HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	226,83	1.723,91
HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	215,95	1.641,22
HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	216,14	1.642,66
HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	240,15	1.825,14
HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	240,42	1.827,19
HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	240,15	1.825,14
HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	240,15	1.825,14
HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	284,89	2.165,16
HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	308,38	2.343,69
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	296,95	2.256,82
HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	296,95	2.256,82
HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	325,93	2.477,07
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	307,28	2.335,33



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	307,28	2.335,33
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	271,94	2.066,74
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	271,94	2.066,74
HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	291,45	2.215,02
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	283,94	2.157,94
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	283,94	2.157,94
HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	300,06	2.280,46
HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	292,81	2.225,36
HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	292,81	2.225,36
HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	312,20	2.372,72
HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	300,06	2.280,46
HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	300,06	2.280,46
HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	92,17	700,49
HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	50,10	380,76
HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom	102,22	776,87
HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	92,17	700,49
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	73,28	556,93
HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima	221,24	1.681,42
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	62,09	471,88
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm (V4A)/138x138mm "Quadra" V4A	275,05	2.090,38
HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	610,21	4.637,60
HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	62,09	471,88
HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	50,75	385,70
HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	45,43	345,27
HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	70,98	539,45
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm	182,92	1.390,19
HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	136,64	1.038,46
HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	136,64	1.038,46
HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	136,64	1.038,46
HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	136,64	1.038,46
HL69B/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 prohodni -148x148/137x137mm	166,47	1.265,17
HL69B/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 prohodni -148x148/137x137mm	166,47	1.265,17
HL69B/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 prohodni -148x148/137x137mm	166,47	1.265,17
HL69B/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 prohodni -148x148/137x137mm	166,47	1.265,17
HL69BH/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom. prohodni - 148x148/137x137mm	200,62	1.524,71
HL69BH/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom. prohodni - 148x148/137x137mm	200,62	1.524,71
HL69BH/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom. prohodni - 148x148/137x137mm	200,62	1.524,71
HL69BH/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom. prohodni - 148x148/137x137mm	200,62	1.524,71
HL69BP/1	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	166,33	1.264,11
HL69BP/5	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	166,33	1.264,11
HL69BP/7	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	166,33	1.264,11

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom	169,86	1.290,94
HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom	169,86	1.290,94
HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom	169,86	1.290,94
HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom	169,86	1.290,94
HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110	136,64	1.038,46
HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125	136,64	1.038,46
HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160	136,64	1.038,46
HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75	136,64	1.038,46
HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	103,12	783,71
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	180,08	1.368,61
HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	141,62	1.076,31
HL70K	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	77,14	586,26
HL70K-3020	Kućište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	99,89	759,16
HL70R	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, okrugli d 131 mm/d 112 mm	120,92	918,99
HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	66,79	507,60
HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	107,49	816,92
HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	102,84	781,58
HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	102,84	781,58
HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	60,20	457,52
HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	73,08	555,41
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	73,09	555,48
HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	81,14	616,66
HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/138x138 mm plastika	156,28	1.187,73
HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/ 138x138mm	172,89	1.313,96
HL72.1K	Kućište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom	65,97	501,37
HL72.1KH	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	140,71	1.069,40
HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	94,64	719,26
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	78,33	595,31
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	88,39	671,76
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	88,34	671,38
HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	270,88	2.058,69
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	329,27	2.502,45
HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	61,12	464,51
HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	141,25	1.073,50
HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	286,58	2.178,01
HL80CK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom	249,95	1.899,62
HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	303,87	2.309,41
HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	111,20	845,12
HL80HK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica	73,15	555,94
HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	128,80	978,88
HL80K	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	25,72	195,47

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	46,90	356,44
HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	79,53	604,43
HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	61,12	464,51
HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	286,58	2.178,01
HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	303,87	2.309,41
HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	111,20	845,12
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	128,80	978,88
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d 112 mm	79,53	604,43
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	60,98	463,45
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	108,44	824,14
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	59,59	452,88
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće	107,05	813,58
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	96,09	730,28
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	144,47	1.097,97
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	96,09	730,28
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	144,47	1.097,97
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	188,17	1.430,09
HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	42,87	325,81
HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	28,77	218,65
HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	85,30	648,28
HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	42,87	325,81
HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	42,87	325,81
HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	45,55	346,18
HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	72,05	547,58
HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	54,05	410,78
HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	204,87	1.557,01
HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	143,80	1.092,88
HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	144,26	1.096,38
HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	72,05	547,58
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	34,48	262,05
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	55,95	425,22
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	258,90	1.967,64
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	81,90	622,44
HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	72,05	547,58
HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	54,05	410,78
HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	144,32	1.096,83
HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	72,05	547,58
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	31,27	237,65
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	116,09	882,28
HL90K	Kučište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	7,96	60,50
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	28,62	217,51
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	52,67	400,29
HL90Pr	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	48,46	368,30
HL90Pr-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	66,46	505,10
HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	129,24	982,22

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL90PrD	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	77,35	587,86
HL90PrD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	105,42	801,19
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lameliranom folijom od filca	39,09	297,08
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	39,76	302,18
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	123,87	941,41
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	31,27	237,65
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	17,93	136,27
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	188,23	1.430,55
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	221,55	1.683,78
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za perilicu	16,62	126,31
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za perilicu	16,62	126,31
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom	13,80	104,88
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom	13,80	104,88
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobom	25,45	193,42
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobom	25,45	193,42
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobom	40,70	309,32
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobom	40,70	309,32
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	28,91	219,72
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	28,91	219,72
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	11,18	84,97
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	11,18	84,97
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	19,75	150,10
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	19,75	150,10
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	18,53	140,83
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	18,53	140,83
HL134/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	74,27	564,45
HL134/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	74,27	564,45
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	23,90	181,64
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	23,90	181,64
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	56,34	428,18
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	14,15	107,54
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	34,48	262,05
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	34,48	262,05
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	14,34	108,98
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	14,34	108,98
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	35,50	269,80
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12-18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje.	39,87	303,01
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	29,74	226,02
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	35,50	269,80
HL137/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	23,12	175,71
HL137/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	23,12	175,71
HL137.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	27,90	212,04
HL137.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	27,90	212,04



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL138	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	34,45	261,82
HL138H	Ugradbeni sifon za klima-uređaje sa priključnim higijenskim adapterom, DN32 - 100x100mm	53,09	403,48
HL138K	Kučište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	11,19	85,04
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	25,13	190,99
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	33,05	251,18
HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	51,07	388,13
HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	50,98	387,45
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	96,93	736,67
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	143,68	1.091,97
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	143,60	1.091,36
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	24,91	189,32
HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	25,10	190,76
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	43,10	327,56
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	37,69	286,44
HL175	Hvatač lišća od INOXA	172,69	1.312,44
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	19,53	148,43
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310NK, HL510NK	24,23	184,15
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	25,10	190,76
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	26,35	200,26
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	36,29	275,80
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	12,23	92,95
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	12,57	95,53
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	6,80	51,68
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	23,12	175,71
HL202G	WC priključak DN110	15,77	119,85
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	18,94	143,94
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	23,13	175,79
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	19,75	150,10
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	11,37	86,41
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobovom, Bijelo	55,01	418,08
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom. Bijelo	28,15	213,94
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom i rozetom. Bijelo	40,26	305,98
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobovom. Bijelo	34,89	265,16
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	19,93	151,47
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	19,93	151,47
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	23,12	175,71
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa objumicom i pričvrstnim stremenom	46,16	350,82
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	23,12	175,71
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	35,38	268,89
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirnom cijev, manžetom i pričvrstnim maticama i poklopcima	11,59	88,08
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	63,19	480,24
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	42,45	322,62
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	146,13	1.110,59
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	82,31	625,56
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	18,73	142,35
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	64,14	487,46
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	59,63	453,19
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	13,95	106,02
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	42,45	322,62

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	122,94	934,34
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	18,73	142,35
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	39,74	302,02
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	18,00	136,80
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	18,00	136,80
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	23,82	181,03
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	21,60	164,16
HL308	Okvir 123x123mm	8,24	62,62
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	47,43	360,47
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	68,94	523,94
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	133,46	1.014,30
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	195,87	1.488,61
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	195,87	1.488,61
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	195,87	1.488,61
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	195,87	1.488,61
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	195,87	1.488,61
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	47,43	360,47
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	129,56	984,66
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	87,19	662,64
HL310NK	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	17,75	134,90
HL310NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	38,71	294,20
HL310NKH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	51,96	394,90
HL310NKSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	26,51	201,48
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	65,21	495,60
HL310NPr	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	59,63	453,19
HL310NPr-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	81,17	616,89
HL310NPr-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	139,15	1.057,54
HL310NPr-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	208,11	1.581,64
HL310NPr-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	208,11	1.581,64
HL310NPr-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	208,11	1.581,64
HL310NPr-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	208,11	1.581,64
HL310NPr-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	208,11	1.581,64
HL310NPrG	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	101,26	769,58
HL310NPrR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	77,64	590,06
HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	97,92	744,19

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160,vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	175,99	1.337,52
HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	61,40	466,64
HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	136,53	1.037,63
HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	357,17	2.714,49
HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	278,92	2.119,79
HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	7,78	59,13
HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva	7,78	59,13
HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	19,34	146,98
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	75,61	574,64
HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvnom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	112,00	851,20
HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	144,75	1.100,10
HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	61,79	469,60
HL360	Nastavni element d 145mm s CeraDrain polimernobetonskom prirubnicom	455,03	3.458,23
HL370	Završni element FlexDrain d 145mm/147x147mm/138x138mm	268,75	2.042,50
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	28,22	214,47
HL400.WE	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm bijelo	55,75	423,70
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	32,81	249,36
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	48,30	367,08
HL404.WE	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm bijelo	59,80	454,48
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	53,55	406,98
HL405B	Montažna tračnica	6,64	50,46
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	79,49	604,12
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	29,80	226,48
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	139,73	1.061,95
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	336,28	2.555,73
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	259,83	1.974,71
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	28,52	216,75
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	6,79	51,60
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	6,79	51,60
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	36,98	281,05
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	36,98	281,05
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	46,24	351,42
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	46,24	351,42
HL432/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za n.p. Keramag "Joly"	37,69	286,44
HL432/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za n.p. Keramag "Joly"	37,69	286,44
HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	16,08	122,21
HL444	Kutni priključak DN 40	18,15	137,94
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobo	14,24	108,22
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobo	14,24	108,22
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	9,12	69,31
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	9,12	69,31
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	31,71	241,00
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	58,18	442,17
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	123,32	937,23
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	185,12	1.406,91
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	185,12	1.406,91
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	185,12	1.406,91

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	185,12	1.406,91
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	185,12	1.406,91
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom prirubnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	210,22	1.597,67
HL510NCK	Kučište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom prirubnicom	255,12	1.938,91
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	76,60	582,16
HL510NK	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	7,41	56,32
HL510NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	28,03	213,03
HL510NKH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	52,72	400,67
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	54,66	415,42
HL510NPr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/ 115x115 mm	49,08	373,01
HL510NPr-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	70,60	536,56
HL510NPr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	129,00	980,40
HL510NPr-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	197,54	1.501,30
HL510NPr-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	197,54	1.501,30
HL510NPr-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	197,54	1.501,30
HL510NPr-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	197,54	1.501,30
HL510NPr-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	197,54	1.501,30
HL510NPrG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	88,60	673,36
HL510NPrR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	67,30	511,48
HL511N	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljevnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	72,70	552,52
HL513/S	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	25,28	192,13
HL513/S.0	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	15,15	115,14
HL513-100G/50	Cijevni sifon, kugasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65 mm	27,54	209,30
HL514	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	21,13	160,59
HL514-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm horizontalni s kuglastim zglobovom, hvatačem kose HL526 i čepom ventila	26,11	198,44
HL514/S.1	Poklopac od INOXA d 86 mm	9,56	72,66
HL514/S.11	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	40,26	305,98
HL514/S.2	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	40,26	305,98
HL514/S.3	Poklopac d 86 mm, bijeli	29,58	224,81
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50X6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	21,13	160,59
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50X80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	21,13	160,59
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	17,75	134,90
HL514/SNV	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom i priključak za cijev 8 - 13 mm i poklopac od INOXA d 86 mm	33,55	254,98
HL514/SNV.0	Sifon tuš kade DN40/50x80 horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom i priključak za cijev 8 - 13 mm	23,72	180,27
HL515	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	10,16	77,22
HL515/S	Plexi cijev 98x38 mm	16,14	122,66
HL517	Plexi cijev 105x80 mm	17,75	134,90



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL520	Sifon za tuš-kade DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	69,97	531,77
HL520.0	Sifon za tuš-kade DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm, bez poklopca	35,07	266,53
HL520F	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	68,62	521,51
HL520F.0	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm	34,41	261,52
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor $\varnothing$ 90mm, okretni priključak DN40/50	33,00	250,80
HL521	Plitki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobovom za odljevne otvore $\varnothing$ 90 mm i INOX-poklopcem	72,01	547,28
HL521.1	INOX pokrov $\varnothing$ 113mm	38,96	296,10
HL522.1	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	38,95	296,02
HL522.11	poklopac d 112 mm, pozlaćen	93,25	708,70
HL522.2	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	93,25	708,70
HL522.3	poklopac d 112 mm, bijeli	73,89	561,56
HL522V	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 i poklopac od INOXA d 112 mm	83,05	631,18
HL522V.0	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 bez poklopca	44,84	340,78
HL523N-90x90	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	228,83	1.739,11
HL523N-100x100	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	358,47	2.724,37
HL523N-120x120	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	274,48	2.086,05
HL523U-90x90	Pod element 90x90cm s otvorom za slivnik	106,50	809,40
HL523U-120x120	Pod element 120x120cm s otvorom za slivnik	169,37	1.287,21
HL524	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	43,29	329,00
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,40	10,64
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,40	10,64
HL530	Tuš-blok 1200x256x115mm, horizontalni odljev DN 50, 7 - 17mm po visini podesivi okvir150x150mm, zatvarač zadaha PRIMUS	180,92	1.374,99
HL530.0	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, sifonskim umetkom, bez vidljivih dijelova	160,11	1.216,84
HL530V-30	Produžni element 30cm	34,20	259,92
HL530V-60	Produžni element 60cm	58,31	443,16
HL530V-120	Produžni element 120cm	109,92	835,39
HL530F	Niska izvedba tuš-bloka 1200x256x85mm, horizontalni DN 50, 7 - 17mm po visini podesivim okvirom150x150mm, zatvarač zadaha PPRIMUS	158,09	1.201,48
HL530F.0	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, sa sifonskim umetkom, bez vidljivog djela	139,88	1.063,09
HL530VF-30	Produžni element 30cm za HL530F niski tuš-blok	34,20	259,92
HL530VF-60	Produžni element 60cm za HL530F niski tuš-blok	58,31	443,16
HL530VF-120	Produžni element 120cm za HL530F niski tuš-blok	109,92	835,39
HL0530.B	Vidljivi dijelovi za HL530.0 smeđi	23,26	176,78
HL0530.BG	Smeđi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom smeđom staklenom pločicom	133,83	1.017,11
HL0530.C	Vidljivi dijelovi za HL530.0 kromirani	32,27	245,25
HL0530.G	Vidljivi dijelovi za HL530.0 sivi	23,26	176,78
HL0530.GG	Sivi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom sivom staklenom pločicom	133,83	1.017,11
HL0530.S	Vidljivi dijelovi za HL530.0 crni	23,26	176,78
HL0530.SG	Crni vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom crnom staklenom pločicom	133,83	1.017,11
HL0530.W	Vidljivi dijelovi za HL530.0 bijeli	23,26	176,78
HL0530.WG	Bijeli vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom bijelom staklenom pločicom	133,83	1.017,11
HL531	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (13mm)	242,56	1.843,46
HL531/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (18 mm)	291,09	2.212,28
HL531/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (28 mm)	291,09	2.212,28

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL531/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (23 mm)	291,09	2.212,28
HL531.0	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	223,56	1.699,06
HL531.0/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (18 mm)	269,12	2.045,31
HL531.0/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (23 mm)	269,12	2.045,31
HL531.0/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (28 mm)	269,12	2.045,31
HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	16,83	127,91
HL531V-60	Produžni element za HL531	56,82	431,83
HL0531D	Poklopac dizajn za HL531(.0)	86,59	658,08
HL0531D/18	Poklopac dizajn za HL531(.0)/18	90,90	690,84
HL0531D/23	Poklopac dizajn za HL531(.0)/23	90,90	690,84
HL0531D/28	Poklopac dizajn za HL531(.0)/28	90,90	690,84
HL0531S	Poklopac standard za HL531(.0)	20,65	156,94
HL0531S/18	Poklopac standard za HL531(.0)/18	24,17	183,69
HL0531S/23	Poklopac standard za HL531(.0)/23	24,17	183,69
HL0531S/28	Poklopac standard za HL531(.0)/28	24,17	183,69
HL0531I	Poklopac individual za HL531(.0)	61,58	468,01
HL0531I/18	Poklopac individual za HL531(.0)/18	115,64	878,86
HL0531I/23	Poklopac individual za HL531(.0)/23	126,16	958,82
HL0531I/28	Poklopac individual za HL531(.0)/28	136,64	1.038,46
HL0531GG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u zelenoj boji	176,91	1.344,52
HL0531GG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	243,72	1.852,27
HL0531GG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	266,97	2.028,97
HL0531GG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	290,23	2.205,75
HL0531SG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u crnoj boji	176,91	1.344,52
HL0531SG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u crnoj boji	243,72	1.852,27
HL0531SG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u crnoj boji	266,97	2.028,97
HL0531SG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u crnoj boji	290,23	2.205,75
HL0531WG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u bijeloj boji	176,91	1.344,52
HL0531WG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	243,72	1.852,27
HL0531WG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	266,97	2.028,97
HL0531WG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	290,23	2.205,75
HL535-100x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	654,74	4.976,02
HL535-100x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	664,48	5.050,05
HL535-100x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	669,57	5.088,73
HL535-100x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	674,66	5.127,42
HL535-100x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	589,27	4.478,45
HL535-100x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	599,01	4.552,48
HL535-100x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	604,09	4.591,08
HL535-100x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	609,19	4.629,84
HL535-100x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	624,98	4.749,85
HL535-100x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	634,72	4.823,87
HL535-100x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	639,80	4.862,48
HL535-100x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	644,90	4.901,24
HL535-75x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	523,79	3.980,80
HL535-75x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	535,70	4.071,32
HL535-75x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	559,81	4.254,56
HL535-80x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	589,27	4.478,45

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL535-80x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	599,01	4.552,48
HL535-80x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	604,09	4.591,08
HL535-80x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	609,19	4.629,84
HL535-80x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	535,70	4.071,32
HL535-80x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	545,44	4.145,34
HL535-80x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	550,52	4.183,95
HL535-80x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	555,61	4.222,64
HL535-80x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	565,46	4.297,50
HL535-80x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	575,20	4.371,52
HL535-80x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	580,29	4.410,20
HL535-80x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	585,38	4.448,89
HL535-85x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	535,70	4.071,32
HL535-85x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	565,46	4.297,50
HL535-85x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	595,22	4.523,67
HL535-90x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	624,98	4.749,85
HL535-90x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	634,72	4.823,87
HL535-90x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	639,80	4.862,48
HL535-90x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	644,90	4.901,24
HL535-90x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	565,46	4.297,50
HL535-90x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	575,20	4.371,52
HL535-90x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	580,29	4.410,20
HL535-90x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	585,38	4.448,89
HL535-90x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	595,22	4.523,67
HL535-90x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	604,96	4.597,70
HL535-90x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	610,04	4.636,30
HL535-90x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	615,14	4.675,06
HL535-95x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	559,81	4.254,56
HL535-95x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	595,22	4.523,67
HL535-95x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	624,98	4.749,85
HL535.0-100x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	630,99	4.795,52
HL535.0-1mx1m/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	640,73	4.869,55
HL535.0-1mx1m/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	645,82	4.908,23
HL535.0-1mx1m/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	650,91	4.946,92
HL535.0-100x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	565,52	4.297,95
HL535.0-100x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	575,26	4.371,98
HL535.0-100x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	580,34	4.410,58
HL535.0-100x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	585,44	4.449,34

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL535.0-100x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	601,23	4.569,35
HL535.0-100x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	610,97	4.643,37
HL535.0-100x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	616,05	4.681,98
HL535.0-100x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	621,15	4.720,74
HL535.0-80x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	565,52	4.297,95
HL535.0-80x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	575,26	4.371,98
HL535.0-80x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	580,34	4.410,58
HL535.0-80x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	585,44	4.449,34
HL535.0-80x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	511,95	3.890,82
HL535.0-80x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	521,69	3.964,84
HL535.0-80x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	526,77	4.003,45
HL535.0-80x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	531,86	4.042,14
HL535.0-80x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	541,71	4.117,00
HL535.0-80x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	551,45	4.191,02
HL535.0-80x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	556,54	4.229,70
HL535.0-80x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	561,63	4.268,39
HL535.0-90x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	601,23	4.569,35
HL535.0-90x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	610,97	4.643,37
HL535.0-90x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	616,05	4.681,98
HL535.0-90x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	621,15	4.720,74
HL535.0-90x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	541,71	4.117,00
HL535.0-90x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	551,45	4.191,02
HL535.0-90x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	557,67	4.238,29
HL535.0-90x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	561,63	4.268,39
HL535.0-90x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	571,47	4.343,17
HL535.0-90x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	581,21	4.417,20
HL535.0-90x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	586,29	4.455,80
HL535.0-90x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	591,39	4.494,56
HL535U-100x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	13,91	105,72
HL535U-100x80	"PRIMUS BOARD" Podelement	11,88	90,29
HL535U-100x90	"PRIMUS BOARD" Podelement	12,89	97,96
HL535U-80x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	12,55	95,38
HL535U-80x80	"PRIMUS BOARD" Podelement	10,86	82,54
HL535U-80x90	"PRIMUS BOARD" Podelement	11,54	87,70
HL535U-90x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	13,23	100,55



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL535U-90x80	"PRIMUS BOARD" Podelament	11,20	85,12
HL535U-90x90	"PRIMUS BOARD" Podelament	12,21	92,80
HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	167,40	1.272,24
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	331,36	2.518,34
HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	40,03	304,23
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	142,20	1.080,72
HL540-Cut	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Cut", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	331,09	2.516,28
HL540-Hamam	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Hamam", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	361,45	2.747,02
HL540-Quadra	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quadra", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	331,09	2.516,28
HL555N	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	83,68	635,97
HL555N.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih dijelova	64,20	487,92
HL555N.L.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifonom DN40/50 sa priključem za crijevo 8-13mm i bowden kabelom 80cm, bez vidljivih dijelova	95,06	722,46
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	28,21	214,40
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	59,05	448,78
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	28,21	214,40
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	59,05	448,78
HL560N	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kuglasti zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidljivi dijelovi krom	197,60	1.501,76
HL560N.2	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	338,48	2.572,45
HL560N.3	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi bijeli	317,57	2.413,53
HL560N.L	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	208,29	1.583,00
HL600	Kišni kolektor DN110 sa zaokretnim zglobom, hvatačem lišća, poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima	102,79	781,20
HL600/2	Kišni kolektor DN125 sa zaokretnim zglobom, hvatačem lišća, poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima	102,79	781,20
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalnu	132,99	1.010,72
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnica na kišnu vertikalnu, vidljivi dio od lijevanog željeza	169,24	1.286,22
HL600NGHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza	169,24	1.286,22
HL600NHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem	133,00	1.010,80
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	44,66	339,42
HL601I	Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili pločicama	24,82	188,63
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	109,44	831,74
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	109,44	831,74
HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	134,72	1.023,87
HL605K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	45,43	345,27
HL605L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	132,15	1.004,34
HL605LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	132,15	1.004,34

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL605S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	328,40	2.495,84
HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	328,40	2.495,84
HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	134,72	1.023,87
HL605.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	200,54	1.524,10
HL605.1K	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	129,64	985,26
HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	200,54	1.524,10
HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	134,72	1.023,87
HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	134,72	1.023,87
HL606K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	45,43	345,27
HL606K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	45,43	345,27
HL606L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	132,15	1.004,34
HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	132,15	1.004,34
HL606LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	132,15	1.004,34
HL606LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	132,15	1.004,34
HL606S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	328,40	2.495,84
HL606S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	328,40	2.495,84
HL606SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	328,40	2.495,84
HL606SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	328,40	2.495,84
HL606W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	134,72	1.023,87
HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	134,72	1.023,87
HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	200,54	1.524,10
HL606.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	200,54	1.524,10
HL606.1K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	129,64	985,26
HL606.1K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	129,64	985,26
HL606.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	200,54	1.524,10
HL606.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	200,54	1.524,10
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	45,64	346,86
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	130,05	988,38
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	218,06	1.657,26
HL610	Sifon DN110	57,41	436,32
HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom prirubnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	167,83	1.275,51
HL615H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	251,33	1.910,11
HL615HL	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	246,54	1.873,70
HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	246,54	1.873,70

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	447,42	3.400,39
HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	447,42	3.400,39
HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	251,33	1.910,11
HL615K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom priрубnicom	77,74	590,82
HL615KH	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom priрубnicom	159,46	1.211,90
HL615L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	164,64	1.251,26
HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	164,64	1.251,26
HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	362,55	2.755,38
HL615SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	362,55	2.755,38
HL615W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	167,83	1.275,51
HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	226,96	1.724,90
HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	294,00	2.234,40
HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	294,00	2.234,40
HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	226,96	1.724,90
HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	167,83	1.275,51
HL616/5	lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	167,83	1.275,51
HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	251,33	1.910,11
HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	251,33	1.910,11
HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	246,54	1.873,70
HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	246,54	1.873,70
HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	246,54	1.873,70
HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	246,54	1.873,70
HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	447,42	3.400,39
HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	447,42	3.400,39
HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	447,42	3.400,39
HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	447,42	3.400,39
HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	251,33	1.910,11
HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	251,33	1.910,11
HL616K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom priрубnicom	77,74	590,82
HL616K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom priрубnicom	77,74	590,82
HL616KH/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom priрубnicom	159,46	1.211,90
HL616KH/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom priрубnicom	159,46	1.211,90
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	164,64	1.251,26

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	164,64	1.251,26
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	164,64	1.251,26
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	164,64	1.251,26
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	362,55	2.755,38
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	362,55	2.755,38
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	362,55	2.755,38
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	362,55	2.755,38
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	167,83	1.275,51
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	167,83	1.275,51
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	226,96	1.724,90
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	226,96	1.724,90
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	294,00	2.234,40
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	294,00	2.234,40
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	294,00	2.234,40
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	294,00	2.234,40
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	226,96	1.724,90
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	226,96	1.724,90
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom priрубnicom	62,60	475,76
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom priрубnicom	163,05	1.239,18
HL619	Pričvrtni set "FixT"	24,16	183,62
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	45,64	346,86
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	55,26	419,98
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	281,59	2.140,08
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	304,97	2.317,77
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	54,22	412,07
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	169,46	1.287,90
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvršćena vijcima)	198,46	1.508,30
HL635	Drenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij	288,02	2.188,95
HL636	Nastavak drenažnog okvira 93mm/362x362mm	215,67	1.639,09
HL660G	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, revizijskim poklopcem, klapnom i vidljivim dijelovima izrađenim od lijevanog željeza.	142,97	1.086,57
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	36,46	277,10
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	36,46	277,10
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	152,28	1.157,33
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	199,71	1.517,80
HL710.0	Žablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	199,71	1.517,80
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	311,81	2.369,76
HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	335,08	2.546,61



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	435,05	3.306,38
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.313,90	17.585,64
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	235,92	1.792,99
HL712.0	Žablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	235,92	1.792,99
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	375,83	2.856,31
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	526,86	4.004,14
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.457,71	18.678,60
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	275,41	2.093,12
HL715.0	Žablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	275,41	2.093,12
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	501,75	3.813,30
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	584,34	4.440,98
HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.602,55	19.779,38
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	404,56	3.074,66
HL720.0	Žablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	404,56	3.074,66
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	614,44	4.669,74
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	961,33	7.306,11
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	89,69	681,64
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	93,77	712,65
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	142,26	1.081,18
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	150,25	1.141,90
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	136,93	1.040,67
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	138,93	1.055,87
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	158,88	1.207,49
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-prirubnicom	112,12	852,11
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	117,24	891,02
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	177,83	1.351,51
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	187,81	1.427,36
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	166,37	1.264,41
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	168,83	1.283,11
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	193,04	1.467,10
HL801	Višetruki cijevni prolaz	50,34	382,58
HL801B/M32	Slijepi čep M32	7,13	54,19
HL801B/M40	Slijepi čep M40	11,55	87,78
HL801B/M50	Slijepi čep M50	14,66	111,42
HL801B/M63	Slijepi čep M63	18,88	143,49
HL801R/M32-25	Redurcni navoj M32-25	7,89	59,96
HL801R/M40-25	Redurcni navoj M40-25	13,27	100,85
HL801R/M40-32	Redurcni navoj M40-32	13,27	100,85
HL801R/M50-25	Redurcni navoj M50-25	22,65	172,14
HL801R/M50-32	Redurcni navoj M50-32	22,65	172,14
HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	22,65	172,14
HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	33,17	252,09
HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	33,17	252,09
HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	33,17	252,09
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	7,12	54,11
HL801V/11-18	Prolazni navoj M25	7,12	54,11

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	9,18	69,77
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	23,02	174,95
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	33,84	257,18
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	40,68	309,17
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	67,83	515,51
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	28,52	216,75
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	20,14	153,06
HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	7,78	59,13
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	33,47	254,37
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	24,14	183,46
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	9,56	72,66
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	24,76	188,18
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	27,90	212,04
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	10,57	80,33
HL830	Protupožarni element R90 za HL511KE	210,69	1.601,24
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	210,69	1.601,24
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	100,46	763,50
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 seriju	286,64	2.178,46
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	100,46	763,50
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	462,27	3.513,25
HL865	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL860	100,46	763,50
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	435,46	3.309,50
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reducirnim komadom za DN110/75/50 mm	50,78	385,93
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	34,78	264,33
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	50,13	380,99
HL902	Cijevni dozračnik 1"	17,95	136,42
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	30,08	228,61
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	30,08	228,61
HL903	Cijevni dozračnik DN50	26,77	203,45
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	20,35	154,66
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	30,08	228,61
HL905	Ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	73,25	556,70
HL905.0	Ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	64,96	493,70
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905	10,93	83,07
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	16,69	126,84
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	40,06	304,46
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	49,20	373,92
HL905.3	Crni poklopac za HL905	10,93	83,07
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	10,93	83,07
HL990	Umetak redukcije DN75/90	15,74	119,62
HL2000	Umetak sifona PRIMUS	17,54	133,30
HL2000KK	Umetak sifona PRIMUS za sistem "KLIK-KLAK"	17,54	133,30
HL2000RS	Umetak sifona PRIMUS	47,24	359,02
HL2040	Sifonski umetak Primus	29,02	220,55
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	29,02	220,55
HL2090	Zatvarač zadaha PRIMUS pločki, komplet	17,22	130,87
HL2090KK	Zatvarač zadaha PRIMUS pločki za sistem Klik-Klak	17,22	130,87
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	28,97	220,17
HL3000	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	48,05	365,18
HL3000.1	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	54,34	412,98
HL3000Pr	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom PRIMUS. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	66,98	509,05
HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS pločki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita.	63,97	486,17

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	48,17	366,09
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	89,67	681,49
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	80,22	609,67
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	27,12	206,11
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti,sa zatvaračem zadaha "Primus" , 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm,	92,21	700,80
HL3100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	99,69	757,64
HL3100TK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	43,43	330,07
HL3100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	137,06	1.041,66
HL3100THK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom	81,97	622,97
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	27,16	206,42
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Quadra"	157,89	1.199,96
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Seine"	157,89	1.199,96
HL3122	Uljevna rešetka INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Loire"	157,89	1.199,96
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Orinoko"	157,89	1.199,96
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Nil"	157,89	1.199,96
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Yukon"	157,89	1.199,96
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	156,04	1.185,90
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom naneseana PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	166,45	1.265,02
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	44,57	338,73
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V2A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	33,60	255,36
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	41,57	315,93
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	10,85	82,46
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	38,49	292,52
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	54,79	416,40
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	66,84	507,98
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	44,11	335,24
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanesenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klik-Klak	272,80	2.073,28
HL4000.0	Ugradbeno kućište za podžbukni sifon perilice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	13,93	105,87
HL4000.1	Sifonski umetak za perilicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	21,37	162,41
HL4000.2	Sifonski umetak perilice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	33,40	253,84
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	20,56	156,26
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	5,00	38,00
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	78,38	595,69
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	27,00	205,20
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	92,10	699,96
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	95,34	724,58
HL5100TK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	38,96	296,10
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	132,64	1.008,06
HL5100THK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	77,43	588,47
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	35,81	272,16
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	64,33	488,91

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	154,14	1.171,46
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	186,25	1.415,50
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	83,69	636,04
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	73,97	562,17
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	53,56	407,06
HL6800	Zvučna izolacija za HL531	63,60	483,36
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	47,73	362,75
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	34,15	259,54
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	83,61	635,44
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	57,45	436,62
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	46,44	352,94
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	67,81	515,36
HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring	37,70	286,52
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	64,75	492,10
Ersatzteile		0,00	0,00
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	5,18	39,37
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	1,80	13,68
HL014/90.1E	Cep ventila	5,39	40,96
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	5,76	43,78
HL014/90.3E	Vijak ventila	1,96	14,90
HL014/90.4E	Kučište ventila d 112mm x 6/4"	4,46	33,90
HL014/90.5E	Vijak ventila	5,67	43,09
HL015.1E	Kučište ventila	4,80	36,48
HL015.1.2E	Držać lanca s lancem	8,24	62,62
HL015U.1E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	10,16	77,22
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	11,55	87,78
HL015U.3E	Gornji preljev komplet	6,18	46,97
HL015U.6E	Držać lanca s lancem 21cm	4,83	36,71
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	9,78	74,33
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	8,17	62,09
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	6,79	51,60
HL024.5E	Prsten	1,19	9,04
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	16,55	125,78
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	11,78	89,53
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	25,87	196,61
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	7,78	59,13
HL025U.5E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	10,16	77,22
HL025U.6E	Preljev komplet	6,42	48,79
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	11,78	89,53
HL034.1E	Građevinska zaštita	1,01	7,68
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	32,51	247,08
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	35,65	270,94
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,40	10,64
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	15,56	118,26
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	8,57	65,13
HL037NP.2E	PVC-prirubnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	5,78	43,93
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	15,56	118,26
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	173,09	1.315,48
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	16,71	127,00
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	42,51	323,08
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	42,51	323,08
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	21,37	162,41
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	26,45	201,02
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	8,54	64,90
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	7,19	54,64
HL038P.4E	Stezni prsten sa okulom brtvom	5,54	42,10
HL042.1D	Brtveni prsten 1/2"	0,58	4,41



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL043.1D	Brtni prsten 3/4"	0,58	4,41
HL050.0E	Stari odljev DN50 u kompletu	74,10	563,16
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	74,10	563,16
HL050.1E	Set za podešavanje visine sastoji se od 2 nožice s vijcima i gumene protuudarne zaštite	12,57	95,53
HL050.2E	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	20,96	159,30
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	20,94	159,14
HL050.3E	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	20,96	159,30
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	20,94	159,14
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	26,79	203,60
HL050.5E	Umetak zatvarača zadaha	8,37	63,61
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	14,78	112,33
HL050.6E	Brtna odljeva	32,93	250,27
HL050.8E	Šablona za pločice	6,43	48,87
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	74,05	562,78
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	14,78	112,33
HL050.12E	Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu	74,09	563,08
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	14,79	112,40
HL051.1E	Preljevna rozeta	4,44	33,74
HL051.2E	Preljevni vijak	1,10	8,36
HL051.3E	Čep sa lancem	7,73	58,75
HL051.4E	Kućište ventila	11,60	88,16
HL051.5E	Preljevna cijev	6,39	48,56
HL053.1E	Set za reguliranje nivoa uključujući 4 montažne pločice	28,34	215,38
HL053.2E	Brtna garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	34,08	259,01
HL053.3E	Sifonski umetak za HL53 (DN50)	24,30	184,68
HL053.4E	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)	45,29	344,20
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	16,37	124,41
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	189,44	1.439,74
HL053M.1EN	Inox-rešetka mat za HL053M debljine 6mm	209,80	1.594,48
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	205,52	1.561,95
HL053P.1EN	Inox-rešetka polirana za HL053P debljine 6mm	231,48	1.759,25
HL053S.1E	INOX poklopac "Standard", kratki za HL053S	28,08	213,41
HL053S.2E	Krativi plastični okvir za HL053S	22,01	167,28
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	204,31	1.552,76
HL062.1E	Hvatač lišća	37,69	286,44
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	49,92	379,39
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	7,67	58,29
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	19,53	148,43
HL062B.3E	Noseći prsten	6,79	51,60
HL062N.4E	6 Heksagon	7,65	58,14
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	127,98	972,65
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	94,06	714,86
HL062.1EPower Safe	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	176,56	1.341,86
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm uvinuta	115,65	878,94
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	521,33	3.962,11
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	135,97	1.033,37
HL066.4E	Okrugla brtna 135x2,5mm	2,40	18,24
HL066C.1E	Uljevna rešetka (V4A) "Cut" 138mm x 138mm	219,28	1.666,53
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	19,53	148,43
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	219,23	1.666,15
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	92,34	701,78
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	127,02	965,35
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	61,21	465,20
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	24,51	186,28
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	4,57	34,73
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	39,04	296,70

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	39,04	296,70
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	10,57	80,33
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	59,00	448,40
HL071.3E	Pjeskolov	18,53	140,83
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	5,18	39,37
HL071.5E	Nastavni element	41,86	318,14
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	25,72	195,47
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	14,34	108,98
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	17,03	129,43
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	48,24	366,62
HL077.3E	Umetak kompletan	246,75	1.875,30
HL077.5E	Uljevni okvir	52,02	395,35
HL077.6E	Brtvna garnitura za HL77	63,83	485,11
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	23,21	176,40
HL080.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 94x94mm	36,00	273,60
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	10,97	83,37
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	10,97	83,37
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	9,56	72,66
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	3,79	28,80
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	11,78	89,53
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	11,78	89,53
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	11,78	89,53
HL080.7E	Umetak za preljevnu cjev	12,57	95,53
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	19,53	148,43
HL080.9E	Sifonsko zvono	5,18	39,37
HL080.10E	Dosjedni prsten	2,60	19,76
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,10	15,96
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	21,12	160,51
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	13,77	104,65
HL083.4E	Laminirana folija	13,77	104,65
HL083.6E	Olovna folija 500x500mm	14,29	108,60
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6kom.)	2,10	15,96
HL083.P0E	Brtvna prirubnica PVC d 287mm	34,08	259,01
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	49,92	379,39
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	17,95	136,42
HL084.4E	Stezni prsten	9,56	72,66
HL084.5E	Laminirana folija	17,95	136,42
HL084.7E	Brтва za prirubnicu 280x165mm	21,53	163,63
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	9,78	74,33
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm ( 8 kom)	3,36	25,54
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm ( 8 kom)	3,63	27,59
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	49,92	379,39
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	17,95	136,42
HL086.4E	Laminirana folija	17,95	136,42
HL086.6E	Olovna folija 500x500mm	18,64	141,66
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	3,80	28,88
HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	3,79	28,80
HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	11,78	89,53
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	11,73	89,15
HL090PrD.4E	Laminirana folija	9,68	73,57
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	10,97	83,37
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	3,80	28,88
HL098.1E	Brza zaklopa	33,48	254,45
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	0,93	7,07
HL0100.1E	Sifonski komad	8,17	62,09
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	8,17	62,09
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	8,17	62,09

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	6,79	51,60
HL0130.1E	Potopna cijev	6,39	48,56
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	5,97	45,37
HL0130.3E	Rozeta DN32	3,19	24,24
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	5,97	45,37
HL0130.5E	Rozeta DN40	3,19	24,24
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	10,36	78,74
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	10,38	78,89
HL0134.1E	Sifonski umetak	11,78	89,53
HL0134.4E	Rozeta krom	9,39	71,36
HL0134.5E	Koljeno DN32	9,56	72,66
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo	6,79	51,60
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	3,61	27,44
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	3,61	27,44
HL0137.4E	Odvodno koljeno	9,56	72,66
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	5,76	43,78
HL0138.2E	Poklopac	5,31	40,36
HL0138.3E	Sifonski umetak	16,14	122,66
HL0138.HE	Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138	23,29	177,00
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	1,95	14,82
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	5,00	38,00
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	7,56	57,46
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	6,42	48,79
HL0222.2EC	Pričvrсна garnitura za zidnu keramiku, krom	8,69	66,04
HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	5,00	38,00
HL0224.1E	Obujmica i nosač	20,92	158,99
HL0225.2E	Utična brtva	6,18	46,97
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	6,58	50,01
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,21	9,20
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	23,21	176,40
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	36,00	273,60
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	58,25	442,70
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	49,93	379,47
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	10,97	83,37
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	10,77	81,85
HL0300.11E	Uljevna mesing rešetka pozlaćena 140x140mm	126,84	963,98
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	51,47	391,17
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	44,13	335,39
HL0301.6EN	PVC prirubnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	5,77	43,85
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	122,72	932,67
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	6,72	51,07
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	42,01	319,28
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	19,53	148,43
HL0317.3E	Sifonsko zvono	12,76	96,98
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	7,78	59,13
HL0317.5E	Pjeskolov	4,57	34,73
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	205,11	1.558,84
HL0317KN.3E	Sifon komplet	21,53	163,63
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	128,19	974,24
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	13,54	102,90
HL0370.4E	Kaširana prirubnica	17,95	136,42
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	38,80	294,88
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	3,80	28,88
HL0400.7E	Brtveni čep	0,81	6,16
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	13,54	102,90
HL0400.11E	Brtveni čep	0,82	6,23
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	12,76	96,98

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	40,63	308,79
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	13,54	102,90
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	10,69	81,24
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	7,96	60,50
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	18,43	140,07
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	13,54	102,90
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	2,40	18,24
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	7,96	60,50
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	69,37	527,21
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	37,14	282,26
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	53,21	404,40
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	14,17	107,69
HL0406E.2E	Utičnica komplet	69,37	527,21
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	10,27	78,05
HL0410.1E	Poklopac	13,77	104,65
HL0431.1E	Kutnik komplet	17,95	136,42
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,19	9,04
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	9,74	74,02
HL0440.2E	Zaštita navoja	3,99	30,32
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	11,78	89,53
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	11,78	89,53
HL0510.8E	Sifonsko zvono	5,18	39,37
HL0510NC.1E	Armaturna mreža CeraDrain	11,36	86,34
HL0510NC.2E	Pričvrсна garnitura CeraDrain	22,92	174,19
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	4,24	32,22
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	17,81	135,36
HL0514.6E	Vijak ventila	2,97	22,57
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	4,86	36,94
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	2,72	20,67
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	4,44	33,74
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	2,72	20,67
HL0514S.1E	Ventilni umetak	3,99	30,32
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	1,79	13,60
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	3,99	30,32
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	2,39	18,16
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	11,56	87,86
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	6,28	47,73
HL0520.3E	Sito za HL520	5,08	38,61
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	6,30	47,88
HL0520F.3E	Sito za HL520F	5,08	38,61
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	1,95	14,82
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	4,76	36,18
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	5,94	45,14
HL0521.4E	Distanca za HL521	1,17	8,89
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	11,55	87,78
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	11,55	87,78
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	11,56	87,86
HL0522.2E	Sifon komplet	11,78	89,53
HL0523.0E	Pomoć pri montiranju	15,74	119,62
HL0523N.1E	Odljevna garnitura	83,70	636,12
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 8-18mm	10,60	80,56
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	11,55	87,78
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	17,75	134,90
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	3,99	30,32
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za kade od 8 do 16mm stijenke	3,99	30,32
HL0524.4E	Ventilna brtva	1,98	15,05
HL0530.1E	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, bez vidljivih dijelova, bez sifonskog umetka	219,84	1.670,78



Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL0530.2E	Sifonski umetak komplet za HL530	27,16	206,42
HL0530F.1E	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, bez sifonskog umetka, bez vidljivog djela	194,42	1.477,59
HL0530F.2E	Sifonski umetak 30mm u kompletu za HL530F	26,70	202,92
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,09	15,88
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	16,94	128,74
HL0540.0E	Građevinska zaštita	7,13	54,19
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	20,15	153,14
HL0540.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	18,56	141,06
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	33,65	255,74
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	117,60	893,76
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobom	18,94	143,94
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	2,79	21,20
HL0555N.1E	Brtvena garnitura	26,12	198,51
HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	11,55	87,78
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	19,24	146,22
HL0555N.4E	Čep ventila chrom	21,67	164,69
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	43,62	331,51
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	21,68	164,77
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	43,62	331,51
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	38,48	292,45
HL0555N.9E	Vidljivi gornjio dio bijeli	19,24	146,22
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	38,48	292,45
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	2,40	18,24
HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	11,40	86,64
HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	11,55	87,78
HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	5,59	42,48
HL0555N.17E	Preljevni prsten	6,01	45,68
HL0555N.19E	Preljevna prirubnica sa vijkom i prstenom	6,45	49,02
HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	19,22	146,07
HL0560N.2E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	38,48	292,45
HL0560N.3E	Vidljivi gornji dio bijeli	19,24	146,22
HL0560N.4E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	38,48	292,45
HL0560N.5E	Cijevna spojnica garnitura	13,54	102,90
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	27,08	205,81
HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	13,61	103,44
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	111,90	850,44
HL0560N.10E	Vidljivi dijelovi iz plemenitog mesinga	196,28	1.491,73
HL0560N.11E	Bijeli vidljivi dijelovi	163,70	1.244,12
HL0560N.12E	Pozlaćeni vidljivi dijelovi	221,33	1.682,11
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	12,57	95,53
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	9,56	72,66
HL0600.2E	Hvatač lišća	17,54	133,30
HL0600.3E	Revizioni poklopac	23,12	175,71
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	9,56	72,66
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	9,56	72,66
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	3,80	28,88
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	3,80	28,88
HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	4,35	33,06
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	6,85	52,06
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	10,75	81,70
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	15,20	115,52
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	24,49	186,12
HL0600N.4E	Protusradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	10,49	79,72
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	54,22	412,07
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	38,48	292,45

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	277,51	2.109,08
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	304,46	2.313,90
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	1,65	12,54
HL0606.1E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm	56,33	428,11
HL0606.2E	Pjeskolov	17,54	133,30
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	38,48	292,45
HL0635.1E	Aluminijumska ulivna rešetka 240x240mm sa vijcima	71,76	545,38
HL0710.0E	Ispitna cijev	40,06	304,46
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	88,72	674,27
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	127,97	972,57
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	117,26	891,18
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	40,86	310,54
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	58,20	442,32
HL0710.6E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL710.1(.2), HL712.1(.2)	205,50	1.561,80
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2), HL720.1(.2)	238,18	1.810,17
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	23,39	177,76
HL0710.9E	Brtva za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	22,12	168,11
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	22,13	168,19
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	47,84	363,58
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	56,03	425,83
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	65,59	498,48
HL0710.14E	Utični dio DN200	96,27	731,65
HL0710.16E	Cijevni dio starog modela DN125	54,81	416,56
HL0710.18E	Cijevni dio DN200	93,50	710,60
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	40,88	310,69
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	205,49	1.561,72
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	104,76	796,18
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	40,88	310,69
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	243,56	1.851,06
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	104,76	796,18
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	6,99	53,12
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	49,04	372,70
HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	12,95	98,42
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	64,37	489,21
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	68,17	518,09
HL0710E.0EPC	Elektronski uređaj sa električnim povezivanjem	1.942,19	14.760,64
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	116,60	886,16
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2PC	1.083,47	8.234,37
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	95,48	725,65
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	35,94	273,14
HL0710E.A	Akumulator za nužni pogon klapne 7,2V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	227,06	1.725,66
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	111,21	845,20
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	405,84	3.084,38
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	405,80	3.084,08
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	2.232,19	16.964,64
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	257,05	1.953,58
HL0715E.0E	Kabel upravljanja (produžetak) 20m	157,46	1.196,70
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	304,36	2.313,14
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.140,89	8.670,76
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	95,48	725,65
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	35,94	273,14
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	2.441,04	18.551,90
HL0800.1E	Stezna matica DN110	23,90	181,64
HL0800.2E	Stezna matica DN160	24,14	183,46
HL0800.3E	Stezna matica DN125	23,90	181,64
HL0800.4E	Stezna matica DN50	16,14	122,66
HL0800.5E	Stezna matica DN75	16,86	128,14

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	15,77	119,85
HL0900.2E	Zaštitna mreža	7,41	56,32
HL0901.1E	Zaštitna mreža	7,40	56,24
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	12,76	96,98
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	12,76	96,98
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	7,78	59,13
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	9,56	72,66
HL0905.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905	8,32	63,23
HL0905.2E	Umetak komplet za HL905	30,74	233,62
HL02090.1E	Donji dio sifonskog umetka Primus HL2090	9,12	69,31
HL02090.2E	Plovak sifonskog umetka Primus HL2090	9,17	69,69
HL02090KK.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090KK	10,36	78,74
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	1,45	11,02
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	37,31	283,56
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir (V4A) 132x132mm i O-Ring brtvom	54,50	414,20
HL03100.0E	Građevinska zaštita	3,47	26,37
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	3,61	27,44
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	16,97	128,97
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KCLICK-KLACK	17,93	136,27
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	24,02	182,55
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOXA 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	18,02	136,95
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOXA 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa untarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	25,34	192,58
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	2,01	15,28
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanese na PVD-tehnologijom, 145x145mm	111,22	845,27
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanese na PVD-tehnologijom	97,85	743,66
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	7,23	54,95
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	2,49	18,92
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	0,84	6,38
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	11,02	83,75
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	9,77	74,25
HL04000.5E	Navojni prsten	1,81	13,76
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	2,69	20,44
HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	14,17	107,69
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	9,77	74,25
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	18,04	137,10
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	8,35	63,46
HL05100.4E	Klapna u kompletu	19,68	149,57
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	17,52	133,15
HL08300.2E	Priрубnica INOX	28,19	214,24
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	15,07	114,53
HL08300.4E	Laminirana folija	25,65	194,94
HL08300P.0E	Brtvena priрубnica PVC d 350mm	38,33	291,31
HL08300PP.0E	Brtvena priрубnica PP d 350mm	57,95	440,42
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	78,93	599,87
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,58	4,41
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,58	4,41
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,58	4,41
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,58	4,41
HL01005D	Konusna brtva K40	1,98	15,05
HL01006D	Konusna brtva K50	1,98	15,05
HL01007D	Konusna brtva T30	0,81	6,16
HL01008D	Konusna brtva T40	0,81	6,16
HL01009D	Konusna brtva T50	0,81	6,16
HL01010D	Brtva ventilna D104	1,98	15,05
HL01012D	Gumena brtva 6/4"	0,58	4,41

Artikel	OPIS	2018 (€)	2018 (HRK)
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	1,98	15,05
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	2,16	16,42
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,58	4,41
HL01017D	Okrugla brtva DN50	0,81	6,16
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	3,83	29,11
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	1,01	7,68
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	9,78	74,33
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	3,61	27,44
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	5,38	40,89
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	10,36	78,74
HL01027D	Utična brtva DN50	8,17	62,09
HL01028D	Utična brtva DN75	10,57	80,33
HL01029D	Utična brtva DN110	13,54	102,90
HL01030D	Brtva 41x35mm	1,01	7,68
HL01031D	Brtva za klapnu	24,72	187,87
HL01033D	Brtva za klapnu	29,10	221,16
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,58	4,41
HL01036D	Brtva za sifonsku kapu 53x2,5mm	1,40	10,64
HL01038D	Brtveni set	29,90	227,24
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	4,24	32,22
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	4,24	32,22
HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,81	6,16
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	3,61	27,44
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	3,61	27,44
HL01045D	Čep ventila 2"	3,59	27,28
HL01046D	Navojna matica 5/4"	2,40	18,24
HL01047D	Navojna matica 6/4"	2,40	18,24
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	2,39	18,16
HL01048D	Navojna matica 2"	3,19	24,24
HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,58	4,41
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	0,81	6,16
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	10,97	83,37
HL01052D	Navojna matica 1"	1,98	15,05
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	1,98	15,05
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	3,99	30,32
HL01056D	Okrugla brtva 170x5,5mm	6,58	50,01
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	6,18	46,97
HL01058D	Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm	10,97	83,37
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	24,91	189,32
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	8,57	65,13
HL01062D	Usna brtva DN50	0,81	6,16
HL01063D	Usna brtva DN75	1,40	10,64
HL01064D	Usna brtva DN110	1,80	13,68
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	6,79	51,60
HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	6,79	51,60
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,19	9,04
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	1,98	15,05
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,58	4,41
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,58	4,41
HL01073D	Utična brtva 125x82mm	10,98	83,45
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	1,98	15,05
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	1,98	15,05