



# MTO

moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb  
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403


[www.mto.hr](http://www.mto.hr)

**CJENIK**

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.04.2017.



**HL0531I**




**HL0531WG**



**HL0531GG**



**HL0531SG**



Artikel	OPIS	2017 (€)	2017 (HRK)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	19,55	148,58
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	19,55	148,58
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	33,47	254,37
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	14,15	107,54
HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	52,23	396,95
HL4/7	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikalnu ugradnju	69,28	526,53
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	7,09	53,88
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	7,09	53,88
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	7,09	53,88
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj	9,86	74,94
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	10,82	82,23
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	5,42	41,19
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	5,42	41,19
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	3,50	26,60
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	3,50	26,60
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	3,50	26,60
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	24,20	183,92
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,20	183,92
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	19,17	145,69
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	19,17	145,69
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	24,20	183,92
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,20	183,92
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	15,21	115,60
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	15,21	115,60
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	24,20	183,92
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,20	183,92
HL10/40	Produžna cijev DN40	9,29	70,60
HL10/50	Produžna cijev DN50	9,29	70,60
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	9,29	70,60
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	9,29	70,60
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	3,10	23,56
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	3,10	23,56
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	3,10	23,56
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	3,10	23,56
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	7,55	57,38
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	7,55	57,38
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	7,56	57,46
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	7,55	57,38
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	11,21	85,20
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	5,42	41,19
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	5,42	41,19
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	5,41	41,12
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	5,42	41,19
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	16,25	123,50
HL15-5/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	9,04	68,70
HL15-6/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	9,04	68,70
HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	19,92	151,39
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	19,92	151,39
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	28,96	220,10
HL15.1	Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	7,83	59,51
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	7,55	57,38
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	11,21	85,20
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	12,57	95,53
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	11,82	89,83
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	4,07	30,93
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	4,07	30,93

HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	3,87	29,41
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	4,07	30,93
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	6,20	47,12
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	4,06	30,86
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	15,67	119,09
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	15,67	119,09
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	15,67	119,09
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	15,67	119,09
HL20	Lijevak za kapljevину 6/4" s cijevnom obujmicom	17,03	129,43
HL21	Lijevak za kapljevину DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	15,82	120,23
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	18,96	144,10
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	10,65	80,94
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	24,74	188,02
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	24,74	188,02
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	34,77	264,25
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	34,77	264,25
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	55,26	419,98
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	10,65	80,94
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	28,07	213,33
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	42,96	326,50
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	13,37	101,61
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarjni navoj	13,37	101,61
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	7,73	58,75
HL34/56	Priključno sifonsko koljeno DN56 za sifonske cijevi DN32 i DN40	7,73	58,75
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	63,86	485,34
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	18,19	138,24
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	23,97	182,17
HL37F-3000	Završni nastavak d 110mm, INOX okvir 121x121mm/115x115mm sistem Klik-Klak, građevinska zaštita	44,87	341,01
HL37FPr	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha PRIMUS i građevinska zaštita	39,82	302,63
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	23,97	182,17
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	30,23	229,75
HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	30,23	229,75
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	36,55	277,78
HL37NPPr	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	49,29	374,60
HL37NPr	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	43,01	326,88
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	49,27	374,45
HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha	55,31	420,36
HL38NPr	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS	61,59	468,08
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	108,91	827,72
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	23,97	182,17
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	30,23	229,75
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	61,15	464,74
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	66,87	508,21
HL39Pr	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha PRIMUS	43,01	326,88
HL39PrG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	78,90	599,64
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	15,89	120,76
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	15,89	120,76
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	15,89	120,76
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	17,68	134,37
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	17,68	134,37

HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	17,68	134,37
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	1,88	14,29
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	1,88	14,29
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	4,23	32,15
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	4,23	32,15
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	2,09	15,88
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	2,09	15,88
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	10,46	79,50
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	32,68	248,37
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	1,92	14,59
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	307,29	2.335,40
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	317,18	2.410,57
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	348,31	2.647,16
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	359,08	2.729,01
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	381,20	2.897,12
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	391,65	2.976,54
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	411,16	3.124,82
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	548,83	4.171,11
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	715,64	5.438,86
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	735,24	5.587,82
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	754,83	5.736,71
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	774,41	5.885,52
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	794,00	6.034,40
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	813,59	6.183,28
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	833,18	6.332,17
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	852,75	6.480,90
HL50FF.0/60	Pločka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	307,29	2.335,40
HL50FF.0/70	Pločka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	317,18	2.410,57
HL50FF.0/80	Pločka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	348,31	2.647,16
HL50FF.0/90	Pločka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	359,08	2.729,01
HL50FF.0/100	Pločka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	381,20	2.897,12

<b>HL50FF.0/110</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	391,65	<b>2.976,54</b>
<b>HL50FF.0/120</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	411,16	<b>3.124,82</b>
<b>HL50FF.0/130</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	548,83	<b>4.171,11</b>
<b>HL50FF.0/140</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	715,64	<b>5.438,86</b>
<b>HL50FF.0/150</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	735,24	<b>5.587,82</b>
<b>HL50FF.0/160</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	754,83	<b>5.736,71</b>
<b>HL50FF.0/170</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	774,41	<b>5.885,52</b>
<b>HL50FF.0/180</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	794,00	<b>6.034,40</b>
<b>HL50FF.0/190</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	813,59	<b>6.183,28</b>
<b>HL50FF.0/200</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	833,18	<b>6.332,17</b>
<b>HL50FF.0/210</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	852,75	<b>6.480,90</b>
<b>HL50FU.0/60</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	307,29	<b>2.335,40</b>
<b>HL50FU.0/70</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	317,18	<b>2.410,57</b>
<b>HL50FU.0/80</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	348,31	<b>2.647,16</b>
<b>HL50FU.0/90</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	359,08	<b>2.729,01</b>
<b>HL50FU.0/100</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	381,20	<b>2.897,12</b>
<b>HL50FU.0/110</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	391,65	<b>2.976,54</b>
<b>HL50FU.0/120</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	411,16	<b>3.124,82</b>
<b>HL50FU.0/130</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	548,83	<b>4.171,11</b>
<b>HL50FU.0/140</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	715,64	<b>5.438,86</b>
<b>HL50FU.0/150</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	735,24	<b>5.587,82</b>
<b>HL50FU.0/160</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	754,83	<b>5.736,71</b>
<b>HL50FU.0/170</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	774,41	<b>5.885,52</b>
<b>HL50FU.0/180</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	794,00	<b>6.034,40</b>
<b>HL50FU.0/190</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	813,59	<b>6.183,28</b>
<b>HL50FU.0/200</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	833,18	<b>6.332,17</b>
<b>HL50FU.0/210</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	852,75	<b>6.480,90</b>
<b>HL50FV.0/60</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	411,50	<b>3.127,40</b>
<b>HL50FV.0/70</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	424,30	<b>3.224,68</b>
<b>HL50FV.0/80</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	456,35	<b>3.468,26</b>

<b>HL50FV.0/90</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	469,11	<b>3.565,24</b>
<b>HL50FV.0/100</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	496,30	<b>3.771,88</b>
<b>HL50FV.0/110</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	509,17	<b>3.869,69</b>
<b>HL50FV.0/120</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	533,18	<b>4.052,17</b>
<b>HL50FV.0/130</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	642,00	<b>4.879,20</b>
<b>HL50FV.0/140</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	837,14	<b>6.362,26</b>
<b>HL50FV.0/150</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	860,04	<b>6.536,30</b>
<b>HL50FV.0/160</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	882,96	<b>6.710,50</b>
<b>HL50FV.0/170</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	905,88	<b>6.884,69</b>
<b>HL50FV.0/180</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	928,79	<b>7.058,80</b>
<b>HL50FV.0/190</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	951,70	<b>7.232,92</b>
<b>HL50FV.0/200</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	974,61	<b>7.407,04</b>
<b>HL50FV.0/210</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	997,52	<b>7.581,15</b>
<b>HL50W.0/60</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	396,03	<b>3.009,83</b>
<b>HL50W.0/70</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	401,55	<b>3.051,78</b>
<b>HL50W.0/80</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	410,56	<b>3.120,26</b>
<b>HL50W.0/90</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	428,02	<b>3.252,95</b>
<b>HL50W.0/100</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	434,14	<b>3.299,46</b>
<b>HL50W.0/110</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	455,37	<b>3.460,81</b>
<b>HL50W.0/120</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	460,61	<b>3.500,64</b>
<b>HL50W.0/130</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	592,85	<b>4.505,66</b>
<b>HL50W.0/140</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	761,36	<b>5.786,34</b>
<b>HL50W.0/150</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	777,02	<b>5.905,35</b>
<b>HL50W.0/160</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	793,01	<b>6.026,88</b>
<b>HL50W.0/170</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	808,69	<b>6.146,04</b>
<b>HL50W.0/180</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	824,03	<b>6.262,63</b>
<b>HL50W.0/190</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	839,70	<b>6.381,72</b>
<b>HL50W.0/200</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	855,36	<b>6.500,74</b>
<b>HL50W.0/210</b>	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	870,73	<b>6.617,55</b>
<b>HL50WF.0/60</b>	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	396,03	<b>3.009,83</b>

<b>HL50WF.0/70</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	401,55	<b>3.051,78</b>
<b>HL50WF.0/80</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	410,56	<b>3.120,26</b>
<b>HL50WF.0/90</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	428,02	<b>3.252,95</b>
<b>HL50WF.0/100</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	434,14	<b>3.299,46</b>
<b>HL50WF.0/110</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	455,37	<b>3.460,81</b>
<b>HL50WF.0/120</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	460,61	<b>3.500,64</b>
<b>HL50WF.0/130</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	592,85	<b>4.505,66</b>
<b>HL50WF.0/140</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	761,36	<b>5.786,34</b>
<b>HL50WF.0/150</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	777,02	<b>5.905,35</b>
<b>HL50WF.0/160</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	793,01	<b>6.026,88</b>
<b>HL50WF.0/170</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	808,69	<b>6.146,04</b>
<b>HL50WF.0/180</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	824,03	<b>6.262,63</b>
<b>HL50WF.0/190</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	839,70	<b>6.381,72</b>
<b>HL50WF.0/200</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	855,36	<b>6.500,74</b>
<b>HL50WF.0/210</b>	Pлитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	870,73	<b>6.617,55</b>
<b>HL50WU.0/60</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	396,03	<b>3.009,83</b>
<b>HL50WU.0/70</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	401,55	<b>3.051,78</b>
<b>HL50WU.0/80</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	410,56	<b>3.120,26</b>
<b>HL50WU.0/90</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	428,02	<b>3.252,95</b>
<b>HL50WU.0/100</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	434,14	<b>3.299,46</b>
<b>HL50WU.0/110</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	455,37	<b>3.460,81</b>
<b>HL50WU.0/120</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	460,61	<b>3.500,64</b>
<b>HL50WU.0/130</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	592,85	<b>4.505,66</b>
<b>HL50WU.0/140</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	761,36	<b>5.786,34</b>
<b>HL50WU.0/150</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	777,02	<b>5.905,35</b>
<b>HL50WU.0/160</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	793,01	<b>6.026,88</b>
<b>HL50WU.0/170</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	808,69	<b>6.146,04</b>
<b>HL50WU.0/180</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	824,03	<b>6.262,63</b>
<b>HL50WU.0/190</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	839,70	<b>6.381,72</b>
<b>HL50WU.0/200</b>	Ultra плитка туш-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	855,36	<b>6.500,74</b>

<b>HL50WU.0/210</b>	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	870,73	<b>6.617,55</b>
<b>HL050D/60</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	113,72	<b>864,27</b>
<b>HL050D/70</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	117,21	<b>890,80</b>
<b>HL050D/80</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	128,27	<b>974,85</b>
<b>HL050D/90</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	135,55	<b>1.030,18</b>
<b>HL050D/100</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	143,68	<b>1.091,97</b>
<b>HL050D/110</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	151,23	<b>1.149,35</b>
<b>HL050D/120</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	157,06	<b>1.193,66</b>
<b>HL050D/130</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	198,90	<b>1.511,64</b>
<b>HL050D/140</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	228,47	<b>1.736,37</b>
<b>HL050D/150</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	252,29	<b>1.917,40</b>
<b>HL050D/160</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	276,13	<b>2.098,59</b>
<b>HL050D/170</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	300,29	<b>2.282,20</b>
<b>HL050D/180</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	324,11	<b>2.463,24</b>
<b>HL050D/190</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	347,95	<b>2.644,42</b>
<b>HL050D/200</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	371,78	<b>2.825,53</b>
<b>HL050D/210</b>	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	398,23	<b>3.026,55</b>
<b>HL050I/60</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	116,64	<b>886,46</b>
<b>HL050I/70</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	124,49	<b>946,12</b>
<b>HL050I/80</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	132,06	<b>1.003,66</b>
<b>HL050I/90</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	142,23	<b>1.080,95</b>
<b>HL050I/100</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	148,63	<b>1.129,59</b>
<b>HL050I/110</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	156,78	<b>1.191,53</b>
<b>HL050I/120</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	162,88	<b>1.237,89</b>
<b>HL050I/130</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	205,08	<b>1.558,61</b>
<b>HL050I/140</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	219,01	<b>1.664,48</b>
<b>HL050I/150</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	242,82	<b>1.845,43</b>
<b>HL050I/160</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	266,99	<b>2.029,12</b>
<b>HL050I/170</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	290,83	<b>2.210,31</b>
<b>HL050I/180</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	314,64	<b>2.391,26</b>
<b>HL050I/190</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	338,49	<b>2.572,52</b>
<b>HL050I/200</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	362,32	<b>2.753,63</b>
<b>HL050I/210</b>	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	388,11	<b>2.949,64</b>
<b>HL050S/60</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	56,70	<b>430,92</b>
<b>HL050S/70</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	58,44	<b>444,14</b>
<b>HL050S/80</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	60,18	<b>457,37</b>
<b>HL050S/90</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	62,24	<b>473,02</b>
<b>HL050S/100</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	63,96	<b>486,10</b>
<b>HL050S/110</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	65,71	<b>499,40</b>
<b>HL050S/120</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	67,74	<b>514,82</b>
<b>HL050S/130</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	77,41	<b>588,32</b>
<b>HL050S/140</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL050S/150</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	113,54	<b>862,90</b>
<b>HL050S/160</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	121,40	<b>922,64</b>
<b>HL050S/170</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	129,23	<b>982,15</b>
<b>HL050S/180</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	136,74	<b>1.039,22</b>
<b>HL050S/190</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	144,55	<b>1.098,58</b>
<b>HL050S/200</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	152,41	<b>1.158,32</b>
<b>HL050S/210</b>	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	160,58	<b>1.220,41</b>
<b>HL51</b>	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	18,81	<b>142,96</b>
<b>HL52K</b>	Tijelo podnog slivnika sa kuglastim odljevnim priključkom DN50 0-15° nagib podesiv, sa polimerbetonskom prirubnicom sa uljervnom armaturom	239,49	<b>1.820,12</b>
<b>HL052.1-300x100</b>	Završni nastavak od mat češljanog INOX-a 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	193,66	<b>1.471,82</b>
<b>HL052.2-300x100</b>	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL52K	276,21	<b>2.099,20</b>
<b>HL052.3-300x100</b>	Završni nastavak od mat crnog INOX-a 300x100mm za HL52K.	312,60	<b>2.375,76</b>



<b>HL052.4-300x100</b>	Završni nastavak od patinirane bronce 300x100mm, 15mm po visini podesiv za tijelo slivnika HL52K	424,97	<b>3.229,77</b>
<b>HL53K</b>	InFloor Tijelo slivnika, DN50	142,57	<b>1.083,53</b>
<b>HL53KF</b>	InFloor plitko tijelo slivnika, DN40	142,57	<b>1.083,53</b>
<b>HL053M/80</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	498,30	<b>3.787,08</b>
<b>HL053M/85</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	516,09	<b>3.922,28</b>
<b>HL053M/90</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	536,07	<b>4.074,13</b>
<b>HL053M/95</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	553,92	<b>4.209,79</b>
<b>HL053M/100</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	573,46	<b>4.358,30</b>
<b>HL053M/110</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	610,21	<b>4.637,60</b>
<b>HL053M/120</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	649,83	<b>4.938,71</b>
<b>HL053M/130</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	690,80	<b>5.250,08</b>
<b>HL053M/140</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	752,91	<b>5.722,12</b>
<b>HL053M/150</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	807,60	<b>6.137,76</b>
<b>HL053P/80</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	601,87	<b>4.574,21</b>
<b>HL053P/85</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	619,10	<b>4.705,16</b>
<b>HL053P/90</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	638,96	<b>4.856,10</b>
<b>HL053P/95</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	656,77	<b>4.991,45</b>
<b>HL053P/100</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	674,62	<b>5.127,11</b>
<b>HL053P/110</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	713,16	<b>5.420,02</b>
<b>HL053P/120</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	752,72	<b>5.720,67</b>
<b>HL053P/130</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	793,68	<b>6.031,97</b>
<b>HL053P/140</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	855,79	<b>6.504,00</b>
<b>HL053P/150</b>	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	910,45	<b>6.919,42</b>
<b>HL053S/90</b>	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	181,39	<b>1.378,56</b>
<b>HL053S/100</b>	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	226,00	<b>1.717,60</b>
<b>HL053S/120</b>	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	245,63	<b>1.866,79</b>
<b>HL62/1</b>	Krovni slivnik DN110 sa priрубnicom od INOXA i hvatačem lišća	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL62/2</b>	Krovni slivnik DN125 sa priрубnicom od INOXA i hvatačem lišća	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL62/5</b>	Krovni slivnik DN160 sa priрубnicom od INOXA i hvatačem lišća	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL62/7</b>	Krovni slivnik DN75 sa priрубnicom od INOXA i hvatačem lišća	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL62B/1</b>	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	133,88	<b>1.017,49</b>
<b>HL62B/2</b>	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	133,88	<b>1.017,49</b>
<b>HL62B/5</b>	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	133,88	<b>1.017,49</b>
<b>HL62B/7</b>	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom priрубnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	133,88	<b>1.017,49</b>
<b>HL62BF/1</b>	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP priрубnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	116,36	<b>884,34</b>
<b>HL62BF/2</b>	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP priрубnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	116,36	<b>884,34</b>
<b>HL62BF/7</b>	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP priрубnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	116,36	<b>884,34</b>
<b>HL62BH/1</b>	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom priрубnicom i INOX rešetkom 150x150mm	138,30	<b>1.051,08</b>
<b>HL62BH/2</b>	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom priрубnicom i INOX rešetkom 150x150mm	138,30	<b>1.051,08</b>
<b>HL62BH/5</b>	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom priрубnicom i INOX rešetkom 150x150mm	138,30	<b>1.051,08</b>
<b>HL62BH/7</b>	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom priрубnicom i INOX rešetkom 150x150mm	138,30	<b>1.051,08</b>
<b>HL62BP/1</b>	Krovni slivnik DN110 s PVC-priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	133,88	<b>1.017,49</b>
<b>HL62BP/2</b>	Krovni slivnik DN125 s PVC-priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	133,88	<b>1.017,49</b>
<b>HL62BP/5</b>	Krovni slivnik DN160 s PVC-priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	133,88	<b>1.017,49</b>
<b>HL62BP/7</b>	Krovni slivnik DN75 s PVC-priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	133,88	<b>1.017,49</b>
<b>HL62F/1</b>	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP priрубnicom	84,08	<b>639,01</b>
<b>HL62F/2</b>	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP priрубnicom	84,08	<b>639,01</b>
<b>HL62F/7</b>	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP priрубnicom	84,08	<b>639,01</b>
<b>HL62H/1</b>	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom priрубnicom i hvatačem lišća	109,23	<b>830,15</b>

<b>HL62H/2</b>	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izolirano stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	109,23	<b>830,15</b>
<b>HL62H/5</b>	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izolirano stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	109,23	<b>830,15</b>
<b>HL62H/7</b>	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izolirano stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	109,23	<b>830,15</b>
<b>HL62P/1</b>	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL62P/2</b>	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL62P/5</b>	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL62P/7</b>	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	105,71	<b>803,40</b>
<b>HL62Safe/1</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	197,39	<b>1.500,16</b>
<b>HL62Safe/2</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	197,39	<b>1.500,16</b>
<b>HL62Safe/5</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	197,39	<b>1.500,16</b>
<b>HL62Safe/7</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	197,39	<b>1.500,16</b>
<b>HL62FSafe/1</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	182,43	<b>1.386,47</b>
<b>HL62FSafe/2</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	182,43	<b>1.386,47</b>
<b>HL62FSafe/7</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	182,43	<b>1.386,47</b>
<b>HL62HSafe/1</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	209,19	<b>1.589,84</b>
<b>HL62HSafe/2</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	209,19	<b>1.589,84</b>
<b>HL62HSafe/5</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	209,19	<b>1.589,84</b>
<b>HL62HSafe/7</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	209,19	<b>1.589,84</b>
<b>HL62PSafe/1</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	197,39	<b>1.500,16</b>
<b>HL62PSafe/2</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	197,39	<b>1.500,16</b>
<b>HL62PSafe/5</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	197,39	<b>1.500,16</b>
<b>HL62PSafe/7</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	197,39	<b>1.500,16</b>
<b>HL62.1/1</b>	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	221,15	<b>1.680,74</b>
<b>HL62.1/2</b>	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	221,15	<b>1.680,74</b>
<b>HL62.1/5</b>	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	221,15	<b>1.680,74</b>
<b>HL62.1/7</b>	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	221,15	<b>1.680,74</b>
<b>HL62.1B/1</b>	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	268,90	<b>2.043,64</b>
<b>HL62.1B/2</b>	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	268,90	<b>2.043,64</b>
<b>HL62.1B/5</b>	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	268,90	<b>2.043,64</b>
<b>HL62.1B/7</b>	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	268,90	<b>2.043,64</b>
<b>HL62.1BF/1</b>	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	244,88	<b>1.861,09</b>
<b>HL62.1BF/2</b>	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	244,88	<b>1.861,09</b>
<b>HL62.1BF/7</b>	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	244,88	<b>1.861,09</b>
<b>HL62.1BH/1</b>	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	282,65	<b>2.148,14</b>
<b>HL62.1BH/2</b>	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	282,65	<b>2.148,14</b>
<b>HL62.1BH/5</b>	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	282,65	<b>2.148,14</b>
<b>HL62.1BH/7</b>	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	282,65	<b>2.148,14</b>
<b>HL62.1BP/1</b>	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	268,90	<b>2.043,64</b>
<b>HL62.1BP/2</b>	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	268,90	<b>2.043,64</b>
<b>HL62.1BP/5</b>	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	268,90	<b>2.043,64</b>
<b>HL62.1BP/7</b>	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	268,90	<b>2.043,64</b>

HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	196,32	1.492,03
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	196,32	1.492,03
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	196,32	1.492,03
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	260,66	1.981,02
HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	260,66	1.981,02
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	260,66	1.981,02
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	260,66	1.981,02
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	221,15	1.680,74
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	221,15	1.680,74
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	221,15	1.680,74
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	221,15	1.680,74
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,48	2.040,45
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,48	2.040,45
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,48	2.040,45
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,48	2.040,45
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	253,47	1.926,37
HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	253,47	1.926,37
HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	253,47	1.926,37
HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	280,23	2.129,75
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	280,23	2.129,75
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	280,23	2.129,75
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	280,23	2.129,75
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,48	2.040,45
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,48	2.040,45
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,48	2.040,45
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	268,48	2.040,45
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	213,76	1.624,58
HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	213,76	1.624,58
HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	213,76	1.624,58
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	237,00	1.801,20
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	237,00	1.801,20
HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	237,00	1.801,20
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	213,76	1.624,58
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	213,76	1.624,58
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	213,76	1.624,58
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	264,65	2.011,34
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	264,65	2.011,34
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	264,65	2.011,34
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	278,10	2.113,56
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	278,10	2.113,56

<b>HL63.1H/7</b>	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	278,10	<b>2.113,56</b>
<b>HL63.1P/1</b>	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	264,65	<b>2.011,34</b>
<b>HL63.1P/2</b>	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	264,65	<b>2.011,34</b>
<b>HL63.1P/7</b>	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	264,65	<b>2.011,34</b>
<b>HL64</b>	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	136,78	<b>1.039,53</b>
<b>HL64B</b>	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	158,99	<b>1.208,32</b>
<b>HL64BF/1</b>	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	150,86	<b>1.146,54</b>
<b>HL64BF/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	150,86	<b>1.146,54</b>
<b>HL64BH</b>	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	172,28	<b>1.309,33</b>
<b>HL64BP/1</b>	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	159,07	<b>1.208,93</b>
<b>HL64BP/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	159,07	<b>1.208,93</b>
<b>HL64F/1</b>	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	126,75	<b>963,30</b>
<b>HL64F/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	126,75	<b>963,30</b>
<b>HL64H</b>	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	143,23	<b>1.088,55</b>
<b>HL64P/1</b>	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	136,82	<b>1.039,83</b>
<b>HL64P/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	136,82	<b>1.039,83</b>
<b>HL64Safe</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	220,23	<b>1.673,75</b>
<b>HL64FSafe/1</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	213,19	<b>1.620,24</b>
<b>HL64FSafe/7</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	213,19	<b>1.620,24</b>
<b>HL64HSafe</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	232,07	<b>1.763,73</b>
<b>HL64PSafe/1</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	220,23	<b>1.673,75</b>
<b>HL64PSafe/7</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	220,23	<b>1.673,75</b>
<b>HL64FPower</b>	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	209,66	<b>1.593,42</b>
<b>HL64FPowerSafe</b>	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	209,84	<b>1.594,78</b>
<b>HL64HPower</b>	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	233,16	<b>1.772,02</b>
<b>HL64HPowerSafe</b>	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	233,42	<b>1.773,99</b>
<b>HL64PPower</b>	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	233,16	<b>1.772,02</b>
<b>HL64PPowerSafe</b>	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	233,16	<b>1.772,02</b>
<b>HL64.1</b>	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	276,59	<b>2.102,08</b>
<b>HL64.1B</b>	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	299,40	<b>2.275,44</b>
<b>HL64.1BF/1</b>	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	288,30	<b>2.191,08</b>
<b>HL64.1BF/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	288,30	<b>2.191,08</b>
<b>HL64.1BH</b>	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	316,44	<b>2.404,94</b>
<b>HL64.1BP/1</b>	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	298,33	<b>2.267,31</b>
<b>HL64.1BP/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	298,33	<b>2.267,31</b>
<b>HL64.1F/1</b>	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	264,02	<b>2.006,55</b>
<b>HL64.1F/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	264,02	<b>2.006,55</b>
<b>HL64.1H</b>	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	282,96	<b>2.150,50</b>
<b>HL64.1P/1</b>	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	275,67	<b>2.095,09</b>
<b>HL64.1P/7</b>	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	275,67	<b>2.095,09</b>

<b>HL64.1Safe</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	291,32	<b>2.214,03</b>
<b>HL64.1FSafe/1</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,28	<b>2.160,53</b>
<b>HL64.1FSafe/7</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	284,28	<b>2.160,53</b>
<b>HL64.1HSafe</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	303,11	<b>2.303,64</b>
<b>HL64.1PSafe/1</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	291,32	<b>2.214,03</b>
<b>HL64.1PSafe/7</b>	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	291,32	<b>2.214,03</b>
<b>HL65</b>	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	89,49	<b>680,12</b>
<b>HL65F</b>	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	48,64	<b>369,66</b>
<b>HL65H</b>	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom	99,25	<b>754,30</b>
<b>HL65P</b>	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	89,49	<b>680,12</b>
<b>HL65PE</b>	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	71,14	<b>540,66</b>
<b>HL66</b>	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima	214,79	<b>1.632,40</b>
<b>HL66P</b>	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	60,28	<b>458,13</b>
<b>HL66Q</b>	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm (V4A)/138x138mm "Quadra" V4A	267,04	<b>2.029,50</b>
<b>HL66.1</b>	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	592,43	<b>4.502,47</b>
<b>HL66.3</b>	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	60,28	<b>458,13</b>
<b>HL66.4</b>	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	49,27	<b>374,45</b>
<b>HL66.8</b>	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	44,11	<b>335,24</b>
<b>HL66.9</b>	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	68,91	<b>523,72</b>
<b>HL67</b>	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm	177,59	<b>1.349,68</b>
<b>HL69/1</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	132,66	<b>1.008,22</b>
<b>HL69/2</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	132,66	<b>1.008,22</b>
<b>HL69/5</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	132,66	<b>1.008,22</b>
<b>HL69/7</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	132,66	<b>1.008,22</b>
<b>HL69B/1</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 prohodni -148x148/137x137mm	161,62	<b>1.228,31</b>
<b>HL69B/2</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 prohodni -148x148/137x137mm	161,62	<b>1.228,31</b>
<b>HL69B/5</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 prohodni -148x148/137x137mm	161,62	<b>1.228,31</b>
<b>HL69B/7</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 prohodni -148x148/137x137mm	161,62	<b>1.228,31</b>
<b>HL69BH/1</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom. prohodni -148x148/137x137mm	194,78	<b>1.480,33</b>
<b>HL69BH/2</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom. prohodni -148x148/137x137mm	194,78	<b>1.480,33</b>
<b>HL69BH/5</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom. prohodni -148x148/137x137mm	194,78	<b>1.480,33</b>
<b>HL69BH/7</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom. prohodni -148x148/137x137mm	194,78	<b>1.480,33</b>
<b>HL69BP/1</b>	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110. Prohodan -148x148mm/137x137mm	161,49	<b>1.227,32</b>
<b>HL69BP/5</b>	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160. Prohodan -148x148mm/137x137mm	161,49	<b>1.227,32</b>
<b>HL69BP/7</b>	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75. Prohodan -148x148mm/137x137mm	161,49	<b>1.227,32</b>
<b>HL69H/1</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom	164,91	<b>1.253,32</b>
<b>HL69H/2</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom	164,91	<b>1.253,32</b>
<b>HL69H/5</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom	164,91	<b>1.253,32</b>
<b>HL69H/7</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom	164,91	<b>1.253,32</b>
<b>HL69P/1</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110	132,66	<b>1.008,22</b>
<b>HL69P/2</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125	132,66	<b>1.008,22</b>
<b>HL69P/5</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160	132,66	<b>1.008,22</b>
<b>HL69P/7</b>	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75	132,66	<b>1.008,22</b>

<b>HL70</b>	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	100,11	<b>760,84</b>
<b>HL70-3020</b>	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	174,84	<b>1.328,78</b>
<b>HL70G</b>	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	137,49	<b>1.044,92</b>
<b>HL70K</b>	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	74,89	<b>569,16</b>
<b>HL70K-3020</b>	Kućište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	96,99	<b>737,12</b>
<b>HL70R</b>	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, okrugli d 131 mm/d 112 mm	117,40	<b>892,24</b>
<b>HL71</b>	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	64,84	<b>492,78</b>
<b>HL71G</b>	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	104,36	<b>793,14</b>
<b>HL71.1/50</b>	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	99,84	<b>758,78</b>
<b>HL71.1/7</b>	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	99,84	<b>758,78</b>
<b>HL72</b>	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	58,45	<b>444,22</b>
<b>HL72N</b>	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	70,95	<b>539,22</b>
<b>HL72N/7</b>	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	70,96	<b>539,30</b>
<b>HL72.1</b>	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	78,77	<b>598,65</b>
<b>HL72.1H</b>	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/138x138 mm plastika	151,73	<b>1.153,15</b>
<b>HL72.1HN</b>	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/ 138x138mm	167,86	<b>1.275,74</b>
<b>HL72.1K</b>	Kućište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom	64,05	<b>486,78</b>
<b>HL72.1KH</b>	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	136,61	<b>1.038,24</b>
<b>HL72.1N</b>	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	91,89	<b>698,36</b>
<b>HL73.0</b>	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	76,05	<b>577,98</b>
<b>HL73.2</b>	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	85,82	<b>652,23</b>
<b>HL73Pr</b>	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	85,76	<b>651,78</b>
<b>HL77</b>	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	262,99	<b>1.998,72</b>
<b>HL77.1</b>	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	319,68	<b>2.429,57</b>
<b>HL80</b>	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	59,34	<b>450,98</b>
<b>HL80-3020</b>	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	137,13	<b>1.042,19</b>
<b>HL80C</b>	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	278,24	<b>2.114,62</b>
<b>HL80CK</b>	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom	242,67	<b>1.844,29</b>
<b>HL80CR</b>	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	295,02	<b>2.242,15</b>
<b>HL80H</b>	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	107,96	<b>820,50</b>
<b>HL80HK</b>	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica	71,02	<b>539,75</b>
<b>HL80HR</b>	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	125,04	<b>950,30</b>
<b>HL80K</b>	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	24,98	<b>189,85</b>
<b>HL80K-3020</b>	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	45,54	<b>346,10</b>
<b>HL80R</b>	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	77,21	<b>586,80</b>
<b>HL80.1</b>	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	59,34	<b>450,98</b>
<b>HL80.1C</b>	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	278,24	<b>2.114,62</b>
<b>HL80.1CR</b>	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	295,02	<b>2.242,15</b>

HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	107,96	820,50
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	125,04	950,30
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm	77,21	586,80
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	59,20	449,92
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	105,28	800,13
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	57,85	439,66
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće	103,93	789,87
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	93,29	709,00
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	140,26	1.065,98
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	93,29	709,00
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	140,26	1.065,98
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	182,69	1.388,44
HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	41,62	316,31
HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	27,94	212,34
HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	82,81	629,36
HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	41,62	316,31
HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	41,62	316,31
HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	44,22	336,07
HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	69,95	531,62
HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	52,47	398,77
HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	198,90	1.511,64
HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	139,61	1.061,04
HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	140,06	1.064,46
HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	69,95	531,62
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	33,47	254,37
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	54,32	412,83
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	251,36	1.910,34
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	79,52	604,35
HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	69,95	531,62
HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	52,47	398,77
HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	140,11	1.064,84
HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	69,95	531,62
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	30,35	230,66
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	112,71	856,60
HL90K	Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	7,73	58,75
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	27,79	211,20
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	51,14	388,66
HL90Pr	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123mm/115x115mm	47,05	357,58
HL90Pr-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	64,53	490,43
HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	125,47	953,57
HL90PrD	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	75,09	570,68
HL90PrD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	102,35	777,86
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lameliranom folijom od filca	37,95	288,42
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	38,60	293,36
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	120,26	913,98
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	30,35	230,66

HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	17,41	132,32
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	182,75	1.388,90
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	215,10	1.634,76
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovom i priključkom za perilicu	16,14	122,66
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovom i priključkom za perilicu	16,14	122,66
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovom	13,39	101,76
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovom	13,39	101,76
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovom	24,70	187,72
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovom	24,70	187,72
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovom	39,52	300,35
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovom	39,52	300,35
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	28,07	213,33
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	28,07	213,33
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	10,85	82,46
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	10,85	82,46
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	19,18	145,77
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	19,18	145,77
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	17,99	136,72
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	17,99	136,72
HL134/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	72,11	548,04
HL134/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	72,11	548,04
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	23,21	176,40
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	23,21	176,40
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	54,70	415,72
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	13,74	104,42
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	33,47	254,37
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	33,47	254,37
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	13,92	105,79
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	13,92	105,79
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	34,46	261,90
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12-18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje.	38,70	294,12
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	28,87	219,41
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	34,46	261,90
HL137/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	22,44	170,54
HL137/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	22,44	170,54
HL137.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	27,09	205,88
HL137.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	27,09	205,88
HL138	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	33,45	254,22
HL138K	Kučište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	10,86	82,54
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	24,40	185,44
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	32,09	243,88
HL152	Termoizolacija za kučište slivnika serije HL5100T	49,58	376,81
HL153	Termoizolacija za kučište slivnika serije HL3100T	49,50	376,20
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	94,10	715,16
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	139,50	1.060,20
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	139,42	1.059,59
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	24,18	183,77



HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	24,37	185,21
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	41,85	318,06
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	36,59	278,08
HL175	Hvatač lišća od INOXA	167,66	1.274,22
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	18,96	144,10
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310NK, HL510NK	23,52	178,75
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	24,37	185,21
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	25,58	194,41
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	35,23	267,75
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	11,87	90,21
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	12,20	92,72
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	6,61	50,24
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	22,44	170,54
HL202G	WC priključak DN110	15,31	116,36
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	18,39	139,76
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	22,45	170,62
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	19,18	145,77
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	11,04	83,90
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobovom, Bijelo	53,41	405,92
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom. Bijelo	27,33	207,71
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom i rozetom. Bijelo	39,09	297,08
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobovom. Bijelo	33,88	257,49
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	19,35	147,06
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	19,35	147,06
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	22,44	170,54
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa obujmicom i pričvrstnim stremenom	44,82	340,63
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	22,44	170,54
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	34,35	261,06
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirnom cijev, manžetom i pričvrstnim maticama i poklopcima	11,26	85,58
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	61,35	466,26
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	41,22	313,27
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	141,87	1.078,21
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	79,91	607,32
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	18,19	138,24
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	62,27	473,25
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	57,90	440,04
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	13,54	102,90
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	41,22	313,27
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	119,36	907,14
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	18,19	138,24
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	38,58	293,21
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	17,48	132,85
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	17,48	132,85
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	23,13	175,79
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	20,97	159,37
HL308	Okvir 123x123mm	8,00	60,80
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	46,04	349,90
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	66,93	508,67

<b>HL310N-3020</b>	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	129,57	<b>984,73</b>
<b>HL310N-3120</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	190,17	<b>1.445,29</b>
<b>HL310N-3121</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	190,17	<b>1.445,29</b>
<b>HL310N-3123</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	190,17	<b>1.445,29</b>
<b>HL310N-3124</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	190,17	<b>1.445,29</b>
<b>HL310N-3125</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	190,17	<b>1.445,29</b>
<b>HL310N.2</b>	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	46,04	<b>349,90</b>
<b>HL310N.2-3020</b>	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	125,79	<b>956,00</b>
<b>HL310NG</b>	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	84,65	<b>643,34</b>
<b>HL310NK</b>	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	17,23	<b>130,95</b>
<b>HL310NK-3020</b>	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	37,58	<b>285,61</b>
<b>HL310NKH</b>	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	50,45	<b>383,42</b>
<b>HL310NKSML/50</b>	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	25,74	<b>195,62</b>
<b>HL310NR</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	63,31	<b>481,16</b>
<b>HL310NPr</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/115x115 mm	57,90	<b>440,04</b>
<b>HL310NPr-3000</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	78,81	<b>598,96</b>
<b>HL310NPr-3020</b>	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	135,09	<b>1.026,68</b>
<b>HL310NPr-3120</b>	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	202,05	<b>1.535,58</b>
<b>HL310NPr-3121</b>	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	202,05	<b>1.535,58</b>
<b>HL310NPr-3123</b>	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	202,05	<b>1.535,58</b>
<b>HL310NPr-3124</b>	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	202,05	<b>1.535,58</b>
<b>HL310NPr-3125</b>	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	202,05	<b>1.535,58</b>
<b>HL310NPrG</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	98,31	<b>747,16</b>
<b>HL310NPrR</b>	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	75,38	<b>572,89</b>
<b>HL317</b>	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	95,07	<b>722,53</b>
<b>HL317H</b>	Podni slivnik DN50/70/110/160, vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	170,86	<b>1.298,54</b>
<b>HL317K</b>	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	59,61	<b>453,04</b>
<b>HL317KH</b>	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	132,55	<b>1.007,38</b>
<b>HL317KHN</b>	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	346,77	<b>2.635,45</b>
<b>HL317KN</b>	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	270,80	<b>2.058,08</b>
<b>HL320</b>	Nastavni element 35mm/d 89 mm	7,55	<b>57,38</b>
<b>HL340N</b>	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva	7,55	<b>57,38</b>
<b>HL350</b>	Nastavni element 130mm/d 145mm	18,77	<b>142,65</b>
<b>HL350.0</b>	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	73,41	<b>557,92</b>
<b>HL350.1</b>	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	108,74	<b>826,42</b>
<b>HL350.1H</b>	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	140,53	<b>1.068,03</b>
<b>HL350.2</b>	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	59,99	<b>455,92</b>
<b>HL360</b>	Nastavni element d 145mm s CeraDrain polimernobetonskom prirubnicom	441,77	<b>3.357,45</b>

HL370	Završni element FlexDrain d 145mm/147x147mm/138x138mm	260,93	1.983,07
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	27,39	208,16
HL400.WE	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm bijelo	54,13	411,39
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	31,85	242,06
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	46,89	356,36
HL404.WE	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm bijelo	58,05	441,18
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	51,99	395,12
HL405B	Montažna tračnica	6,45	49,02
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	77,18	586,57
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	28,94	219,94
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	135,66	1.031,02
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	326,49	2.481,32
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	252,26	1.917,18
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	27,69	210,44
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	6,60	50,16
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	6,60	50,16
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	35,90	272,84
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	35,90	272,84
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	44,90	341,24
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	44,90	341,24
HL432/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za n.p. Keramag "Joly"	36,59	278,08
HL432/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za n.p. Keramag "Joly"	36,59	278,08
HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	15,61	118,64
HL444	Kutni priključak DN 40	17,63	133,99
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobovom	13,82	105,03
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom	13,82	105,03
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	8,86	67,34
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	8,86	67,34
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	30,78	233,93
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	56,49	429,32
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	119,73	909,95
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	179,73	1.365,95
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	179,73	1.365,95
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	179,73	1.365,95
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	179,73	1.365,95
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	179,73	1.365,95
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom priрубnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	204,10	1.551,16
HL510NCK	Kućište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom priрубnicom	247,69	1.882,44
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	74,37	565,21
HL510NK	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	7,19	54,64
HL510NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	27,21	206,80
HL510NKH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom priрубnicom	51,18	388,97
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	53,07	403,33
HL510NPr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 123x123 mm/ 115x115 mm	47,65	362,14

<b>HL510NPr-3000</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	68,54	<b>520,90</b>
<b>HL510NPr-3020</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	125,25	<b>951,90</b>
<b>HL510NPr-3120</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	191,79	<b>1.457,60</b>
<b>HL510NPr-3121</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	191,79	<b>1.457,60</b>
<b>HL510NPr-3123</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	191,79	<b>1.457,60</b>
<b>HL510NPr-3124</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	191,79	<b>1.457,60</b>
<b>HL510NPr-3125</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	191,79	<b>1.457,60</b>
<b>HL510NPrG</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	86,02	<b>653,75</b>
<b>HL510NPrR</b>	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	65,34	<b>496,58</b>
<b>HL511N</b>	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljevnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	70,58	<b>536,41</b>
<b>HL513/S</b>	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	24,55	<b>186,58</b>
<b>HL513/S.0</b>	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	14,71	<b>111,80</b>
<b>HL513-100G/50</b>	Cijevni sifon, kugasti zglobovi izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65 mm	26,74	<b>203,22</b>
<b>HL514</b>	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	20,52	<b>155,95</b>
<b>HL514-80</b>	Sifon tuš kade DN40/50x80mm horizontalni s kuglastim zglobovom, hvatačem kose HL526 i čepom ventila	25,35	<b>192,66</b>
<b>HL514/S.1</b>	Poklopac od INOXA d 86 mm	9,29	<b>70,60</b>
<b>HL514/S.11</b>	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	39,09	<b>297,08</b>
<b>HL514/S.2</b>	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	39,09	<b>297,08</b>
<b>HL514/S.3</b>	Poklopac d 86 mm, bijeli	28,72	<b>218,27</b>
<b>HL514/SN</b>	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	20,52	<b>155,95</b>
<b>HL514/SN-80</b>	Sifon tuš kade DN40/50x80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	20,52	<b>155,95</b>
<b>HL514/SN.0</b>	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	17,23	<b>130,95</b>
<b>HL514/SNV</b>	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom i priključak za cijev 8 - 13 mm i poklopac od INOXA d 86 mm	32,57	<b>247,53</b>
<b>HL514/SNV.0</b>	Sifon tuš kade DN40/50x80 horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom i priključak za cijev 8 - 13 mm	23,03	<b>175,03</b>
<b>HL515</b>	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	9,86	<b>74,94</b>
<b>HL515/S</b>	Plexi cijev 98x38 mm	15,67	<b>119,09</b>
<b>HL517</b>	Plexi cijev 105x80 mm	17,23	<b>130,95</b>
<b>HL520F</b>	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	66,62	<b>506,31</b>
<b>HL520F.0</b>	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm	33,40	<b>253,84</b>
<b>HL520FE</b>	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor Ø 90mm, okretni priključak DN40/50	32,04	<b>243,50</b>
<b>HL521</b>	Plitki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobovom za odljevne otvore Ø 90 mm i INOX-poklopcem	69,92	<b>531,39</b>
<b>HL521.1</b>	INOX pokrov Ø 113mm	37,83	<b>287,51</b>
<b>HL522.1</b>	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	37,82	<b>287,43</b>
<b>HL522.11</b>	poklopac d 112 mm, pozlaćen	90,54	<b>688,10</b>
<b>HL522.2</b>	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	90,54	<b>688,10</b>
<b>HL522.3</b>	poklopac d 112 mm, bijeli	71,74	<b>545,22</b>
<b>HL523N-90x90</b>	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	222,16	<b>1.688,42</b>
<b>HL523N-100x100</b>	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	348,03	<b>2.645,03</b>
<b>HL523N-120x120</b>	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	266,49	<b>2.025,32</b>

<b>HL524</b>	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	42,03	<b>319,43</b>
<b>HL525</b>	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,36	<b>10,34</b>
<b>HL526</b>	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,36	<b>10,34</b>
<b>HL530</b>	Tuš-blok 1200x256x115mm, horizontalni odljev DN 50, 7 - 17mm po visini podesivi okvir150x150mm, zatvarač zadaha PRIMUS	175,65	<b>1.334,94</b>
<b>HL530.0</b>	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, sifonskim umetkom, bez vidljivih dijelova	155,44	<b>1.181,34</b>
<b>HL530V-30</b>	Produžni element 30cm	33,20	<b>252,32</b>
<b>HL530V-60</b>	Produžni element 60cm	56,61	<b>430,24</b>
<b>HL530V-120</b>	Produžni element 120cm	106,72	<b>811,07</b>
<b>HL530F</b>	Niska izvedba tuš-bloka 1200x256x85mm, horizontalni DN 50, 7 - 17mm po visini podesivim okvirom150x150mm, zatvarač zadaha PPRIMUS	153,49	<b>1.166,52</b>
<b>HL530F.0</b>	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, sa sifonskim umetkom, bez vidljivog djela	135,80	<b>1.032,08</b>
<b>HL530VF-30</b>	Produžni element 30cm za HL530F niski tuš-blok	33,20	<b>252,32</b>
<b>HL530VF-60</b>	Produžni element 60cm za HL530F niski tuš-blok	56,61	<b>430,24</b>
<b>HL530VF-120</b>	Produžni element 120cm za HL530F niski tuš-blok	106,72	<b>811,07</b>
<b>HL0530.B</b>	Vidljivi dijelovi za HL530.0 smeđi	22,58	<b>171,61</b>
<b>HL0530.BG</b>	Smeđi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom smeđom staklenom pločicom	129,93	<b>987,47</b>
<b>HL0530.C</b>	Vidljivi dijelovi za HL530.0 kromirani	31,33	<b>238,11</b>
<b>HL0530.G</b>	Vidljivi dijelovi za HL530.0 sivi	22,58	<b>171,61</b>
<b>HL0530.GG</b>	Sivi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom sivom staklenom pločicom	129,93	<b>987,47</b>
<b>HL0530.S</b>	Vidljivi dijelovi za HL530.0 crni	22,58	<b>171,61</b>
<b>HL0530.SG</b>	Crni vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom crnom staklenom pločicom	129,93	<b>987,47</b>
<b>HL0530.W</b>	Vidljivi dijelovi za HL530.0 bijeli	22,58	<b>171,61</b>
<b>HL0530.WG</b>	Bijeli vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom bijelom staklenom pločicom	129,93	<b>987,47</b>
<b>HL531</b>	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (13mm)	235,49	<b>1.789,72</b>
<b>HL531/18</b>	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (18 mm)	282,61	<b>2.147,84</b>
<b>HL531/28</b>	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (28 mm)	282,61	<b>2.147,84</b>
<b>HL531/23</b>	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem (23 mm)	282,61	<b>2.147,84</b>
<b>HL531.0</b>	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	217,05	<b>1.649,58</b>
<b>HL531.0/18</b>	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (18 mm)	261,28	<b>1.985,73</b>
<b>HL531.0/23</b>	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (23 mm)	261,28	<b>1.985,73</b>
<b>HL531.0/28</b>	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (28 mm)	261,28	<b>1.985,73</b>
<b>HL531U</b>	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	16,34	<b>124,18</b>
<b>HL531V-60</b>	Produžni element za HL531	55,16	<b>419,22</b>
<b>HL0531D</b>	Poklopac dizajn za HL531(.0)	84,06	<b>638,86</b>
<b>HL0531S</b>	Poklopac standard za HL531(.0)	20,05	<b>152,38</b>
<b>HL0531I</b>	Poklopac individual za HL531(.0)	59,79	<b>454,40</b>
<b>HL0531I/18</b>	Poklopac individual za HL531(.0)/18	112,27	<b>853,25</b>
<b>HL0531I/23</b>	Poklopac individual za HL531(.0)/23	122,49	<b>930,92</b>
<b>HL0531I/28</b>	Poklopac individual za HL531(.0)/28	132,66	<b>1.008,22</b>
<b>HL0531GG</b>	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u zelenoj boji	171,75	<b>1.305,30</b>
<b>HL0531GG/18</b>	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	236,63	<b>1.798,39</b>
<b>HL0531GG/23</b>	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	259,19	<b>1.969,84</b>
<b>HL0531GG/28</b>	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	281,78	<b>2.141,53</b>
<b>HL0531SG</b>	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u crnoj boji	171,75	<b>1.305,30</b>
<b>HL0531SG/18</b>	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u crnoj boji	236,63	<b>1.798,39</b>
<b>HL0531SG/23</b>	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u crnoj boji	259,19	<b>1.969,84</b>
<b>HL0531SG/28</b>	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u crnoj boji	281,78	<b>2.141,53</b>
<b>HL0531WG</b>	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u bijeloj boji	171,75	<b>1.305,30</b>
<b>HL0531WG/18</b>	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	236,63	<b>1.798,39</b>

HL0531WG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	259,19	1.969,84
HL0531WG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	281,78	2.141,53
HL535-100x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	635,67	4.831,09
HL535-100x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	645,13	4.902,99
HL535-100x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	650,07	4.940,53
HL535-100x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	655,01	4.978,08
HL535-100x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	572,11	4.348,04
HL535-100x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	581,56	4.419,86
HL535-100x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	586,50	4.457,40
HL535-100x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	591,44	4.494,94
HL535-100x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	606,77	4.611,45
HL535-100x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	616,23	4.683,35
HL535-100x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	621,17	4.720,89
HL535-100x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	626,11	4.758,44
HL535-75x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	508,54	3.864,90
HL535-75x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	520,09	3.952,68
HL535-75x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	543,50	4.130,60
HL535-80x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	572,11	4.348,04
HL535-80x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	581,56	4.419,86
HL535-80x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	586,50	4.457,40
HL535-80x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	591,44	4.494,94
HL535-80x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	520,09	3.952,68
HL535-80x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	529,55	4.024,58
HL535-80x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	534,49	4.062,12
HL535-80x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	539,43	4.099,67
HL535-80x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	548,99	4.172,32
HL535-80x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	558,45	4.244,22
HL535-80x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	563,39	4.281,76
HL535-80x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	568,33	4.319,31
HL535-85x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	520,09	3.952,68
HL535-85x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	548,99	4.172,32
HL535-85x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	577,88	4.391,89
HL535-90x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	606,77	4.611,45
HL535-90x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	616,23	4.683,35
HL535-90x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	621,17	4.720,89
HL535-90x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	626,11	4.758,44
HL535-90x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	548,99	4.172,32
HL535-90x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	558,45	4.244,22
HL535-90x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	563,39	4.281,76
HL535-90x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	568,33	4.319,31
HL535-90x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	577,88	4.391,89
HL535-90x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	587,34	4.463,78
HL535-90x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	592,28	4.501,33
HL535-90x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	597,22	4.538,87
HL535-95x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	543,50	4.130,60

HL535-95x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	577,88	4.391,89
HL535-95x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	606,77	4.611,45
HL535.0-100x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	612,62	4.655,91
HL535.0-1mx1m/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	622,07	4.727,73
HL535.0-1mx1m/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	627,01	4.765,28
HL535.0-1mx1m/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	631,95	4.802,82
HL535.0-100x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	549,05	4.172,78
HL535.0-100x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	558,50	4.244,60
HL535.0-100x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	563,44	4.282,14
HL535.0-100x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	568,39	4.319,76
HL535.0-100x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	583,72	4.436,27
HL535.0-100x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	593,17	4.508,09
HL535.0-100x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	598,11	4.545,64
HL535.0-100x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	603,05	4.583,18
HL535.0-80x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	549,05	4.172,78
HL535.0-80x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	558,50	4.244,60
HL535.0-80x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	563,44	4.282,14
HL535.0-80x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	568,39	4.319,76
HL535.0-80x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	497,04	3.777,50
HL535.0-80x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	506,49	3.849,32
HL535.0-80x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	511,43	3.886,87
HL535.0-80x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	516,37	3.924,41
HL535.0-80x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	525,94	3.997,14
HL535.0-80x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	535,39	4.068,96
HL535.0-80x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	540,33	4.106,51
HL535.0-80x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	545,27	4.144,05
HL535.0-90x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	583,72	4.436,27
HL535.0-90x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	593,17	4.508,09
HL535.0-90x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	598,11	4.545,64
HL535.0-90x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	603,05	4.583,18
HL535.0-90x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	525,94	3.997,14
HL535.0-90x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	535,39	4.068,96
HL535.0-90x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	541,43	4.114,87
HL535.0-90x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	545,27	4.144,05
HL535.0-90x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	554,83	4.216,71

HL535.0-90x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	564,28	4.288,53
HL535.0-90x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	569,22	4.326,07
HL535.0-90x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom, bez poklopca	574,16	4.363,62
HL535U-100x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	13,51	102,68
HL535U-100x80	"PRIMUS BOARD" Podelement	11,53	87,63
HL535U-100x90	"PRIMUS BOARD" Podelement	12,52	95,15
HL535U-80x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	12,18	92,57
HL535U-80x80	"PRIMUS BOARD" Podelement	10,54	80,10
HL535U-80x90	"PRIMUS BOARD" Podelement	11,20	85,12
HL535U-90x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	12,85	97,66
HL535U-90x80	"PRIMUS BOARD" Podelement	10,87	82,61
HL535U-90x90	"PRIMUS BOARD" Podelement	11,85	90,06
HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	162,53	1.235,23
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	321,71	2.445,00
HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	38,87	295,41
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	138,05	1.049,18
HL540-Cut	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Cut", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	321,44	2.442,94
HL540-Hamam	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Hamam", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	350,92	2.666,99
HL540-Quadra	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quadra", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	321,44	2.442,94
HL555N	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	81,24	617,42
HL555N.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih dijelova	62,33	473,71
HL555N.L.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifonom DN40/50 sa priključem za crijevo 8-13mm i bowden kabelom 80cm, bez vidljivih dijelova	92,29	701,40
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	27,38	208,09
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	57,33	435,71
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	27,38	208,09
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	57,33	435,71
HL560N	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kuglasti zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidljivi dijelovi krom	191,84	1.457,98
HL560N.2	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	328,63	2.497,59
HL560N.3	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi bijeli	308,32	2.343,23
HL560N.L	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	202,22	1.536,87
HL600	Kišni kolektor DN110 sa zaokretnim zglobom, hvatačem lišća, poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima	99,80	758,48
HL600/2	Kišni kolektor DN125 sa zaokretnim zglobom, hvatačem lišća, poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima	99,80	758,48
HL600G	Kišni kolektor DN110, zaokretni zglob, hvatač lišća, klapna, otvor za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima. Vidljivi dio lijevano željezo	164,31	1.248,76
HL600G/2	Kišni kolektor DN125, zaokretni zglob, hvatač lišća, klapna, otvor za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima. Vidljivi dio lijevano željezo	164,31	1.248,76
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojcicama na kišnu vertikalnu	129,12	981,31
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	43,35	329,46
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	106,25	807,50
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	106,25	807,50



<b>HL605</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	130,80	<b>994,08</b>
<b>HL605K</b>	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	44,11	<b>335,24</b>
<b>HL605L</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	128,30	<b>975,08</b>
<b>HL605LW</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	128,30	<b>975,08</b>
<b>HL605S</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	318,83	<b>2.423,11</b>
<b>HL605SW</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	318,83	<b>2.423,11</b>
<b>HL605W</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	130,80	<b>994,08</b>
<b>HL605.1</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	194,70	<b>1.479,72</b>
<b>HL605.1K</b>	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	125,87	<b>956,61</b>
<b>HL605.1W</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	194,70	<b>1.479,72</b>
<b>HL606/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	130,80	<b>994,08</b>
<b>HL606/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	130,80	<b>994,08</b>
<b>HL606K/1</b>	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	44,11	<b>335,24</b>
<b>HL606K/5</b>	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	44,11	<b>335,24</b>
<b>HL606L/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	128,30	<b>975,08</b>
<b>HL606L/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	128,30	<b>975,08</b>
<b>HL606LW/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	128,30	<b>975,08</b>
<b>HL606LW/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	128,30	<b>975,08</b>
<b>HL606S/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	318,83	<b>2.423,11</b>
<b>HL606S/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	318,83	<b>2.423,11</b>
<b>HL606SW/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	318,83	<b>2.423,11</b>
<b>HL606SW/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	318,83	<b>2.423,11</b>
<b>HL606W/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	130,80	<b>994,08</b>
<b>HL606W/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	130,80	<b>994,08</b>
<b>HL606.1/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	194,70	<b>1.479,72</b>
<b>HL606.1/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	194,70	<b>1.479,72</b>
<b>HL606.1K/1</b>	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	125,87	<b>956,61</b>
<b>HL606.1K/5</b>	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	125,87	<b>956,61</b>
<b>HL606.1W/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	194,70	<b>1.479,72</b>
<b>HL606.1W/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	194,70	<b>1.479,72</b>
<b>HL608</b>	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	44,31	<b>336,76</b>
<b>HL608.1</b>	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	126,26	<b>959,58</b>
<b>HL609</b>	Grijač, komplet 47W/230V	211,71	<b>1.609,00</b>
<b>HL610</b>	Sifon DN110	55,74	<b>423,62</b>
<b>HL615</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvnom pribudnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	162,94	<b>1.238,34</b>

<b>HL615H</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	244,01	<b>1.854,48</b>
<b>HL615HL</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,36	<b>1.819,14</b>
<b>HL615HLW</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	239,36	<b>1.819,14</b>
<b>HL615HS</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	434,39	<b>3.301,36</b>
<b>HL615HSW</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	434,39	<b>3.301,36</b>
<b>HL615HW</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	244,01	<b>1.854,48</b>
<b>HL615K</b>	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom priрубnicom	75,48	<b>573,65</b>
<b>HL615KH</b>	Kučište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom priрубnicom	154,81	<b>1.176,56</b>
<b>HL615L</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	159,84	<b>1.214,78</b>
<b>HL615LW</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	159,84	<b>1.214,78</b>
<b>HL615S</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	351,99	<b>2.675,12</b>
<b>HL615SW</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	351,99	<b>2.675,12</b>
<b>HL615W</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	162,94	<b>1.238,34</b>
<b>HL615.1</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	220,35	<b>1.674,66</b>
<b>HL615.1H</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	285,44	<b>2.169,34</b>
<b>HL615.1HW</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	285,44	<b>2.169,34</b>
<b>HL615.1W</b>	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	220,35	<b>1.674,66</b>
<b>HL616/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	162,94	<b>1.238,34</b>
<b>HL616/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	162,94	<b>1.238,34</b>
<b>HL616H/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	244,01	<b>1.854,48</b>
<b>HL616H/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	244,01	<b>1.854,48</b>
<b>HL616HL/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,36	<b>1.819,14</b>
<b>HL616HL/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,36	<b>1.819,14</b>
<b>HL616HLW/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	239,36	<b>1.819,14</b>
<b>HL616HLW/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	239,36	<b>1.819,14</b>
<b>HL616HS/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	434,39	<b>3.301,36</b>
<b>HL616HS/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	434,39	<b>3.301,36</b>
<b>HL616HSW/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	434,39	<b>3.301,36</b>
<b>HL616HSW/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	434,39	<b>3.301,36</b>
<b>HL616HW/1</b>	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	244,01	<b>1.854,48</b>
<b>HL616HW/5</b>	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	244,01	<b>1.854,48</b>
<b>HL616K/1</b>	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom priрубnicom	75,48	<b>573,65</b>

HL616K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom priрубnicom	75,48	573,65
HL616KH/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom priрубnicom	154,81	1.176,56
HL616KH/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom priрубnicom	154,81	1.176,56
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	159,84	1.214,78
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	159,84	1.214,78
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	159,84	1.214,78
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	159,84	1.214,78
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	351,99	2.675,12
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	351,99	2.675,12
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	351,99	2.675,12
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	351,99	2.675,12
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	162,94	1.238,34
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	162,94	1.238,34
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	220,35	1.674,66
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	220,35	1.674,66
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	285,44	2.169,34
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	285,44	2.169,34
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	285,44	2.169,34
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	285,44	2.169,34
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	220,35	1.674,66
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom priрубnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	220,35	1.674,66
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom priрубnicom	60,78	461,93
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom priрубnicom	158,30	1.203,08
HL619	Pričvršni set "FixT"	23,46	178,30
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	44,31	336,76
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	53,65	407,74
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	273,39	2.077,76
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	296,09	2.250,28
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	52,64	400,06
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	164,53	1.250,43
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvršćena vijcima)	192,68	1.464,37
HL635	Drenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij	279,63	2.125,19
HL636	Nastavak drenažnog okvira 93mm/362x362mm	209,39	1.591,36
HL660G	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, revizijskim poklopcem, klapnom i vidljivim dijelovima izrađenim od lijevanog željeza.	138,81	1.054,96
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	35,39	268,96
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	35,39	268,96
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	147,85	1.123,66
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	193,89	1.473,56

HL710.0	Zablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	193,89	1.473,56
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	302,73	2.300,75
HL710.1V	Nepovratna zaklopka DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	325,32	2.472,43
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	422,38	3.210,09
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.246,50	17.073,40
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	229,05	1.740,78
HL712.0	Zablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	229,05	1.740,78
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	364,88	2.773,09
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	511,51	3.887,48
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.386,12	18.134,51
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	267,39	2.032,16
HL715.0	Zablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	267,39	2.032,16
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	487,13	3.702,19
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	567,32	4.311,63
HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	2.526,74	19.203,22
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	392,78	2.985,13
HL720.0	Zablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	392,78	2.985,13
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	596,54	4.533,70
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	933,33	7.093,31
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	87,08	661,81
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	91,04	691,90
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	138,12	1.049,71
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	145,88	1.108,69
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	132,95	1.010,42
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	134,88	1.025,09
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	154,25	1.172,30
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-prirubnicom	108,85	827,26
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	113,82	865,03
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	172,65	1.312,14
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	182,34	1.385,78
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	161,52	1.227,55
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	163,92	1.245,79
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	187,41	1.424,32
HL801	Višetruki cijevni prolaz	48,87	371,41
HL801B/M32	Slijepi čep M32	6,92	52,59
HL801B/M40	Slijepi čep M40	11,21	85,20
HL801B/M50	Slijepi čep M50	14,24	108,22
HL801B/M63	Slijepi čep M63	18,33	139,31
HL801R/M32-25	Redurcni navoj M32-25	7,66	58,22
HL801R/M40-25	Redurcni navoj M40-25	12,89	97,96
HL801R/M40-32	Redurcni navoj M40-32	12,89	97,96
HL801R/M50-25	Redurcni navoj M50-25	21,99	167,12
HL801R/M50-32	Redurcni navoj M50-32	21,99	167,12
HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	21,99	167,12
HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	32,20	244,72
HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	32,20	244,72
HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	32,20	244,72
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	6,91	52,52
HL801V/11-18	Prolazni navoj M25	6,91	52,52
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	8,91	67,72
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	22,35	169,86
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	32,85	249,66
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	39,49	300,12
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	65,85	500,46
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	27,69	210,44
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	19,55	148,58

HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	7,55	57,38
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	32,49	246,92
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	23,43	178,07
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	9,29	70,60
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	24,04	182,70
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	27,09	205,88
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	10,26	77,98
HL830	Protupožarni element R90 za HL511KE	204,55	1.554,58
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	204,55	1.554,58
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	97,54	741,30
HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 seriju	278,29	2.115,00
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	97,54	741,30
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	448,81	3.410,96
HL865	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL860	97,54	741,30
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	422,78	3.213,13
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reducirnim komadom za DN110/75/50 mm	49,30	374,68
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	33,77	256,65
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	48,67	369,89
HL902	Cijevni dozračnik 1"	17,42	132,39
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	29,21	222,00
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	29,21	222,00
HL903	Cijevni dozračnik DN50	25,99	197,52
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	19,75	150,10
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	29,21	222,00
HL905	Ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	71,11	540,44
HL905.0	Ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	63,07	479,33
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905	10,61	80,64
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	16,20	123,12
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	38,89	295,56
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	47,76	362,98
HL905.3	Crni poklopac za HL905	10,61	80,64
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	10,61	80,64
HL990	Umetak redukcije DN75/90	15,28	116,13
HL2000	Umetak sifona PRIMUS	17,03	129,43
HL2000KK	Umetak sifona PRIMUS za sistem "KLIK-KLAK"	17,03	129,43
HL2000RS	Umetak sifona PRIMUS	45,86	348,54
HL2040	Sifonski umetak Primus	28,17	214,09
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	28,17	214,09
HL2090	Zatvarač zadaha PRIMUS plitki, komplet	16,71	127,00
HL2090KK	Zatvarač zadaha PRIMUS plitki za sistem Klik-Klak	16,71	127,00
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	28,13	213,79
HL3000	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	46,65	354,54
HL3000.1	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	52,75	400,90
HL3000Pr	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom PRIMUS. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	65,03	494,23
HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha PRIMUS plitki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita.	62,11	472,04
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	46,76	355,38
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	87,06	661,66
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	77,89	591,96
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	26,33	200,11
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti, sa zatvaračem zadaha "Primus" , 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm,	89,52	680,35
HL3100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	96,78	735,53
HL3100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	42,16	320,42

HL3100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	133,07	1.011,33
HL3100THK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom	79,58	604,81
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	26,37	200,41
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Quadra"	153,29	1.165,00
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Seine"	153,29	1.165,00
HL3122	Uljevna rešetka INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Loire"	153,29	1.165,00
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Orinoko"	153,29	1.165,00
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Nil"	153,29	1.165,00
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Yukon"	153,29	1.165,00
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	151,49	1.151,32
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanescena PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	161,60	1.228,16
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	43,28	328,93
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V2A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAKE"	32,62	247,91
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAKE"	40,36	306,74
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	10,53	80,03
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	37,37	284,01
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	53,19	404,24
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	64,90	493,24
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	42,83	325,51
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanesenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klik-Klack	264,85	2.012,86
HL4000.0	Ugradbeno kućište za podžbukni sifon perlice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	13,53	102,83
HL4000.1	Sifonski umetak za perlicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poleđina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	20,75	157,70
HL4000.2	Sifonski umetak perlice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poleđina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	32,43	246,47
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	19,96	151,70
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	4,85	36,86
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	76,10	578,36
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	26,21	199,20
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	89,42	679,59
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	92,56	703,46
HL5100TK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	37,83	287,51
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	128,78	978,73
HL5100THK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	75,17	571,29
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	34,77	264,25
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	62,45	474,62
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	149,65	1.137,34
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	180,82	1.374,23
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	81,25	617,50
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	71,81	545,76
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	52,00	395,20
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	46,34	352,18
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	33,16	252,02
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	81,17	616,89
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	55,78	423,93
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	45,09	342,68
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	65,83	500,31

HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s priрубnicom i brtvom O-ring	36,60	278,16
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom priрубnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	62,86	477,74
<b>KAT.BR.</b>	<b>REZERVNI DIJELOVI</b>		
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	5,03	38,23
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	1,74	13,22
HL014/90.1E	Čep ventila	5,23	39,75
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	5,59	42,48
HL014/90.3E	Vijak ventila	1,90	14,44
HL014/90.4E	Kućište ventila d 112mm x 6/4"	4,33	32,91
HL015.1E	Kućište ventila	4,66	35,42
HL015.1.2E	Držać lanca s lancem	8,00	60,80
HL015U.1E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	9,86	74,94
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	11,21	85,20
HL015U.3E	Gornji preliv komplet	6,00	45,60
HL015U.6E	Držać lanca s lancem 21cm	4,69	35,64
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	9,50	72,20
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	7,93	60,27
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	6,60	50,16
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	16,07	122,13
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	11,44	86,94
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	25,12	190,91
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	7,55	57,38
HL025U.5E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	9,86	74,94
HL025U.6E	Preljev komplet	6,24	47,42
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	11,44	86,94
HL034.1E	Građevinska zaštita	0,98	7,45
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	31,56	239,86
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	34,61	263,04
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,36	10,34
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	15,10	114,76
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	8,32	63,23
HL037NP.2E	PVC-priрубnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	5,62	42,71
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	15,10	114,76
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	168,05	1.277,18
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	16,22	123,27
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	41,27	313,65
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	41,27	313,65
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	20,74	157,62
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	25,68	195,17
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	8,29	63,00
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	6,98	53,05
HL038P.4E	Stezni prsten sa okulom brtvom	5,38	40,89
HL042.1D	Brtveni prsten 1/2"	0,56	4,26
HL043.1D	Brtveni prsten 3/4"	0,56	4,26
HL050.0E	Stari odljev DN50 u kompletu	71,94	546,74
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	71,94	546,74
HL050.1E	Set za podešavanje visine sastoji se od 2 nožice s vijcima i gumene protuudarne zaštite	12,20	92,72
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	20,33	154,51
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	20,33	154,51
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	26,01	197,68
HL050.5E	Umetak zatvarača zadaha	8,13	61,79
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	14,35	109,06
HL050.6E	Brtva odljeva	31,98	243,05
HL050.8E	Sablona za pločice	6,25	47,50
HL050.10E	Plićki odljev DN50 u kompletu	71,90	546,44
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	14,35	109,06
HL050.12E	Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu	71,93	546,67
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	14,36	109,14

HL051.1E	Preljevna rozeta	4,31	32,76
HL051.2E	Preljevni vijak	1,07	8,13
HL051.3E	Čep sa lancem	7,51	57,08
HL051.4E	Kućište ventila	11,27	85,65
HL051.5E	Preljevna cijev	6,20	47,12
HL053.1E	Set za reguliranje nivoa uključujući 4 montažne pločice	27,51	209,08
HL053.2E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	33,09	251,48
HL053.3E	Sifonski umetak za HL53 (DN50)	23,60	179,36
HL053.4E	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)	43,97	334,17
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	15,89	120,76
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	183,92	1.397,79
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	199,54	1.516,50
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	198,36	1.507,54
HL062.1E	Hvatač lišća	36,59	278,08
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	48,46	368,30
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	7,45	56,62
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	18,96	144,10
HL062B.3E	Noseći prsten	6,60	50,16
HL062N.4E	6 Heksagon	7,43	56,47
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	124,25	944,30
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	91,32	694,03
HL062.1EPower Safe	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	171,42	1.302,79
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm uvinuta	112,28	853,33
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	506,14	3.846,66
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	132,01	1.003,28
HL066.4E	Okrugla brtva 135x2,5mm	2,33	17,71
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	18,96	144,10
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	212,84	1.617,58
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	89,65	681,34
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	123,32	937,23
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	59,43	451,67
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	23,79	180,80
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	4,43	33,67
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	37,91	288,12
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	37,91	288,12
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	10,26	77,98
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	57,28	435,33
HL071.3E	Pjeskolov	17,99	136,72
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	5,03	38,23
HL071.5E	Nastavni element	40,64	308,86
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	24,98	189,85
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	13,92	105,79
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	16,53	125,63
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	46,83	355,91
HL077.3E	Umetak kompletan	239,56	1.820,66
HL077.5E	Uljevni okvir	50,50	383,80
HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	61,97	470,97
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	22,53	171,23
HL080.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 94x94mm	34,95	265,62
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	10,65	80,94
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	10,65	80,94
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	9,29	70,60
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	3,68	27,97
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	11,44	86,94
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	11,44	86,94
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	11,44	86,94
HL080.7E	Umetak za preljevnu cijev	12,20	92,72



HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	18,96	144,10
HL080.9E	Sifonsko zvono	5,03	38,23
HL080.10E	Dosjedni prsten	2,53	19,23
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,04	15,50
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	20,51	155,88
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	13,37	101,61
HL083.4E	Laminirana folija	13,37	101,61
HL083.6E	Olovna folija 500x500mm	13,88	105,49
HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6kom.)	2,04	15,50
HL083.P0E	Brtvena prirubnica PVC d 287mm	33,09	251,48
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	48,46	368,30
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	17,42	132,39
HL084.4E	Stezni prsten	9,29	70,60
HL084.5E	Laminirana folija	17,42	132,39
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	20,90	158,84
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	9,50	72,20
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm ( 8 kom)	3,26	24,78
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm ( 8 kom)	3,52	26,75
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	48,46	368,30
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	17,42	132,39
HL086.4E	Laminirana folija	17,42	132,39
HL086.6E	Olovna folija 500x500mm	18,10	137,56
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	3,69	28,04
HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	3,68	27,97
HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	11,44	86,94
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	11,39	86,56
HL090PrD.4E	Laminirana folija	9,40	71,44
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	10,65	80,94
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	3,69	28,04
HL098.1E	Brza zaklopa	32,50	247,00
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	0,90	6,84
HL0100.1E	Sifonski komad	7,93	60,27
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	7,93	60,27
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	7,93	60,27
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	6,60	50,16
HL0130.1E	Potopna cijev	6,20	47,12
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	5,80	44,08
HL0130.3E	Rozeta DN32	3,10	23,56
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	5,80	44,08
HL0130.5E	Rozeta DN40	3,10	23,56
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	10,06	76,46
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	10,07	76,53
HL0134.1E	Sifonski umetak	11,44	86,94
HL0134.4E	Rozeta krom	9,12	69,31
HL0134.5E	Koljeno DN32	9,29	70,60
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bjelo	6,60	50,16
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	3,50	26,60
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	3,50	26,60
HL0137.4E	Odvodno koljeno	9,29	70,60
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	5,59	42,48
HL0138.2E	Poklopac	5,15	39,14
HL0138.3E	Sifonski umetak	15,67	119,09
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	1,89	14,36
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	4,85	36,86
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	7,34	55,78
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	6,24	47,42
HL0222.2EC	Pričvrсна garnitura za zidnu keramiku, krom	8,44	64,14
HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	4,85	36,86
HL0224.1E	Obujmica i nosač	20,32	154,43

HL0225.2E	Utična brtva	6,00	45,60
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	6,39	48,56
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,17	8,89
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	22,53	171,23
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	34,95	265,62
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	56,56	429,86
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	48,48	368,45
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	10,65	80,94
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	10,46	79,50
HL0300.11E	Uljevna mesing rešetka pozlaćena 140x140mm	123,12	935,71
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	49,97	379,77
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	42,85	325,66
HL0301.6EN	PVC priрубnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	5,61	42,64
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	119,15	905,54
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	6,53	49,63
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	40,79	310,00
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	18,96	144,10
HL0317.3E	Sifonsko zvono	12,39	94,16
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	7,55	57,38
HL0317.5E	Pjeskolov	4,43	33,67
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	199,14	1.513,46
HL0317KN.3E	Sifon komplet	20,90	158,84
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	124,46	945,90
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	13,15	99,94
HL0370.4E	Kaširana priрубnica	17,42	132,39
HL0400.1E	Poklopac INOX 110x160mm	9,45	71,82
HL0400.5E	Navojni prsten 1"x54mm	1,74	13,22
HL0400.5EC	Navojni prsten 1" chrom	2,60	19,76
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	3,69	28,04
HL0400.7E	Brtveni čep	0,79	6,00
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	13,15	99,94
HL0400.11E	Brtveni čep	0,79	6,00
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	12,39	94,16
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	39,45	299,82
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	13,15	99,94
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	10,38	78,89
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	7,73	58,75
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	17,90	136,04
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	13,15	99,94
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	2,33	17,71
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	7,73	58,75
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	67,35	511,86
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	36,06	274,06
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	51,66	392,62
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	13,75	104,50
HL0406E.2E	Utičnica komplet	67,35	511,86
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	9,97	75,77
HL0410.1E	Poklopac	13,37	101,61
HL0431.1E	Kutnik komplet	17,42	132,39
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,16	8,82
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	9,45	71,82
HL0440.2E	Zaštita navoja	3,87	29,41
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	11,44	86,94
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	11,44	86,94
HL0510.8E	Sifonsko zvono	5,03	38,23
HL0510NC.1E	Armaturna mreža CeraDrain	11,03	83,83
HL0510NC.2E	Pričvrсна garnitura CeraDrain	22,25	169,10
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	4,12	31,31
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	17,29	131,40

HL0514.6E	Vijak ventila	2,88	21,89
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	4,72	35,87
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	2,64	20,06
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	4,31	32,76
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	2,64	20,06
HL0514S.1E	Ventilni umetak	3,87	29,41
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	1,73	13,15
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	3,87	29,41
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	2,32	17,63
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	11,22	85,27
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	6,10	46,36
HL0520.3E	Sito	4,93	37,47
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	1,89	14,36
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	4,63	35,19
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	5,76	43,78
HL0521.4E	Distanca za HL521	1,14	8,66
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	11,21	85,20
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	11,21	85,20
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	11,22	85,27
HL0522.2E	Sifon komplet	11,44	86,94
HL0523.0E	Pomoć pri montiranju	15,28	116,13
HL0523N.1E	Odljevna garnitura	81,26	617,58
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv povisini od 8-18mm	10,29	78,20
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	11,21	85,20
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	17,23	130,95
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	3,87	29,41
HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za kade od 8 do 16mm stijenke	3,87	29,41
HL0524.4E	Ventilna brtva	1,92	14,59
HL0530.1E	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, bez vidljivih dijelova, bez sifonskog umetka	213,44	1.622,14
HL0530.2E	Sifonski umetak komplet za HL530	26,37	200,41
HL0530F.1E	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevom DN50, bez sifonskog umetka, bez vidljivog djela	188,76	1.434,58
HL0530F.2E	Sifonski umetak 30mm u kompletu za HL530F	25,92	196,99
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,03	15,43
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	16,45	125,02
HL0540.0E	Građevinska zaštita	6,92	52,59
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	19,56	148,66
HL0540.3E	3 kom. Pričvrsnih nožica sa vijcima	18,02	136,95
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	32,67	248,29
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	114,18	867,77
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobovima	18,39	139,76
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	2,71	20,60
HL0555N.1E	Brtvena garnitura	25,36	192,74
HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	11,21	85,20
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	18,68	141,97
HL0555N.4E	Čep ventila chrom	21,04	159,90
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	42,35	321,86
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	21,05	159,98
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	42,35	321,86
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	37,36	283,94
HL0555N.9E	Vidljivi gornji dio bijeli	18,68	141,97
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	37,36	283,94
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	2,33	17,71
HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	11,06	84,06
HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	11,21	85,20
HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	5,42	41,19
HL0555N.17E	Preljevni prsten	5,83	44,31
HL0555N.19E	Preljevna prirubnica sa vijkom i prstenom	6,26	47,58

HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	18,66	141,82
HL0560N.2E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	37,36	283,94
HL0560N.3E	Vidljivi gornji dio bjeli	18,68	141,97
HL0560N.4E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	37,36	283,94
HL0560N.5E	Cijevna spojnica garnitura	13,15	99,94
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	26,29	199,80
HL0560N.8E	Prejelvni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	13,21	100,40
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	108,65	825,74
HL0560N.10E	Vidljivi dijelovi iz plemenitog mesinga	190,56	1.448,26
HL0560N.11E	Bijeli vidljivi dijelovi	158,93	1.207,87
HL0560N.12E	Pozlaćeni vidljivi dijelovi	214,88	1.633,09
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	12,20	92,72
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	9,29	70,60
HL0600.2E	Hvatač lišća	17,03	129,43
HL0600.3E	Revizioni poklopac	22,44	170,54
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	9,29	70,60
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	9,29	70,60
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	3,69	28,04
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	3,69	28,04
HL0600.10E	Dosjedni prsten d 75 - 120mm	4,01	30,48
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	6,65	50,54
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	10,43	79,27
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	14,76	112,18
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	23,78	180,73
HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	10,18	77,37
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	52,64	400,06
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	37,36	283,94
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	269,42	2.047,59
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	295,59	2.246,48
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	1,60	12,16
HL0606.1E	Uliv rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	54,69	415,64
HL0606.2E	Pjeskolov	17,03	129,43
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	37,36	283,94
HL0635.1E	Aluminijumska ulivna rešetka 240x240mm sa vijcima	69,67	529,49
HL0710.0E	Ispitna cijev	38,90	295,64
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	86,14	654,66
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	124,24	944,22
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	113,85	865,26
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	39,67	301,49
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	56,50	429,40
HL0710.6E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL710.1(.2), HL712.1(.2)	199,52	1.516,35
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2), HL720.1(.2)	231,25	1.757,50
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	22,71	172,60
HL0710.9E	Brtva za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	21,47	163,17
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	21,49	163,32
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	46,45	353,02
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	54,40	413,44
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	63,68	483,97
HL0710.14E	Utični dio DN200	93,46	710,30
HL0710.16E	Cijevni dio starog modela DN125	53,21	404,40
HL0710.18E	Cijevni dio DN200	90,77	689,85
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	39,69	301,64
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	199,51	1.516,28
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	101,71	773,00
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	39,69	301,64
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	236,47	1.797,17
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	101,71	773,00
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	6,79	51,60
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	47,61	361,84

HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	12,57	95,53
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	62,50	475,00
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	66,18	502,97
HL0710E.0EPC	Elektronski uređaj sa električnim povezivanjem	1.885,62	14.330,71
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	113,20	860,32
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2PC	1.051,91	7.994,52
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	92,70	704,52
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	34,89	265,16
HL0710E.A	Akumulator za nužni pogon klapne 7,2V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	220,44	1.675,34
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	107,97	820,57
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	394,02	2.994,55
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	393,98	2.994,25
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	2.167,18	16.470,57
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	249,56	1.896,66
HL0715E.0E	Kabel upravljanja (produžetak) 20m	152,88	1.161,89
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	295,49	2.245,72
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.107,66	8.418,22
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	92,70	704,52
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	34,89	265,16
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	2.369,94	18.011,54
HL0800.1E	Stezna matica DN110	23,21	176,40
HL0800.2E	Stezna matica DN160	23,43	178,07
HL0800.3E	Stezna matica DN125	23,21	176,40
HL0800.4E	Stezna matica DN50	15,67	119,09
HL0800.5E	Stezna matica DN75	16,37	124,41
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	15,31	116,36
HL0900.2E	Zaštitna mreža	7,19	54,64
HL0901.1E	Zaštitna mreža	7,18	54,57
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	12,39	94,16
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	12,39	94,16
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	7,55	57,38
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	9,29	70,60
HL02090.1E	Donji dio sifonskog umetka Primus HL2090	8,86	67,34
HL02090.2E	Plovak sifonskog umetka Primus HL2090	8,90	67,64
HL02090KK.1E	Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090KK	10,06	76,46
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	1,41	10,72
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	36,22	275,27
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir (V4A) 132x132mm i O-Ring brtvom	52,91	402,12
HL03100.0E	Građevinska zaštita	3,37	25,61
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	3,50	26,60
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	16,48	125,25
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KCLICK-KLACK	17,41	132,32
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	23,32	177,23
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOX 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	17,49	132,92
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOX 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa unutarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	24,60	186,96
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	1,95	14,82
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 145x145mm	107,98	820,65
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom	95,00	722,00
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	7,02	53,35
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	2,42	18,39
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	0,82	6,23
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	10,70	81,32
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	9,49	72,12
HL04000.5E	Navojni prsten	1,75	13,30
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	2,61	19,84

HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	13,76	104,58
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	9,49	72,12
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	17,51	133,08
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	8,10	61,56
HL05100.4E	Klapna u kompletu	19,11	145,24
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	17,01	129,28
HL08300.2E	Prirubnica INOX	27,37	208,01
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	14,63	111,19
HL08300.4E	Laminirana folija	24,91	189,32
HL08300P.0E	Brtvena prirubnica PVC d 350mm	37,21	282,80
HL08300PP.0E	Brtvena prirubnica PP d 350mm	56,26	427,58
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	76,64	582,46
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,56	4,26
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,56	4,26
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,56	4,26
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,56	4,26
HL01005D	Konusna brtva K40	1,92	14,59
HL01006D	Konusna brtva K50	1,92	14,59
HL01007D	Konusna brtva T30	0,79	6,00
HL01008D	Konusna brtva T40	0,79	6,00
HL01009D	Konusna brtva T50	0,79	6,00
HL01010D	Brtva ventilna D104	1,92	14,59
HL01012D	Gumena brtva 6/4"	0,56	4,26
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	1,92	14,59
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	2,09	15,88
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,56	4,26
HL01017D	Okrugla brtva DN50	0,79	6,00
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	3,71	28,20
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	0,98	7,45
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	9,50	72,20
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	3,50	26,60
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	5,22	39,67
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	10,06	76,46
HL01027D	Utična brtva DN50	7,93	60,27
HL01028D	Utična brtva DN75	10,26	77,98
HL01029D	Utična brtva DN110	13,15	99,94
HL01030D	Brtva 41x35mm	0,98	7,45
HL01031D	Brtva za klapnu	24,00	182,40
HL01033D	Brtva za klapnu	28,25	214,70
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,56	4,26
HL01036D	Brtva za sifonsku kapu 53x2,5mm	1,36	10,34
HL01038D	Brtveni set	29,03	220,63
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	4,12	31,31
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	4,12	31,31
HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,79	6,00
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	3,50	26,60
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	3,50	26,60
HL01045D	Čep ventila 2"	3,49	26,52
HL01046D	Navojna matica 5/4"	2,33	17,71
HL01047D	Navojna matica 6/4"	2,33	17,71
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	2,32	17,63
HL01048D	Navojna matica 2"	3,10	23,56
HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,56	4,26
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	0,79	6,00
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	10,65	80,94
HL01052D	Navojna matica 1"	1,92	14,59
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	1,92	14,59
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	3,87	29,41
HL01056D	Okrugla brtva 170x5,5mm	6,39	48,56

HL01057D	Utična brtva 76x36mm	6,00	45,60
HL01058D	Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm	10,65	80,94
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	24,19	183,84
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	8,32	63,23
HL01062D	Usna brtva DN50	0,79	6,00
HL01063D	Usna brtva DN75	1,36	10,34
HL01064D	Usna brtva DN110	1,74	13,22
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	6,60	50,16
HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	6,60	50,16
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,16	8,82
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	1,92	14,59
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,56	4,26
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,56	4,26
HL01073D	Utična brtva 125x82mm	10,66	81,02
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	1,92	14,59
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	1,92	14,59
HL01077D	Brtva za klapnu NOVA	24,00	182,40
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	21,47	163,17
HL01080D	Brtva za klapnu NOVA	24,00	182,40
HL01081D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	21,47	163,17
HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	1,36	10,34
HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,16	8,82
HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	0,98	7,45
HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,16	8,82
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	2,32	17,63
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	6,20	47,12
HL01090D	Usna brtva DN160	3,10	23,56
HL01091D	Usna brtva DN200	3,10	23,56
HL01092D	Usna brtva 202x218x6	5,84	44,38
HL01093D	Brtva O-ring 125x4	1,42	10,79
HL01094D	Brtva ventila 108x91mm	1,92	14,59
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	2,33	17,71
HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	3,13	23,79
HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	3,07	23,33
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	8,95	68,02
HL01100D	Brtva ventila 109 x 88 mm	1,91	14,52
HL01101D	Manžetna brtva za HL901	6,56	49,86
HL01104D	Brtva ventila za HL521	3,40	25,84
HL01105D	Okrugla brtva	0,43	3,27
HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	8,50	64,60
HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	6,38	48,49
HL01108D	Brtva ventila - HL520F	1,89	14,36
HL01109D	Brtvena membrana	7,65	58,14
HL01111D	Priključna - Utična brtva	8,10	61,56

