



MTO

moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403


www.mto.hr

CJENIK

HL Hutterer & Lechner GmbH

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.04.2025.



Artikel	OPIS	2025(€)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	27,72
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	27,72
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	47,56
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	20,04
HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	74,22
HL4/7	Ventil za spriječavanjem povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikalnu ugradnju	98,38
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	10,11
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	10,11
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	10,11
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj	14,02
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	15,38
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	7,68
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	7,68
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	4,95
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	4,95
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	4,95
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	34,40
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	34,40
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	27,35
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	27,35
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	34,40
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	34,40
HL9/7/8	Prijelazni komad DN75/DN80 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	51,60
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	21,65
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	21,65
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	34,40
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	34,40
HL10/40	Produžna cijev DN40	13,19
HL10/50	Produžna cijev DN50	13,19
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	13,19
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	13,19
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	4,40
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	4,40
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	4,40
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	4,40
HL12.5	Produžni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 5/4"	7,21
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	10,74
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	10,74
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	10,74
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	10,74
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	15,95
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	7,68
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	7,68
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	7,68
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	7,68
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	23,07
HL15-5/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	12,87
HL15-6/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	12,87
HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	28,29
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	28,29
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	41,13
HL15.1	Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	11,09
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	10,74
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	15,95
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	17,85
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	16,74

Artikel	OPIS	2025(€)
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	5,78
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	5,78
HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	5,50
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	5,78
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	8,79
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	5,78
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	22,29
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	22,29
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	22,29
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	22,29
HL20	Lijevak za kapljevину 6/4" s cijevnom obujmicom	24,16
HL21	Lijevak za kapljevину DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	22,94
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	26,91
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	15,14
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	35,15
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	35,15
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	49,34
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	49,34
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	78,46
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	15,14
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	39,85
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	61,01
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	18,99
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	18,99
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	11,00
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	90,70
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	25,85
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	34,04
HL37FPblue	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha Primus blue i građevinska zaštita	56,58
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	34,04
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	42,97
HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	42,97
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	51,92
HL37PPblue	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha Primus blue	70,04
HL37Pblue	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha Primus blue. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	61,10
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	69,95
HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha	78,49
HL38Pblue	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm sa zatvaračem zadaha Primus blue	87,46
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	157,65
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	34,04
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	42,97
HL39D	Završni element d 110mm/150x150mm	108,61
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	86,86
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	94,93
HL39Pblue	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha "Primus blue"	61,10
HL39PblueG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	112,08
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	22,53
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	22,53
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	22,53
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	25,13

Artikel	OPIS	2025(€)
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	25,13
HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	25,13
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	2,58
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	2,58
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	5,98
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	5,98
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	3,01
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	3,01
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	14,85
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	46,37
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	2,75
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	443,39
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	457,67
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	502,56
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	518,13
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	550,01
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	565,15
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	593,28
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	791,91
HL50F.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	792,25
HL50F.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	829,93
HL50F.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	847,17
HL50F.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	898,86
HL50F.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	915,26
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.032,61
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.060,88
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.089,14
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.117,41
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.145,68
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.173,92
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.202,20
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.230,43
HL50FF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	443,39
HL50FF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	457,67
HL50FF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	502,56

Artikel	OPIS	2025(€)
HL50FU.0/130.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	915,26
HL50FU.0/140	Ultra ploška INOX tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.032,61
HL50FU.0/150	Ultra ploška INOX tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.060,88
HL50FU.0/160	Ultra ploška INOX tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.089,14
HL50FU.0/170	Ultra ploška INOX tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.117,41
HL50FU.0/180	Ultra ploška INOX tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.145,68
HL50FU.0/190	Ultra ploška INOX tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.173,92
HL50FU.0/200	Ultra ploška INOX tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.202,20
HL50FU.0/210	Ultra ploška INOX tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.230,43
HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	507,59
HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	523,38
HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	562,91
HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	578,67
HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	612,21
HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	628,07
HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	657,68
HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	791,91
HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	1.032,61
HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.060,88
HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.089,14
HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.117,41
HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.145,68
HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.173,92
HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.202,20
HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.230,43
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	571,44
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	579,38
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	592,42
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	617,60
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	626,43

Artikel	OPIS	2025(€)
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	657,05
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	664,64
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	855,44
HL50W.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	829,85
HL50W.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	869,49
HL50W.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	888,90
HL50W.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	941,37
HL50W.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	959,61
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.098,57
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.121,18
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.144,24
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.166,86
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.189,02
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.211,63
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.234,22
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.256,36
HL50WF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	571,44
HL50WF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	579,38
HL50WF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	592,42
HL50WF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	617,60
HL50WF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	626,43
HL50WF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	657,05
HL50WF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	664,64
HL50WF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	855,44
HL50WF.0/90.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	829,85
HL50WF.0/100.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	869,49
HL50WF.0/110.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	888,90
HL50WF.0/120.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	941,37
HL50WF.0/130.2	Pлитka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	959,61
HL50WF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	1.098,57

Artikel	OPIS	2025(€)
HL50WF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	1.121,18
HL50WF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	1.144,24
HL50WF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	1.166,86
HL50WF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.189,02
HL50WF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.211,63
HL50WF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.234,22
HL50WF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.256,36
HL50WU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	571,44
HL50WU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	579,38
HL50WU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	592,42
HL50WU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	617,60
HL50WU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	626,43
HL50WU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	657,05
HL50WU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	664,64
HL50WU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	855,44
HL50WU.0/90.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 900 mm.	829,85
HL50WU.0/100.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1000 mm.	869,49
HL50WU.0/110.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1100 mm.	888,90
HL50WU.0/120.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1200 mm.	941,37
HL50WU.0/130.2	Ultra plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1300 mm.	959,61
HL50WU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	1.098,57
HL50WU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	1.121,18
HL50WU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	1.144,24
HL50WU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	1.166,86
HL50WU.0/180	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.189,02
HL50WU.0/190	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.211,63
HL50WU.0/200	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.234,22
HL50WU.0/210	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.256,36
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	164,09
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	169,13
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	185,06
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	195,57

Artikel	OPIS	2025(€)
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	207,32
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	218,22
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	226,63
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	287,00
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	329,66
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	364,01
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	398,43
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	433,31
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	467,66
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	585,23
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	536,44
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	574,62
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	168,29
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	179,61
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	190,55
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	205,23
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	214,48
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	226,23
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	235,05
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	295,91
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	316,03
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	350,37
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	385,22
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	419,61
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	454,01
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	488,41
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	522,77
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	559,98
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	81,82
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	84,31
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	86,83
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	89,79
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	92,31
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	94,81
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	97,77
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	111,68
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	152,52
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	163,85
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	175,19
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	186,44
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	197,32
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	208,58
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	219,92
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	231,70
HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	27,28
HL53K	InFloor Tijelo slivnika, DN50	175,86
HL53KC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	429,61
HL53KF	InFloor plitko tijelo slivnika, DN40	175,86
HL53KFC	InFloor CeraDrain plitko tijelo slivnika, DN40	429,61
HL53KV	InFloor tijelo slivnika, DN50, vertikalni izlaz	230,78
HL53KVC	InFloor CeraDrain tijelo slivnika, DN50	493,90
HL052M	Završni nastavak od mat češljanog INOX-a 300x100mm, za tijelo slivnika HL53 - InFloor	602,57
HL052P	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL53 InFloor	640,16
HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	268,54
HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	334,58
HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	363,65
HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	614,65
HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	636,60

Artikel	OPIS	2025(€)
HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	661,26
HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	683,27
HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	707,36
HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	752,71
HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	801,58
HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	852,10
HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	928,73
HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	996,18
HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	742,43
HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	763,65
HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	788,17
HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	810,14
HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	832,14
HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	879,69
HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	928,48
HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	979,04
HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	1.055,64
HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	1.123,07
HL053WS/90	WALL odljevna INOX-šina standard, 900mm	306,51
HL053WS/100	WALL odljevna INOX-šina standard, 1000mm	383,21
HL053WS/120	WALL odljevna INOX-šina standard, 1200mm	401,33
HL53K.2	InFloor Duo Tijelo slivnika, 2x DN50	312,76
HL53KF.2	InFloor Duo plitko tijelo slivnika, 2x DN40	312,76
HL053M.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1300mm	2.043,73
HL053M.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1400mm	2.127,88
HL053M.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1500mm	2.225,57
HL053M.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1600mm	2.386,18
HL053M.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1700mm	2.487,68
HL053M.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1800mm	2.558,93
HL053M.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1900mm	2.657,72
HL053M.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 2000mm	2.731,26
HL053P.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1300mm	2.322,07
HL053P.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1400mm	2.409,36
HL053P.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1500mm	2.510,09
HL053P.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1600mm	2.635,40
HL053P.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1700mm	2.778,35
HL053P.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1800mm	2.797,33
HL053P.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1900mm	2.954,46
HL053P.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 2000mm	3.031,15
HL54F	Inox mat tuš kanalice za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju, duljina: 800-1500 mm. Prikladno za odvodno tijelo Pentair s pumpom	587,49
HL54I	Inox mat kratka tuš kanalice za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju. Prikladno za odvodno tijelo Pentair s pumpom	453,16
HL54W	Inox mat tuš kanalice za montažu do zida za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju, duljina: 800-1500 mm. Prikladno za Pentair odvodno tijelo s pumpom.	669,28
HL054F.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Individual, pogodan za HL54F i HL54I	176,02
HL054FD.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Dizajn, pogodan za HL54F i HL54I	257,94
HL054W.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Individual, pogodan za HL54W	142,51
HL054WD.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Dizajn, pogodan za HL54W	178,46
HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	150,10
HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	150,10
HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	150,10
HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	150,10
HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	190,13
HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	190,13

Artikel	OPIS	2025(€)
HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	190,13
HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	190,13
HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	165,20
HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	165,20
HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	165,20
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	196,43
HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	196,43
HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	196,43
HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	196,43
HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	190,13
HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	190,13
HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	190,13
HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	190,13
HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom	119,35
HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom	119,35
HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom	119,35
HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	155,13
HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	155,13
HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	155,13
HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	155,13
HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	150,10
HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	150,10
HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	150,10
HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	150,10
HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	280,01
HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	280,01
HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	280,01
HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	280,01
HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	392,87
HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	258,79
HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	258,79
HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	296,75
HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	296,75
HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	296,75
HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	296,75
HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	280,01
HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	280,01
HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	280,01
HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	280,01
HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	317,84
HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	317,84
HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	317,84
HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	317,84
HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	386,46
HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	386,46
HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	386,46

Artikel	OPIS	2025(€)
HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	386,46
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	355,21
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	355,21
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x148mm/137x137mm	355,21
HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	406,25
HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	406,25
HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	406,25
HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	406,25
HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	386,46
HL62.1BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	386,46
HL62.1BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	386,46
HL62.1BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	386,46
HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	284,83
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	284,83
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	284,83
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	374,68
HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	374,68
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	374,68
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	374,68
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	317,84
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	317,84
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	317,84
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	317,84
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	380,82
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	648,42
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	380,82
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	380,82
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	359,53
HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	359,53
HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	359,53
HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	397,53
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	666,15
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	397,53
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	397,53
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	380,82
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	380,82
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	380,82
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	380,82
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	303,55
HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	303,55
HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	303,55
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	336,63

Artikel	OPIS	2025(€)
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	336,63
HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	336,63
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	303,55
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	303,55
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	303,55
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	380,33
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	380,33
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	380,33
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	399,78
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	399,78
HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	399,78
HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	380,33
HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	380,33
HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	380,33
HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	194,25
HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	225,81
HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	214,17
HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	214,17
HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	244,65
HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	225,81
HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	225,81
HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	179,96
HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	179,96
HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	203,40
HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	194,25
HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	194,25
HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	312,40
HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	440,77
HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	302,40
HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	551,65
HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	312,40
HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	312,40
HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	297,44
HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	297,66
HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	330,74
HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	331,10
HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	330,74
HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	330,74
HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	391,64
HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	423,81
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	409,50

Artikel	OPIS	2025(€)
HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	409,50
HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	448,01
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	423,81
HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	423,81
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	375,10
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	375,10
HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	400,42
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	391,64
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	391,64
HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	413,24
HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	403,25
HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	686,57
HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	429,99
HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	413,24
HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	413,24
HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	127,13
HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	69,04
HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom	140,99
HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	127,13
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	147,07
HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima	305,01
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	85,62
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm/138x138mm "Quadra"	379,26
HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	841,38
HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	85,62
HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	69,95
HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	80,19
HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	97,92
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm	252,23
HL68F.0/50	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	178,56
HL68F.0/75	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	178,56
HL68F.0/110	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	178,56
HL68H.0/50	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN50	194,29
HL68H.0/75	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN75	194,29
HL68H.0/110	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN110	194,29
HL68KF	Atika slivnik sa PP-prirubnicom	105,65
HL68KH	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom	122,19
HL68KP	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom	73,84
HL68P.0/50	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	148,18
HL68P.0/75	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	148,18
HL68P.0/110	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	148,18
HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	188,42
HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	188,42
HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	188,42
HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	188,42
HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom	234,18
HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom	234,18
HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom	234,18

Artikel	OPIS	2025(€)
HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom	234,18
HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110	188,42
HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125	188,42
HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160	188,42
HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75	188,42
HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	142,23
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	241,03
HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	195,27
HL70K	Kučište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	106,39
HL70K-3020	Kučište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	133,69
HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	92,08
HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	148,20
HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	141,81
HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	141,81
HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	82,99
HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	100,72
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	100,72
HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	111,86
HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/138x138 mm plastika	289,36
HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/ 138x138mm	238,42
HL72.1K	Kučište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom	90,92
HL72.1KH	Kučište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	194,00
HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	130,46
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	104,85
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	118,30
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	121,85
HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	373,49
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	453,99
HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	84,22
HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	189,02
HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	395,17
HL80CK	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom	344,60
HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	418,99
HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	153,38
HL80HK	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica	100,87
HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	177,57
HL80K	Kučište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	35,44
HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	62,82
HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	109,68
HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	84,22
HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	395,17
HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	418,99
HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	153,38

Artikel	OPIS	2025(€)
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	177,57
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm	109,68
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	84,08
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	149,54
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	82,18
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće	147,59
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	132,51
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	199,23
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	132,51
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	199,23
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	259,47
HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	59,15
HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	39,68
HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	117,64
HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	59,15
HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	59,15
HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	62,85
HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	99,34
HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	74,50
HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	282,44
HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	246,42
HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	198,99
HL84.L	Flis laminirana folija s TPE steznom površinom za tekuće hidroizolacije bez otapala, prikladna za krovne odvode serije HL62, HL64 i HL65	89,88
HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	99,34
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	47,56
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	74,86
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	357,01
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	112,95
HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	99,34
HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	74,50
HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	198,99
HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	99,34
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	43,08
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	155,39
HL90K	Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	11,00
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	38,32
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	74,05
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lameliranom folijom od filca	53,87
HL90Prblue	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123mm/115x115mm	66,79
HL90Prblue-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus blue 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	92,74
HL90Prblue-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus blue i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	172,97
HL90PrblueD	Horizontalni podni sifon sa "Primus blue" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	106,62
HL90PrblueD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus blue" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	145,31
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	54,81
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	165,79
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	43,08
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	24,71

Artikel	OPIS	2025(€)
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	259,54
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	305,45
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za perilicu	23,01
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za perilicu	23,01
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom	19,00
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom	19,00
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobom	35,86
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobom	35,86
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobom	57,31
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobom	57,31
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	39,85
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	39,85
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	15,80
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	15,80
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	27,21
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	27,21
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	25,53
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	25,53
HL134/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	102,39
HL134/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	102,39
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	32,96
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	32,96
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	77,64
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	19,50
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	47,56
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	47,56
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	19,81
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	19,81
HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	48,95
HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12-18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje.	56,02
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	40,99
HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	48,95
HL137N/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	31,88
HL137N/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	31,88
HL137N.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	38,48
HL137N.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	38,48
HL138N	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	47,51
HL138NH	Ugradbeni sifon za klima-uređaje sa priključnim higijenskim adapterom, DN32 - 100x100mm	73,17
HL138NK	Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	15,42
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	33,66
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	44,25
HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	68,34
HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	68,23
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	129,73
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	198,07
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	197,99
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	34,32
HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	34,60

Artikel	OPIS	2025(€)
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	57,70
HL163	Ovodni element za atika slivnike serije HL68	39,24
HL163.1	Procjedni prsten za serije HL68	29,36
HL163Safe	Ovodni element sa funkcijom sekundarne odvodnje za atika slivnike serije HL68	67,20
HL164	Uljevni element sa brtvom za atika slivnike serije HL68	71,50
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	51,96
HL175	Hvatač lišća od INOXA	238,09
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	26,91
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310NK, HL510NK	33,82
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	34,60
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	36,79
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	50,03
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	17,11
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	17,31
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	9,37
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	31,88
HL202G	WC priključak DN110	21,73
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	26,12
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	31,88
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	27,21
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	21,37
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobom, Bijelo	75,87
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobom. Bijelo	39,68
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobom i rozetom. Bijelo	55,49
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobom. Bijelo	48,15
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	27,51
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	27,51
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	31,88
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa obujmicom i pričvršnim stremenom	63,61
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	31,88
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	48,81
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirom cijev, manžetom i pričvršnim maticama i poklopcima	15,97
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	87,15
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	58,50
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	195,53
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	113,49
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	25,85
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	85,89
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	82,22
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	19,25
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	58,50
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	164,52
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	31,86
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	53,18
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	24,79
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	24,79
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	32,84
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	29,77
HL308	Okvir 123x123mm	11,37
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	65,42

Artikel	OPIS	2025(€)
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	95,05
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	178,65
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	270,09
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	270,09
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	270,09
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	270,09
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	270,09
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	65,42
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	178,65
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	120,17
HL310K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	24,49
HL310K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	51,84
HL310KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	73,02
HL310KSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	36,54
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	89,92
HL310Prblue	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/115x115 mm	82,22
HL310Prblue-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	111,90
HL310Prblue-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	186,21
HL310Prblue-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	286,93
HL310Prblue-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	286,93
HL310Prblue-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	286,93
HL310Prblue-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	286,93
HL310Prblue-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	286,93
HL310PrblueG	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	139,60
HL310PrblueR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	107,07
HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	135,04
HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160, vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	242,63
HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	88,56
HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	188,26
HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	492,51
HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	384,60
HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	10,74
HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva	10,74
HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	26,66
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	104,29
HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	154,39
HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	199,57
HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	85,23

Artikel	OPIS	2025(€)
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	39,08
HL400ECO	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 - ECO	19,59
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	45,22
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	66,63
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	73,79
HL405B	Montažna tračnica	9,17
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	109,65
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	42,01
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	192,61
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	463,66
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	358,23
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	39,31
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	9,37
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	9,37
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	51,24
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	51,24
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	63,74
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	63,74
HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	22,64
HL444	Kutni priključak DN 40	25,05
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobovima	20,09
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovima	20,09
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	13,96
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	13,96
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	44,62
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	80,22
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	165,07
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	255,27
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	255,27
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	255,27
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	255,27
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	255,27
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom prirubnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	294,49
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	105,64
HL510K	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	24,49
HL510K-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	37,53
HL510KH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	74,10
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	75,33
HL510Prblue	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/ 115x115 mm	67,70
HL510Prblue-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	97,38
HL510Prblue-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus blue i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	172,68
HL510Prblue-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	272,43
HL510Prblue-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	272,43

Artikel	OPIS	2025(€)
HL510Prblue-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	272,43
HL510Prblue-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	272,43
HL510Prblue-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	272,43
HL510PrblueG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	122,15
HL510PrblueR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	92,78
HL511N	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljevnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	97,28
HL513/S	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	34,82
HL513/S.0	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	20,95
HL513-100G/50	Cijevni sifon, kugasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65 mm	37,30
HL514	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	29,76
HL514/S.1	Poklopac od INOXA d 86 mm	13,00
HL514/S.11	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	54,71
HL514/S.2	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	54,71
HL514/S.3	Poklopac d 86 mm, bijeli	40,23
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	29,76
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50x80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	29,76
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	24,49
HL515	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	14,02
HL515/S	Plexi cijev 98x38 mm	22,29
HL517	Plexi cijev 105x80 mm	24,49
HL520F	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	88,83
HL520F.0	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm	48,35
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor \varnothing 90mm, okretni priključak DN40/50	45,98
HL521	Plitki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobovom za odljevne otvore \varnothing 90 mm i INOX-poklopcem	99,26
HL521.1	INOX pokrov \varnothing 113mm	53,71
HL522.1	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	48,15
HL522.11	poklopac d 112 mm, pozlaćen	128,58
HL522.2	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	128,58
HL522.3	poklopac d 112 mm, bijeli	101,86
HL522V	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perlice HL19.2 i poklopac od INOXA d 112 mm	114,47
HL522V.0	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perlice HL19.2 bez poklopca	61,79
HL523N-90x90	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	320,55
HL523N-100x100	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	502,16
HL523N-120x120	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	384,52
HL523U-90x90	Pod element 90x90cm s otvorom za slivnik	67,08
HL524	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	59,65
HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,90
HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,90
HL531Prblue	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem	348,62
HL531Prblue-l	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem "Individual"	393,14

Artikel	OPIS	2025(€)
HL531Prblue.0	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	321,33
HL531Prblue.1	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom crna mat, bez poklopca (13 mm)	388,16
HL531Prblue.2	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom ružičasto zlatna mat, bez poklopca (13 mm)	388,16
HL531Prblue.3	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom mesing mat, bez poklopca (13 mm)	388,16
HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	24,19
HL531V	Produžni element za HL531Prblue	62,59
HL0531Prblue-D	Poklopac dizajn za HL531Prblue(.0)	124,45
HL0531Prblue-D.1	Poklopac dizajn za HL531Prblue.1 (Dizajn crna mat)	196,07
HL0531Prblue-D.2	Poklopac dizajn za HL531Prblue.2 (Dizajn ružičasto zlatna mat)	196,07
HL0531Prblue-D.3	Poklopac dizajn za HL531Prblue.3 (Dizajn mesing mat)	196,07
HL0531Prblue-I	Poklopac individual za HL531Prblue(.0)	77,81
HL0531Prblue-I.1	Poklopac individual crna mat za HL531Prblue.1	145,34
HL0531Prblue-I.2	Poklopac individual ružičasto zlatna mat za HL531Prblue.2	145,34
HL0531Prblue-I.3	Poklopac individual mesing mat za HL531Prblue.3	145,34
HL0531Prblue-S	Poklopac standard za HL531Prblue(.0)	29,30
HL0531Prblue-S.1	Poklopac standard crna mat za HL531Prblue.1	100,92
HL0531Prblue-S.2	Poklopac standard ružičasto zlatna mat za HL531Prblue.2	100,92
HL0531Prblue-S.3	Poklopac standard mesing mat za HL531Prblue.3	100,92
HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama.	230,56
HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	456,36
HL540-Cut	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Cut", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	456,36
HL540-Hamam	nožicama	498,19
HL540-Quadra	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quadra", brtvenom garniturom i pričvrtnim nožicama	456,36
HL540K	slivnika	70,33
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	249,76
HL541	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	140,94
HL541I	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	348,92
HL541Q	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quarda", brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	276,83
HL541k	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	43,93
HL0541i	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	215,44
HL542Prblue	Tuš i podni slivnik za premazane podne obloge	341,52
HL542Prblue.0	Podni slivnik za premazane podne obloge, bez hidroizolacijskog seta	323,32
HL555N	Odjevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	118,02
HL555N.0	Odjevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih dijelova	87,37
HL555N.L.0	crijevo 8-13mm i bowden kabelom 80cm, bez vidljivih dijelova	131,05
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	38,32
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	81,43
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	62,74
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	81,43
HL560N	8-13mm, bowden kabel 60cm, vidljivi dijelovi krom	272,51
HL560N.2	13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	466,70

Artikel	OPIS	2025(€)
HL560N.L	Odljevna-doljevna-preljevna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	287,19
HL570	HL570 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade s poklopcem od nehrđajućeg čelika	229,35
HL570.0	HL570.0 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade bez poklopca	184,27
HL570.0-Plan	HL570.0-Plan FlexBox s plosnatim vijčanim ventilom, kompletan montažni set za ravne tuš kade, bez poklopca	184,27
HL570K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	88,73
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobovom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalnu	183,35
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobovom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spojnicama na kišnu vertikalnu, vidljivi dio od lijevanog željeza	233,28
HL600NHO	hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem	183,35
HL600NGHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobovom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem, vidljivi dio od lijevanog željeza	233,28
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	89,40
HL601I	Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šjunkom ili pločicama	34,19
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	150,92
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	150,92
HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	158,60
HL605K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	62,67
HL605L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	182,17
HL605LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	182,17
HL605S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	452,81
HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	452,81
HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	185,76
HL605.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	276,50
HL605.1K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	178,74
HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	276,50
HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	158,60
HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	158,60
HL606K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	62,67
HL606K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	62,67
HL606L/1	na smrzavanje	182,17
HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	182,17
HL606LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	182,17
HL606LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	182,17
HL606S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	452,81
HL606S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	452,81
HL606SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	452,81

Artikel	OPIS	2025(€)
HL606SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	452,81
HL606W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	185,76
HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	185,76
HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	276,50
HL606.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	276,50
HL606.1K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	178,74
HL606.1K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	178,74
HL606.1W/1	zadaha	276,50
HL606.1W/5	zadaha	276,50
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	62,95
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	179,34
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	300,67
HL610	Sifon DN110	79,13
HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	231,41
HL615H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	346,53
HL615HL	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	339,95
HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	339,95
HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	616,95
HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	616,95
HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	346,53
HL615K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom prirubnicom	107,24
HL615KH	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom prirubnicom	219,86
HL615L	poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	227,03
HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	227,03
HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	499,91
HL615SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	499,91
HL615W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	231,41
HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	312,97
HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	405,36
HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	405,36
HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	312,97
HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	231,41
HL616/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	231,41
HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	346,53
HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	346,53

Artikel	OPIS	2025(€)
HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	339,95
HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	339,95
HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	339,95
HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	339,95
HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	616,95
HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	616,95
HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	616,95
HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	616,95
HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	346,53
HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	346,53
HL616K/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	107,24
HL616K/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	107,24
HL616KH/1	Kučište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	219,86
HL616KH/5	Kučište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	219,86
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	227,03
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	227,03
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	227,03
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	227,03
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	499,91
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na zamrzavanje	499,91
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	499,91
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	499,91
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	231,41
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	231,41
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	312,97
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	312,97
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	405,36
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	405,36
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	405,36
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	405,36
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	312,97
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	312,97

Artikel	OPIS	2025(€)
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom	86,29
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom	224,80
HL619	Pričvrсни set "FixT"	33,28
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	62,95
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	76,19
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	388,29
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	420,54
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	74,74
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	233,71
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvrščena vijcima)	273,33
HL635N	Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.	279,75
HL635N.0	Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir bez poklopca	163,06
HL636N	Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	69,22
HL660E	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	31,92
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	49,77
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	49,77
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	209,99
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	275,34
HL710.0	Zablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	275,34
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	429,92
HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	461,93
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	599,87
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.190,44
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	325,27
HL712.0	Zablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	325,27
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	518,18
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	726,45
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.388,73
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	379,78
HL715.0	Zablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	379,78
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	691,80
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	805,73
HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.588,42
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	557,88
HL720.0	Zablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	557,88
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	847,20
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	1.325,52
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	123,54
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	129,15
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	195,93
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	206,96
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	188,81
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	191,58
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	219,05
HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-prirubnicom	154,39
HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	161,45
HL800P.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa PVC-prirubnicom	244,91
HL800P.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa PVC-prirubnicom	258,67
HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	229,11

Artikel	OPIS	2025(€)
HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	232,53
HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	265,86
HL801	Višetruki cijevni prolaz	70,24
HL801B/M32	Slijepi čep M32	9,97
HL801B/M40	Slijepi čep M40	16,12
HL801B/M50	Slijepi čep M50	22,92
HL801B/M63	Slijepi čep M63	26,32
HL801R/M32-25	Reducni navoj M32-25	11,02
HL801R/M40-25	Reducni navoj M40-25	18,53
HL801R/M40-32	Reducni navoj M40-32	18,53
HL801R/M50-25	Reducni navoj M50-25	31,60
HL801R/M50-32	Reducni navoj M50-32	31,60
HL801R/M50-40	Reducni navoj M50-40	31,60
HL801R/M63-32	Reducni navoj M63-32	46,29
HL801R/M63-40	Reducni navoj M63-40	46,29
HL801R/M63-50	Reducni navoj M63-50	46,29
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	9,94
HL801V/10-17	Prolazni navoj M25	9,94
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	12,80
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	32,00
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	47,19
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	56,75
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	94,67
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	39,31
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	27,72
HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	10,74
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	46,17
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	33,25
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	13,19
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	34,94
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	38,48
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	14,59
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	290,48
HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	138,49
HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	138,49
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	637,30
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	611,95
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reduciranim komadom za DN110/75/50 mm	70,21
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	48,78
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	68,13
HL902	Cijevni dozračnik 1"	24,71
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	41,50
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	41,50
HL903	Cijevni dozračnik DN50	37,37
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	28,05
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	41,50
HL905N	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	102,93
HL905N.0	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	91,30
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905(N)	15,38
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	22,99
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	56,32
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	67,77
HL905.3	Crni poklopac za HL905	15,38
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	15,38
HL990	Umetak redukcije DN75/90	21,73
HL2020	Sifonski umetak "Primus blue" sa hvatačem kose	26,78
HL2040	Sifonski umetak Primus	39,96

Artikel	OPIS	2025(€)
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	39,96
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	39,96
HL3000	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	66,25
HL3000.1	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	74,92
HL3000Prblue	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom Primus blue. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	92,36
HL3000FPblue	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha Primus blue plitki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita	88,20
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	66,38
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	120,01
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	110,58
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	37,40
HL3100Pr	138x138mm,	127,18
HL3100T	145x145mm / 138x138mm	133,45
HL3100TG	190 mm i rešetka 175 x 175 mm	184,02
HL3100TK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	58,13
HL3100TH	otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	183,45
HL3100THG	željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	238,48
HL3100THK	Kučište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom	109,73
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	37,46
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"	217,69
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"	217,69
HL3122	Uljevna rešetka INOXA 115 x 115 mm "Loire"	217,69
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"	217,69
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"	217,69
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"	217,69
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA 115x115mm 'Primus Design'	217,69
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	222,79
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	61,55
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	46,32
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	57,37
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	14,97
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	53,08
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	75,50
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	92,14
HL3910G	Uljevni nastavak d 146 mm, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm	110,43
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	60,80
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klik-Klak	365,14
HL4000.0	Ugradbeno kučište za podžbukni sifon perilice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	19,21
HL4000.1	Sifonski umetak za perilicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	29,45
HL4000.2	Sifonski umetak perilice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	46,03
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	28,31
HL4200	Podžbukni dvostruki sifon za perilicu i sušilicu rublja	41,44
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	6,89
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	108,03
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	37,21

Artikel	OPIS	2025(€)
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/138x138mm	127,01
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	127,59
HL5100TG	Slivnik DN75 horizontalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	178,64
HL5100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	52,15
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	177,54
HL5100THG	Slivnik DN75 horiz., bitumenska prirubnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	233,07
HL5100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	103,63
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	49,34
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	88,68
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	212,51
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	256,79
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	115,35
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	101,93
HL6600.2	Zvučna izolacija za HL53K.2	178,70
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	73,81
HL6700.2	Zvučna izolacija za HL53KF.2	129,57
HL6800	Zvučna izolacija za HL531	87,66
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	65,80
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	47,07
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	115,28
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	79,23
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	62,17
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	90,72
HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring	51,99
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	86,67
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	7,11
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	2,47
HL014/90.1E	Čep ventila	7,44
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	7,96
HL014/90.3E	Vijak ventila	2,68
HL014/90.4E	Kućište ventila d 112mm x 6/4"	6,19
HL014/90.5E	Vijak ventila	7,83
HL015.1E	Kućište ventila	6,63
HL015.1.2E	Držac lanca s lancem	11,37
HL015U.1E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	14,02
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	15,95
HL015U.3E	Gornji preljev komplet	8,50
HL015U.6E	Držac lanca s lancem 21cm	6,65
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	13,50
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	11,29
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	9,37
HL024.5E	Prsten	1,66
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	22,92
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	16,20
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	35,73
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	10,74
HL025U.5E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	14,02
HL025U.6E	Preljev komplet	19,54
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	16,20
HL034.1E	Građevinska zaštita	1,37
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	44,85

Artikel	OPIS	2025(€)
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	49,13
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,90
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	21,42
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	11,79
HL037NP.2E	PVC-prirubnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	7,97
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	21,42
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	238,37
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	23,05
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	58,59
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	58,59
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	29,46
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	37,18
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	12,03
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	10,12
HL038P.4E	Stezni prsten sa okulom btrvom	7,76
HL042.1D	Brtveni prsten 1/2"	0,78
HL043.1D	Brtveni prsten 3/4"	0,78
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	102,14
HL050N.1E	Set za podešavanje visine - set od 2 komada	17,31
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	28,91
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	28,91
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	36,99
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	20,42
HL050.6E	Brtva odljeva	45,45
HL050.8E	Šablona za pločice	8,90
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	102,14
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	20,42
HL050.12E	Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu	102,14
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	20,42
HL051.1E	Preljevna rozeta	6,12
HL051.2E	Preljevni vijak	1,47
HL051.3E	Čep sa lancem	10,69
HL051.4E	Kućište ventila	15,99
HL051.5E	Preljevna cijev	8,79
HL053.0E	Montažni ključ	2,36
HL053N.1E	Set za podešavanje visine - set od 4 komada	39,06
HL053.2E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	46,99
HL053.3EN	Sifonski umetak za HL53 (DN50) (NEW)	22,85
HL053.4EN	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)(NEW)	42,56
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	50,00
HL053.6E	Sifonski umetak za HL53KV	40,63
HL053M.1DE	Inox-rešetka mat za "Infloor Duo"	304,29
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	261,11
HL053M.1EN	Inox-rešetka mat za HL053M debljine 6mm	289,19
HL053P.1DE	Inox-rešetka polirana za InFloor Duo	328,65
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	283,29
HL053P.1EN	Inox-rešetka polirana za HL053P debljine 6mm	319,07
HL053S.1E	INOX poklopac "Standard", kratki za HL053S	38,70
HL053S.2E	Krativi plastični okvir za HL053S	30,35
HL053WS.1E	INOX poklopac sa uljevnim otvorom "Standard" za HL053WS	87,35
HL053WS.2E	Krativi plastični okvir za HL053WS	20,43
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	281,67
HL062.1E	Hvatač lišća	51,96
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	68,84
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	10,53
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	26,91
HL062B.3E	Noseći prsten	9,37
HL062N.4E	6 Heksagon	10,53

Artikel	OPIS	2025(€)
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	176,27
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	185,91
HL062.1EPowerSafe	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	243,17
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna 138x138mm uvinuta	159,48
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	718,82
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	187,47
HL066.4E	Okrugla brtva 135x2,5mm	3,29
HL066C.1E	Uljevna rešetka "Cut" 138mm x 138mm	302,24
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	51,39
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna "Quadra" 138x138mm	302,24
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	127,33
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	175,15
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	109,02
HL068.1E	Hvatač lišća za atika slivnike serije HL68	26,85
HL068.1Safe	Hvatač lišća za sekundarnu odvodnju za atika slivnike serije HL68	57,49
HL068.5E	PP- priključna cijev DN50 za atika slivnike serije HL68	81,48
HL068.7E	PP- priključna cijev DN75 za atika slivnike serije HL68	81,48
HL068.10E	PP- priključna cijev DN110 za atika slivnike serije HL68	81,48
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	33,82
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	6,31
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	53,84
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	53,84
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	14,59
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	81,33
HL071.3E	Pjeskolov	25,53
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	7,11
HL071.5E	Nastavni element	57,72
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	35,44
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	19,81
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	23,46
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	66,58
HL077.3E	Umetak kompletan	340,19
HL077.5E	Uljevni okvir	71,72
HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	107,36
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	32,04
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	15,14
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	15,14
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	13,19
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	5,23
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	16,20
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	16,20
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	16,20
HL080.7E	Umetak za preljevnu cjev	17,31
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	26,91
HL080.9E	Sifonsko zvono	7,11
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,92
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	29,09
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	19,59
HL083.4E	Laminirana folija	19,59
HL083.H1E	Vijci 6,3x22mm (6kom.)	2,92
HL083.P0E	Brtvena prirubnica PVC d 287mm	46,97
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	68,84
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	24,71
HL084.4E	Stezni prsten	13,19
HL084.5E	Laminirana folija	24,71
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	29,71
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	35,40

Artikel	OPIS	2025(€)
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm (8 kom)	4,63
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm (8 kom)	5,03
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	68,84
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	32,83
HL086.4E	Laminirana folija	24,71
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	5,23
HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	16,20
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	16,20
HL090.5E	Zatvarač zadaha Primus blue, komplet	23,73
HL090.5EKK	Zatvarač zadaha Primus blue plitki za sistem Klik-Klak	23,73
HL090PrD.4E	Laminirana folija	13,35
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	15,14
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	5,23
HL098.1E	Brza zaklopa	85,42
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	1,29
HL0100.1E	Sifonski komad	11,29
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	11,29
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	11,29
HL0114D	Utična brtva DN75	34,02
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	9,37
HL0130.1E	Potopna cijev	8,79
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	8,22
HL0130.3E	Rozeta DN32	4,40
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	8,22
HL0130.5E	Rozeta DN40	4,40
HL0130.6E	Sifonska cijev DN32/DN40	8,22
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	14,31
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	14,31
HL0134.1E	Sifonski umetak	16,20
HL0134.4E	Rozeta krom	12,94
HL0134.5E	Koljeno DN32	13,19
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bijelo	9,37
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	4,95
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	4,95
HL0137.4E	Odvodno koljeno	13,19
HL0137.5E	Komplet umetak za čišćenje	14,31
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	7,96
HL0138.2E	Poklopac	7,33
HL0138.3E	Sifonski umetak	22,29
HL0138.3EN	Sifonski umetak	22,29
HL0138.HE	Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138N	32,10
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	2,63
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	6,89
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	10,43
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	8,88
HL0222.2EC	Pričvrtna garnitura za zidnu keramiku, krom	12,00
HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	6,89
HL0224.1E	Obujmica i nosač	28,87
HL0225.2E	Utična brtva	8,50
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	9,07
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,66
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	32,04
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	49,65
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	80,34
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	68,84
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	15,14
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	14,85

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	70,96
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	60,85
HL0301.6EN	PVC prirubnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	7,97
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	169,18
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	9,27
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	57,90
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	26,91
HL0317.3E	Sifonsko zvono	17,61
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	10,74
HL0317.5E	Pjeskolov	6,31
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	282,81
HL0317KN.3E	Sifon komplet	74,86
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	176,75
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	18,68
HL0370.4E	Kaširana prirubnica	24,71
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	53,49
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	5,23
HL0400.7E	Brtni čep	1,11
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	18,68
HL0400.11E	Brtni čep	1,11
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	17,61
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	56,02
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	18,68
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	14,76
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	25,40
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	25,40
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	18,68
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	4,26
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	17,03
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	95,63
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	51,26
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	73,37
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	19,51
HL0406E.2E	Utičnica komplet	254,68
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	14,15
HL0410.1E	Poklopac	18,99
HL0431.1E	Kutnik komplet	24,71
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,66
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	13,49
HL0440.2E	Zaštita navoja	5,50
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	16,20
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	16,20
HL0510.8E	Sifonsko zvono	7,11
HL0510.12E	Umetak sifona Primus blue	24,16
HL0510.12EKK	Umetak sifona Primus blue za sistem "KLIK-KLAK"	24,16
HL0510NC.1E	Armatura mreža CeraDrain	15,67
HL510NCK	Kućište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom prirubnicom	351,74
HL0511.1E	Sifon umetak HL511N	10,16
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	5,85
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	24,55
HL0514.6E	Vijak ventila	4,11
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	6,71
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	3,74
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	6,12
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	3,74
HL0514S.1E	Ventilni umetak	5,50
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	2,47
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	5,50

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	3,29
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	15,95
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	8,69
HL0520.3E	Sito za HL520	7,01
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	8,69
HL0520F.3E	Sito za HL520F	7,01
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	2,71
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	19,54
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	8,18
HL0521.4E	Distanca za HL521	2,38
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	15,95
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	15,95
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	15,95
HL0522.2E	Sifon komplet	16,20
HL0523.0EN	Pomoć za montažu za HL523N	21,73
HL0523N.1E	Odijevna garnitura	115,37
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv povisini od 8-18mm	14,63
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	15,92
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	24,49
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	5,50
HL0524.4E	Ventilna brtva	2,75
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,93
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	23,81
HL0531.5E	Sifonski umetak "Primus blue" za HL531Prblue	53,06
HL0540.0E	Građevinska zaštita	12,51
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	35,39
HL0540.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	32,60
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	59,15
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	162,14
HL0541.0E	Građevinska zaštita	7,96
HL0541.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	24,55
HL0541.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	14,74
HL0541.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	40,11
HL0541.5e	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "Primus blue" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom, hvatačem kose i privremenom građevinskom zaštitom	109,40
HL0541.6e	Hvatač kose	8,42
HL0542.1E	Kombinirani poklopac za HL542Prblue i HL542Prblue.0	96,14
HL0542.2E	Okrugli okvir od nehrđajućeg čelika za HL542Prblue i HL542Prblue.0	62,90
HL0542.3E	Podloške (3 kom.) za HL542Prblue i HL542Prblue.0	34,65
HL0542.4E	Hidroizolacijski set s folijom obloženom flisom i prirubnicom od nehrđajućeg čelika za HL542Prblue	103,53
HL0542.5E	Završni set za HL542Prblue i HL542Prblue.0	209,07
HL0542.6E	Prirubnica od nehrđajućeg čelika za HL542Prblue.0	74,41
HL0542.7E	Poklopac L15 za HL542Prblue i HL542Prblue.0	68,48
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobovima	26,12
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	3,83
HL0555N.1E	Brtvena garnitura	35,98
HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	15,95
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	26,55
HL0555N.4E	Čep ventila chrom	29,90
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	60,14
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	29,90
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	60,14
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	53,08
HL0555N.9E	Vidljivi gornji dio bijeli	38,32
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	53,08

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	3,29
HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	15,68
HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	15,95
HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	7,68
HL0555N.17E	Preljevni prsten	8,30
HL0555N.19E	Preljevna priрубnica sa vijkom i prstenom	8,91
HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	26,55
HL0560N.5E	Cijevna spojnica garnitura	18,68
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	37,37
HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	18,76
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	154,29
HL0570.0E	Građevinska zaštita za sifone serije HL570	17,46
HL0570.1E	Navojni ventil za sifone serije HL570	36,38
HL0570.1E-Plan	Odvodni ventil "ravni" sa sigurnosnom maticom, pogodan za HL520 i HL570	36,38
HL0570.2E	Sifonski umetak za HL570	27,51
HL0570.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima i integriranim flex-elementom za HL570	47,47
HL0570.5E	Set za kompletiranje za FlexBox HL570K, bez poklopca	114,64
HL0570.6E	Sifonski umetak za HL570, vodeni stupac 30 mm	27,51
HL0570.7E-Plan	Odvodni ventil "ravni", pogodan za HL520 i HL570	13,83
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	17,31
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	13,19
HL0600.2E	Hvatač lišća	24,16
HL0600.3E	Revizioni poklopac	31,88
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	13,19
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	13,19
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	5,23
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	5,23
HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	6,01
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	9,44
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	14,81
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	20,97
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	33,74
HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	14,47
HL0600N.11E	Dosjedni prsten od d75 do d120	9,17
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	74,74
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	53,01
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	382,62
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	419,75
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	2,28
HL0606.1E	Uliv rešetka od lijevanog željeza 226x226mm	77,63
HL0606.2E	Pjeskolov	24,16
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	53,01
HL0635N.1	Plastična rešetka za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	120,13
HL0635N.2	Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	192,83
HL0635N.3	Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	121,72
HL0635N.5E	Upušteni vijci M6x40mm (4kom)	5,78
HL0636N.6E	Vijci 6,3 x 22mm (2 kom)	3,84
HL0710.0E	Ispitna cijev	55,26
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	122,31
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	176,40
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	161,65
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	56,35
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	80,24
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	328,44
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	32,23
HL0710.9E	Brtva za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	30,49
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	30,49
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	65,99

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	77,21
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	90,46
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	56,35
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	283,32
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	144,46
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	56,35
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	335,83
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	144,46
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	9,64
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	67,60
HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	17,85
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	88,74
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	94,00
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	160,78
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2PC	1.493,87
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	131,60
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	49,54
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	153,40
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	559,50
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	559,50
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	3.077,51
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	354,43
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	419,63
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.573,08
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	131,60
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	49,54
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	3.365,41
HL0800.1E	Stezna matica DN110	32,96
HL0800.2E	Stezna matica DN160	33,25
HL0800.3E	Stezna matica DN125	32,96
HL0800.4E	Stezna matica DN50	22,27
HL0800.5E	Stezna matica DN75	23,22
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	21,73
HL0900.2E	Zaštitna mreža	10,20
HL0901.1E	Zaštitna mreža	10,20
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	17,61
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	17,61
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	10,74
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	13,19
HL0905N.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905N	11,48
HL0905N.2E	Umetak komplet za HL905N	42,39
HL0905N.3E	Brtvna membrana	10,84
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	27,32
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	49,91
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir 132x132mm i O-Ring brtvom	72,94
HL03100.0E	Građevinska zaštita	4,77
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	4,95
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	23,36
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring, sistem KCLICK-KLACK	24,68
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	33,12
HL03910G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 175 x 175 mm	37,61
HL03910G.2E	Nastavni element d 146 mm, okvir iz lijevanog željeza 190 x 190 mm	88,11
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOXA 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	24,80
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOXA 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa untarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	34,94
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	2,76

Artikel	OPIS	2025(€)
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom naneseana PVD-tehnologijom, 145x145mm	148,91
HL03911.4E	Sigurnosni vijci s upuštenom glavom M6x8, 2 kom.	3,54
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom naneseana PVD-tehnologijom	134,89
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	9,94
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	3,42
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	1,19
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	15,21
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	13,49
HL04000.5E	Navojni prsten	2,47
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	3,70
HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	19,51
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	13,49
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	24,86
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	11,50
HL05100.4E	Klapna u kompletu	26,36
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	24,13
HL05100T.0E	Pjeskolov (HL3100T/HL5100T)	14,84
HL08300.2E	Prirubnica INOX	38,85
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	20,75
HL08300.4E	Laminirana folija	35,34
HL08300P.0E	Brtvena prirubnica PVC d 350mm	51,30
HL08300PP.0E	Brtvena prirubnica PP d 350mm	79,90
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	108,83
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,78
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,78
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,78
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,78
HL01005D	Konusna brtva K40	2,75
HL01006D	Konusna brtva K50	2,75
HL01007D	Konusna brtva T30	1,11
HL01008D	Konusna brtva T40	1,11
HL01009D	Konusna brtva T50	1,11
HL01010D	Brtva ventilna D104	2,75
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	2,75
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	3,01
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,78
HL01017D	Okrugla brtva DN50	1,11
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	5,28
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	1,58
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	13,50
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	4,95
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	7,43
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	14,31
HL01027D	Utična brtva DN50	11,29
HL01028D	Utična brtva DN75	14,59
HL01029D	Utična brtva DN110	18,68
HL01030D	Brtva 41x35mm	11,92
HL01031D	Brtva za klapnu	34,08
HL01033D	Brtva za klapnu	40,11
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,78
HL01038D	Brtveni set	41,21
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	5,85
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	5,85
HL01042D	Vijak ventila M6x25	1,11
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	4,95
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	4,95
HL01045D	Čep ventila 2"	4,95

Artikel	OPIS	2025(€)
HL01046D	Navojna matica 5/4"	3,29
HL01047D	Navojna matica 6/4"	3,29
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	3,29
HL01048D	Navojna matica 2"	4,40
HL01049D	Okrugla brtva DN32	2,57
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	1,11
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	15,14
HL01052D	Navojna matica 1"	2,75
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	2,75
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	5,50
HL01056D	Okrugla brtva 180x6mm	9,07
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	8,50
HL01058D	Protupovratna brtva za prirubnicu od INOXA 220x155mm	15,14
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	34,35
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	11,79
HL01062D	Usna brtva DN50	1,11
HL01063D	Usna brtva DN75	1,90
HL01064D	Usna brtva DN110	2,47
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	9,37
HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	9,37
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,66
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	2,75
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,78
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,78
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	2,75
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	2,75
HL01077D	Brtva za klapnu NOVA	34,08
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	30,49
HL01080D	Brtva za klapnu NOVA	34,08
HL01081D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	30,49
HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	8,36
HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,66
HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	1,37
HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,66
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	3,29
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	8,79
HL01090D	Usna brtva DN160	4,40
HL01091D	Usna brtva DN200	4,40
HL01092D	Usna brtva 202x218x6	8,26
HL01093D	Brtva O-ring 125x4	2,01
HL01094D	Brtva ventila 108x91mm	2,75
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	3,31
HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	4,46
HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	4,36
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	13,09
HL01100D	Brtva ventila 109 x 88 mm	2,75
HL01101D	Manžetna brtva za HL901	9,35
HL01104D	Brtva ventila za HL521	4,82
HL01105D	Okrugla brtva	0,99
HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	11,72
HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	8,79
HL01108D	Brtva ventila - HL520F	2,75
HL01109D	Brtvena membrana	10,84
HL01111D	Priključna - Utična brtva	11,5
HL01112D	Utična brtva DN80	29,21
HL01113D	Konusna brtva T40 (with PP ring)	1,27