



MTO
moderne tehnike odvodnje

Nova cesta 130, 10000 Zagreb
00385 1 3011 444, 00385 1 3011 403


www.mto.hr

CJENIK

HL Hutterer & Lechner GmbH

NAPOMENA: CIJENE SU JEDINIČNE BEZ PDV-a.

VAŽEĆE OD 01.04.2026.



Artikel	OPIS	2025(€)
HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	28,70

Artikel	OPIS	2025(€)
HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnata brtva	28,70
HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	49,22
HL2.2	Dvostruki priključak za perilicu rublja i sušilicu rublja sa zaštitom od povratnog toka	28,70
HL3	Osigurač povratnog toka 1"	20,74
HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	76,82
HL4/7	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje za horizontalnu i vertikalnu ugradnju	101,82
HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN32	10,47
HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN40	10,47
HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu cijev DN50	10,47
HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C, sa izlazom 6/4" vanjski navoj	14,51
HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	15,92
HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	7,95
HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	7,95
HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	5,12
HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	5,12
HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	5,12
HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	35,61
HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	35,61
HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	28,32
HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	28,32
HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	35,61
HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	35,61
HL9/7/8	Prijelazni komad DN75/DN80 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	53,41
HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	22,42
HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	22,42
HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne cijevi	35,61
HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	35,61
HL10/40	Produžna cijev DN40	13,65
HL10/50	Produžna cijev DN50	13,65
HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	13,65
HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	13,65
HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	4,55
HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	4,55
HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	4,55
HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	4,55
HL12.5	Produžni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 5/4"	7,46
HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	11,11
HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	11,11
HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	11,11
HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	11,11
HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	16,50
HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	7,95
HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	7,95
HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	7,95
HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	7,95
HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljevnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4".	23,88
HL15-5/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepom	13,32
HL15-6/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepom	13,32
HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	29,28
HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	29,28
HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	42,57
HL15.1	Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	11,47
HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	11,11
HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	16,50

Artikel	OPIS	2025(€)
HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	18,47
HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	17,32
HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	5,98
HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	5,98
HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	5,70
HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	5,98
HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	9,09
HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	5,98
HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	23,07
HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	23,07
HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	23,07
HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	23,07
HL20	Lijevak za kapljevinu 6/4" s cijevnom obujmicom	25,00
HL21	Lijevak za kapljevinu DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zadaha	23,73
HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	27,85
HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	15,67
HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	36,38
HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	36,38
HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	51,07
HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	51,07
HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	81,21
HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	15,67
HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	41,25
HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i ocjeđivač	63,15
HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	19,65
HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN32x3/4"unutarnji navoj	19,65
HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	11,38
HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL44, 2 zidne pločice od mesinga i 2 komada HL42	93,87
HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL44	26,76
HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	35,23
HL37FPblue	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm, zatvarač zadaha Primus blue i građevinska zaštita	58,56
HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	35,23
HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građevinska zaštita sadržana u isporuci.	44,47
HL37NP	Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185mm/115x115mm	44,47
HL37NP.1	Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185/115x115mm sa zatvaračem zadaha.	53,74
HL37PPblue	Završni element d110/PVC-prirubnica 185x185/115x115mm s zatvaračem zadaha Primus blue	72,49
HL37Pblue	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha Primus	63,24
HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112mm	72,39
HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm s zatvaračem zadaha	81,23
HL38Pblue	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112mm sa zatvaračem zadaha Primus blue	90,53
HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	163,17
HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	35,23
HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem zadaha	44,47
HL39D	Završni element d 110mm/150x150mm	112,41
HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka	89,89
HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha	98,26

Artikel	OPIS	2025(€)
HL39Prblue	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem zadaha "Primus blue"	63,24
HL39PrblueG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x137mm, lijevano željezna rešetka i zatvarač zadaha Primus	116,00
HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	23,32
HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	23,32
HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	23,32
HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	26,02
HL41.3	Univerzalni prijelazni komad DN50xR3/4"	26,02
HL41.4	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1"	26,02
HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	2,68
HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	2,68
HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	6,18
HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	6,18
HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	3,12
HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	3,12
HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	15,36
HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	48,00
HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	2,84
HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	458,91
HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	473,69
HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	520,15
HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinska zaštita, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	536,27
HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	569,26
HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	584,93
HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	614,04
HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	819,63
HL50F.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	819,98
HL50F.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	858,97
HL50F.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	876,83
HL50F.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	930,32
HL50F.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	947,30
HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.068,75
HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.098,01
HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.127,26
HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.156,52

Artikel	OPIS	2025(€)
HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.185,78
HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.215,00
HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.244,28
HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.273,49
HL50FF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	458,91
HL50FF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	473,69
HL50FF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	520,15
HL50FF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	536,27
HL50FF.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	569,26
HL50FF.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	584,93
HL50FF.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	614,04
HL50FF.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	819,63
HL50FF.0/90.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm	819,98
HL50FF.0/100.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm	858,97
HL50FF.0/110.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm	876,83
HL50FF.0/120.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm	930,32
HL50FF.0/130.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm	947,30
HL50FF.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.068,75
HL50FF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.098,01
HL50FF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.127,26
HL50FF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.156,52
HL50FF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.185,78
HL50FF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.215,00
HL50FF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.244,28
HL50FF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.273,49
HL50FU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	458,91

Artikel	OPIS	2025(€)
HL50FU.0/70	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	473,69
HL50FU.0/80	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	520,15
HL50FU.0/90	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	536,27
HL50FU.0/100	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	569,26
HL50FU.0/110	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	584,93
HL50FU.0/120	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	614,04
HL50FU.0/130	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	819,63
HL50FU.0/90.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	819,98
HL50FU.0/100.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	858,97
HL50FU.0/110.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	876,83
HL50FU.0/120.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	930,32
HL50FU.0/130.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	947,30
HL50FU.0/140	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.068,75
HL50FU.0/150	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.098,01
HL50FU.0/160	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.127,26
HL50FU.0/170	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.156,52
HL50FU.0/180	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.185,78
HL50FU.0/190	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.215,00
HL50FU.0/200	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.244,28
HL50FU.0/210	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštito, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.273,49
HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	525,36
HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	541,69
HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	582,62
HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	598,92
HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	633,64
HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	650,06
HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	680,70
HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	819,63

Artikel	OPIS	2025(€)
HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm	1.068,75
HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.098,01
HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.127,26
HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.156,52
HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.185,78
HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.215,00
HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.244,28
HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/75, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.273,49
HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm.	591,44
HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm.	599,65
HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.	613,15
HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm.	639,22
HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm.	648,35
HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm.	680,04
HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm.	687,91
HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm.	885,38
HL50W.0/90.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	858,90
HL50W.0/100.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	899,92
HL50W.0/110.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	920,02
HL50W.0/120.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	974,32
HL50W.0/130.2	INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	993,20
HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1400mm.	1.137,02
HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1500mm.	1.160,42
HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1600mm.	1.184,29
HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1700mm.	1.207,70
HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1800mm.	1.230,63
HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1900mm.	1.254,03
HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2000mm.	1.277,42

Artikel	OPIS	2025(€)
HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 2100mm.	1.300,34
HL50WF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 600mm	591,44
HL50WF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 700mm	599,65
HL50WF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 800mm	613,15
HL50WF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 900mm	639,22
HL50WF.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1000mm	648,35
HL50WF.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1100mm	680,04
HL50WF.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1200mm	687,91
HL50WF.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ali bez poklopca, ugradbena dužina 1300mm	885,38
HL50WF.0/90.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 900 mm.	858,90
HL50WF.0/100.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1000 mm.	899,92
HL50WF.0/110.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1100 mm.	920,02
HL50WF.0/120.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1200 mm.	974,32
HL50WF.0/130.2	Plitka INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 1300 mm.	993,20
HL50WF.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	1.137,02
HL50WF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	1.160,42
HL50WF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	1.184,29
HL50WF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	1.207,70
HL50WF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.230,63
HL50WF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.254,03
HL50WF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.277,42
HL50WF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.300,34
HL50WU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 600mm	591,44
HL50WU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 700mm.	599,65
HL50WU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 800mm.	613,15
HL50WU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 900mm.	639,22
HL50WU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1000mm.	648,35
HL50WU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1100mm.	680,04

Artikel	OPIS	2025(€)
HL50WU.0/120	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1200mm.	687,91
HL50WU.0/130	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1300mm.	885,38
HL50WU.0/90.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 900 mm.	858,90
HL50WU.0/100.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1000 mm.	899,92
HL50WU.0/110.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1100 mm.	920,02
HL50WU.0/120.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1200 mm.	974,32
HL50WU.0/130.2	Ultra ploška INOX tuš-kanalica za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, ugradbena dužina 1300 mm.	993,20
HL50WU.0/140	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1400mm.	1.137,02
HL50WU.0/150	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1500mm.	1.160,42
HL50WU.0/160	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1600mm.	1.184,29
HL50WU.0/170	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1700mm.	1.207,70
HL50WU.0/180	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1800mm.	1.230,63
HL50WU.0/190	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 1900mm.	1.254,03
HL50WU.0/200	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2000mm.	1.277,42
HL50WU.0/210	Ultra ploška tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, ugradbena dužina 2100mm.	1.300,34
HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	169,83
HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	175,05
HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	191,54
HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	202,42
HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	214,58
HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	225,86
HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	234,56
HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	297,05
HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	341,20
HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	376,76
HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	412,37
HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	448,47
HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	484,03
HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	605,72
HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	555,21
HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	594,74
HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	174,18
HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	185,90
HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	197,22
HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	212,41
HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	221,99
HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	234,15
HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	243,28
HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	306,27
HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	327,09
HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	362,64
HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	398,70

Artikel	OPIS	2025(€)
HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	434,30
HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	469,91
HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	505,50
HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	541,07
HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	579,58
HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	84,68
HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	87,26
HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	89,87
HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	92,93
HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	95,54
HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	98,13
HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	101,19
HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	115,59
HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	157,86
HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	169,58
HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	181,31
HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	192,97
HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	204,22
HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	215,88
HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	227,61
HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	239,81
HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	28,25
HL53.0	Tijelo tuš kanalice, horizontalni odvod, DN50	182,02
HL53Prblue.0	Tijelo tuš kanalice "Primus blue", horizontalni odvod, DN50	182,02
HL53FPblue.0	Tijelo tuš kanalice "Primus blue", horizontalni odvod, DN50	182,02
HL53V.0	Tijelo tuš kanalice, vertikalni odvod, DN50	238,85
HL052M	Završni nastavak od mat češljanog INOX-a 300x100mm, za tijelo slivnika HL53 - InFloor	623,66
HL052P	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL53 InFloor	662,57
HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	277,94
HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	346,29
HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	376,37
HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	636,16
HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	658,88
HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	684,41
HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	707,18
HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	732,12
HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	779,05
HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	829,63
HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	881,93
HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	961,24
HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	1.031,05
HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	768,41
HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	790,38
HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	815,75
HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	838,50
HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	861,26
HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	910,48
HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	960,98
HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	1.013,30
HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	1.092,58
HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	1.162,37
HL053WS/90	WALL odljevna INOX-šina standard, 900mm	317,24
HL053WS/100	WALL odljevna INOX-šina standard, 1000mm	396,62
HL053WS/120	WALL odljevna INOX-šina standard, 1200mm	415,38
HL53Duo.0	Tijelo tuš kanalice DUO, horizontalni odvod, DN50	323,70
HL053M.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1300mm	2.115,26

Artikel	OPIS	2025(€)
HL053M.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1400mm	2.202,35
HL053M.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1500mm	2.303,46
HL053M.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1600mm	2.469,70
HL053M.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1700mm	2.574,75
HL053M.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1800mm	2.648,48
HL053M.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 1900mm	2.750,74
HL053M.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina mat, 2000mm	2.826,86
HL053P.2/130	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1300mm	2.403,34
HL053P.2/140	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1400mm	2.493,69
HL053P.2/150	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1500mm	2.597,94
HL053P.2/160	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1600mm	2.727,64
HL053P.2/170	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1700mm	2.875,60
HL053P.2/180	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1800mm	2.895,23
HL053P.2/190	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 1900mm	3.057,87
HL053P.2/200	"InFloor Duo" odljevna INOX-šina polirana, 2000mm	3.137,24
HL54F	Inox mat tuš kanalice za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju, duljina: 800-1500 mm. Prikladno za odvodno tijelo Pentair s pumpom	608,06
HL54I	Inox mat kratka tuš kanalice za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju. Prikladno za odvodno tijelo Pentair s pumpom	469,02
HL54W	Inox mat tuš kanalice za montažu do zida za HL-Pentair/Jung Pumpen aktivnu odvodnju, duljina: 800-1500 mm. Prikladno za Pentair odvodno tijelo s pumpom.	692,70
HL054F.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Individual, pogodan za HL54F i HL54I	182,19
HL054FD.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Dizajn, pogodan za HL54F i HL54I	266,97
HL054W.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Individual, pogodan za HL54W	147,49
HL054WD.1E	Poklopac od nehrđajućeg čelika Dizajn, pogodan za HL54W	184,71
HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	155,35
HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	155,35
HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	155,35
HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	155,35
HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	196,79
HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	196,79
HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	196,79
HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranom stijenkom, izolacijskom prirubnicom te spojnim elementom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	196,79
HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	170,98
HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	170,98
HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	170,98
HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	203,31
HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	203,31
HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	203,31
HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	203,31
HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	196,79
HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom. Prohodan - 148x148mm/137x137mm	196,79

Artikel	OPIS	2025(€)
HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom. Prohoda - 148x148mm/137x137mm	196,79
HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom. Prohoda - 148x148mm/137x137mm	196,79
HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP prirubnicom	123,53
HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP prirubnicom	123,53
HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP prirubnicom	123,53
HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	160,55
HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	160,55
HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	160,55
HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkom te tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	160,55
HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom	155,35
HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom	155,35
HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-prirubnicom	155,35
HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	155,35
HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	289,81
HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	289,81
HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	289,81
HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	289,81
HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	406,63
HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	267,84
HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	267,84
HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	307,14
HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	307,14
HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	307,14
HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	307,14
HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	289,81
HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	289,81
HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	289,81
HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	289,81
HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	328,97
HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	328,97
HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	328,97
HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hvatačem lišća	328,97
HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	399,97
HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	399,97
HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	399,97
HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i INOX rešetkom 150x150mm	399,97
HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX - 148x148mm/137x137mm	367,64

Artikel	OPIS	2025(€)
HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX - 148x148mm/137x137mm	367,64
HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -	367,64
HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX	420,46
HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX	420,46
HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	420,46
HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i INOX rešetkom 150x150mm	420,46
HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	399,97
HL62.1BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	399,97
HL62.1BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	399,97
HL62.1BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm/137x137mm	399,97
HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	294,80
HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	294,80
HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	294,80
HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i	387,80
HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	387,80
HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i hvatačem lišća	387,80
HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom i	387,80
HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	328,97
HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	328,97
HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	328,97
HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	328,97
HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	394,15
HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	671,11
HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	394,15
HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	394,15
HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	372,11
HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	372,11
HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	372,11
HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	411,44
HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	689,46
HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	411,44
HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	411,44
HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	394,15
HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	394,15
HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	394,15
HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	394,15
HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	314,17
HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	314,17

Artikel	OPIS	2025(€)
HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-160mm, s prirubnicom i spojnim elementom	314,17
HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	348,41
HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	348,41
HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160mm, bitumenskom prirubnicom	348,41
HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	314,17
HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	314,17
HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	314,17
HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	393,65
HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	393,65
HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	393,65
HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	413,76
HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	413,76
HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom prirubnicom, visine 100-160mm, grijačem 10-30W	413,76
HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	393,65
HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	393,65
HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	393,65
HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i hvatač lišća	201,05
HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama, prohodni 148x148mm/137x137mm	233,72
HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	221,67
HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	221,67
HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, prohodni 148x148mm/137x137mm	253,22
HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	233,72
HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	233,72
HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	186,25
HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	186,25
HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	210,51
HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	201,05
HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	201,05
HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešavajućim uljevom	323,33
HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	456,21
HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	312,99
HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	570,97
HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	323,33
HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	323,33
HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	307,85

Artikel	OPIS	2025(€)
HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	308,07
HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	342,32
HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	342,69
HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	342,32
HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom	342,32
HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V)	405,36
HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa stezaljkama i grijačem (10-30W/230V), prohodni 148x148 mm/137x137mm	438,64
HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	423,83
HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	423,83
HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (10-30W/230V), prohodni 148x148mm/137x137mm	463,69
HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	438,64
HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). Prohodan - 148x148mm / 137x137mm	438,64
HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	388,22
HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	388,22
HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (10-30W/230V)	414,43
HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	405,36
HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	405,36
HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visini podešavajućim uljevom	427,71
HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	417,36
HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	710,60
HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	445,04
HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	427,71
HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom	427,71
HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prirubnicom i INOX stezaljkom za spajanje sa hidroizolacionim folijama	131,58
HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	71,45
HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom prirubnicom	145,93
HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	131,58
HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	152,22
HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm /138x138mm pričvršćen vijcima	315,69
HL66P	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	88,61
HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm/138x138mm "Quadra"	392,54
HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x138mm (V4A) pričvršćen vijcima i protuklizni	870,83
HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	88,61
HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	72,39
HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm plastični	83,00
HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	101,35
HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155 mm (V4A)/ d 145mm	261,06

Artikel	OPIS	2025(€)
HL68F.0/50	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	184,80
HL68F.0/75	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	184,80
HL68F.0/110	Atika slivnik sa PP-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	184,80
HL68H.0/50	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN50	201,09
HL68H.0/75	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN75	201,09
HL68H.0/110	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom i priključnom cijevi DN110	201,09
HL68KF	Atika slivnik sa PP-prirubnicom	109,35
HL68KH	Atika slivnik sa bitumenskom prirubnicom	126,47
HL68KP	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom	76,43
HL68P.0/50	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN50	153,37
HL68P.0/75	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN75	153,37
HL68P.0/110	Atika slivnik sa PVC-prirubnicom i priključnom cijevi DN110	153,37
HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	195,02
HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	195,02
HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	195,02
HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	195,02
HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom prirubnicom	242,38
HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom prirubnicom	242,38
HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom prirubnicom	242,38
HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom prirubnicom	242,38
HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN110	195,02
HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN125	195,02
HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN160	195,02
HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN75	195,02
HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 123x123mm/115x115mm	147,21
HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogućnosti ulaza DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	249,47
HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	202,11
HL70K	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 ulaza DN40/50	110,11
HL70K-3020	Kućište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračem vode i 3 ulaza DN40/50, INOX-okvirom	138,36
HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm plastika	95,30
HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lijevano željezo	153,38
HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155x225 mm plastika	146,77
HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155x225 mm plastika	146,77
HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC rešetka	85,89
HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	104,24
HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	104,24
HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147mm/138x138 mm plastika	115,78
HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/138x138 mm plastika	299,48
HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147mm/138x138mm	246,76
HL72.1K	Kućište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom	94,10
HL72.1KH	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	200,79
HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x147 mm/138x138mm INOX	135,02
HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	108,52
HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za umetanje u cijev	122,44
HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	126,11

Artikel	OPIS	2025(€)
HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom zaklopkom, 2x180x125 mm plastika	386,56
HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, sa trostrukom nepovratnom zaklopkom 2x180x125 mm plastika	469,88
HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanja, 123x123mm/115x115mm	87,17
HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	195,64
HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123mm/115x115mm	409,00
HL80CK	Kućiste slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom	356,66
HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133mm/d 112 mm	433,66
HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 123x123 mm/115x115 mm	158,76
HL80HK	Kućiste slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumenska prirubnica	104,40
HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 131mm/d 112 mm	183,78
HL80K	Kućiste slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	36,68
HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom građevinskom zaštitom	65,02
HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, okrugli d 133 mm/ 112 mm	113,52
HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm/115x115mm	87,17
HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115mm	409,00
HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm/ d112 mm	433,66
HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 123x123 mm/115x115 mm	158,76
HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, okrugli d 131mm/d 112 mm	183,78
HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 133mm /d 112 mm	113,52
HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	87,03
HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, pločom ventila i cijevi 100 mm	154,78
HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	85,06
HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i košarom za lišće	152,75
HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	137,15
HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	206,20
HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137mm lijevano željezo	137,15
HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha, 150x150 mm/137x137 mm lijevano željezo	206,20
HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	187,99
HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	61,22
HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	41,07
HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	121,76
HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	61,22
HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	61,22
HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	65,05

Artikel	OPIS	2025(€)
HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	102,81
HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	77,11
HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	292,33
HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	255,04
HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	205,96
HL84.L	Flis laminirana folija s TPE steznom površinom za tekuće hidroizolacije bez otapala, prikladna za krovne odvođe serije HL62, HL64 i HL65	93,02
HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	102,81
HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	49,22
HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevinskom zaštitom	77,47
HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	369,51
HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom	116,90
HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	102,81
HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	77,11
HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	205,96
HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	102,81
HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x115mm	44,59
HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskom zaštitom	160,83
HL90K	Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	11,38
HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visokom građevinskom zaštitom	39,67
HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	76,64
HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lameliranom folijom od filca	55,76
HL90Prblue	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123mm/115x115mm	69,13
HL90Prblue-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus blue 121x121, Klik-Klak, 115x115mm	95,99
HL90Prblue-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus blue i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	179,03
HL90PrblueD	Horizontalni podni sifon sa "Primus blue" blokadom mirisa i filcom obloženom prirubnicom	110,35
HL90PrblueD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus blue" blokadom mirisa, filcom obloženom prirubnicom i inox "Klik-klak" okvirom	150,39
HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zadaha (klapna), 123x123mm, 115x115mm	56,72
HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i visokom građevinskom zaštitom	171,60
HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	44,59
HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	25,58
HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	268,62
HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	316,14
HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	23,81
HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima i priključkom za perilicu	23,81
HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobovima	19,67
HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobovima	19,67
HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	37,13
HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	37,13
HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	59,32
HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priključkom perilice 3/4", protupovratnim ventilom i kuglastim zglobovima	59,32
HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	41,25
HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	41,25
HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	16,34

Artikel	OPIS	2025(€)
HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	16,34
HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	28,16
HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	28,16
HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	26,43
HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom za čišćenje i rozetom. Okretljivo odvodno koljeno	26,43
HL134/40	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	105,97
HL134/50	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44, 2 zidne pločice, HL42B i 42R	105,97
HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	34,11
HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloškom	34,11
HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	80,36
HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	20,18
HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL134.0, HL44	49,22
HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umivaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL134.0, HL44	49,22
HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	20,51
HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozetom, okretljivo odvodno koljeno	20,51
HL136T	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno d 12 - 18mm s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha, umetak za čišćenje	50,66
HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirnim cijevima	42,42
HL136T.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i mehaničnom blokadom zadaha	50,66
HL137N/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	33,00
HL137N/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	33,00
HL137N.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN32	39,82
HL137N.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnim izlazom DN40	39,82
HL137N-BV/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	54,61
HL137N-WM/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32	47,73
HL137N-WM/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN40	47,73
137Nblack/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontalnim izlazom DN32, crna	43,43
HL138N	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	49,17
HL138NH	Ugradbeni sifon za klima-uređaje sa priključnim higijenskim adapterom, DN32 - 100x100mm	75,73
HL138NK	Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	15,96
HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	34,83
HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	45,79
HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	70,73
HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	70,62
HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL5100T	134,27
HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integriranim grijačem	205,00
HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem	204,92
HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	35,52
HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	35,81
HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	59,72
HL163	Odvodni element za atika slivnike serije HL68	40,62

Artikel	OPIS	2025(€)
HL163.1	Procjedni prsten za serije HL68	30,39
HL163Safe	Odvodni element sa funkcijom sekundarne odvodnje za atika slivnike serije HL68	69,55
HL164	Uljevni element sa brtvom za atika slivnike serije HL68	74,01
HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	53,78
HL175	Hvatač lišća od INOXA	246,42
HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	27,85
HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i HL310K, HL510K	35,01
HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	35,81
HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	38,08
HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	51,78
HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	17,71
HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - ekscentrična	17,91
HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	9,70
HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	33,00
HL202G	WC priključak DN110	22,49
HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	27,03
HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	33,00
HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	28,16
HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	22,12
HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobovom, Bijelo	78,53
HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom. Bijelo	41,07
HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobovom i rozetom. Bijelo	57,43
HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobovom. Bijelo	49,84
HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	28,47
HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	28,47
HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	33,00
HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa obujmicom i pričvrtnim stremenom	65,84
HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom i građevinskom zaštitom	33,00
HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s oslonim prstenom, građevinskom zaštitom i HL226	50,52
HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s isprnom cijev, manžetom i pričvrtnim maticama i poklopcima	16,53
HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-školjke	90,20
HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INOX-rešetkom 123x123mm/115x115mm	60,55
HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	202,37
HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x150mm/137x137 lijevano željezo	117,47
HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50	26,76
HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visokom građevinskom zaštitom	88,90
HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrugli uljev d131mm/112mm od INOXA i uljevnim poklopcem	85,10
HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	19,92
HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123 mm/115x115 mm	60,55
HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	170,28
HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	32,97
HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i visokom građevinskom zaštitom	55,04
HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	25,66
HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	25,66
HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osiguračem	33,99

Artikel	OPIS	2025(€)
HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	30,81
HL308	Okvir 123x123mm	11,76
HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	67,70
HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	98,38
HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	184,91
HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	279,54
HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	279,54
HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	279,54
HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	279,54
HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	279,54
HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvaračem zadaha siguran od smrzavanja 123x123 mm/115x115 mm	67,70
HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	184,91
HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano željezo	124,38
HL310K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	25,34
HL310K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevinskom zaštitom	53,64
HL310KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom prirubnicom	75,58
HL310KSML/50	Tijelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	37,82
HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	93,06
HL310Prblue	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/115x115 mm	85,10
HL310Prblue-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	115,82
HL310Prblue-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue i viljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	192,73
HL310Prblue-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	296,97
HL310Prblue-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	296,97
HL310Prblue-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	296,97
HL310Prblue-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	296,97
HL310Prblue-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	296,97
HL310PrblueG	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, 150 x 150mm/140x140mm lijevano željezo	144,49
HL310PrblueR	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha Primus blue, okrugli završni element d 133mm/d 112mm	110,81
HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	139,76
HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160, vertikalni s bitumenskom prirubnicom, 147x147 mm/138x138 mm	251,12
HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	123,12
HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom prirubnicom	194,85
HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i unutarnjom izradom od INOX-a	509,74
HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i unutarnjom izradom od INOX-a	398,06

Artikel	OPIS	2025(€)
HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	11,11
HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brtva	11,11
HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	27,60
HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika HL62, HL64 i HL69	107,95
HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolacionom garniturom HL84	159,79
HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	206,55
HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	88,22
HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	40,45
HL400ECO	Podžbukni ugradbeni sifon za strojeve za pranje DN40/50 - ECO	20,29
HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil - 108x225mm	46,81
HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 108x225mm	68,97
HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode - 190x110mm	76,38
HL405B	Montažna tračnica	9,49
HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i pripremom za elektro utičnicu - 190x110 mm	113,49
HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode - 190x110 mm	43,47
HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode i izljevnom pipom R1/2" - 190x110 mm	199,36
HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode sa slavinama R1/2" - 280x100 mm	479,89
HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode, pipom R1/2" i podžbuknom elektro utičnicom - 280x100 mm	370,77
HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcem	40,68
HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	9,70
HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	9,70
HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	53,02
HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	53,02
HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	65,97
HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	65,97
HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	23,44
HL444	Kutni priključak DN 40	25,92
HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobovom	20,78
HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom	20,78
HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	14,46
HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	14,46
HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	46,18
HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	83,03
HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	170,85
HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	264,21
HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	264,21
HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	264,21
HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	264,21
HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	264,21
HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polimerbetonskom prirubnicom, KLIK/KLAK 121x121mm/115x115mm i zatvaračem zadaha	304,79
HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijevano željezo	109,34
HL510K	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	25,34
HL510K-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom zaštitom	38,85

Artikel	OPIS	2025(€)
HL510KH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	76,69
HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	77,97
HL510Prblue	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha Primus blue, 123x123 mm/115x115 mm	70,08
HL510Prblue-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm	100,78
HL510Prblue-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus blue i vidljivim dijelom za umetanje pločice 132x132mm / 112x112mm	178,73
HL510Prblue-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Quadra"	281,97
HL510Prblue-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Seine"	281,97
HL510Prblue-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Orinoco"	281,97
HL510Prblue-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Nil"	281,97
HL510Prblue-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, 121x121 mm KLIK-KLAK/115x115mm "Yukon"	281,97
HL510PrblueG	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue 150x150mm/137x137mm lijevano željezo	126,43
HL510PrblueR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha Primus blue, nastavak okrugli d 133 mm/d112 mm	96,03
HL511N	Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljevnim otvorom d 90mm, INOX-poklopac d 112mm	100,69
HL513/S	Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	36,04
HL513/S.0	Priključak tuš kade DN40 vertikalni	21,69
HL513-100G/50	Cijevni sifon,kugasti zglobovi izlaz DN50, po visini podesivom potopnom cijev, navojnim odljevnim tanjurom 60 - 65 mm	38,61
HL514	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobovom, tanjurom ventila 6/4", sitastim hvatačem kose HL526 i čepom ventila	30,80
HL514/S.1	Poklopac od INOXA d 86 mm	13,44
HL514/S.11	Poklopac d 86 mm, pozlaćen	56,62
HL514/S.2	Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	56,62
HL514/S.3	Poklopac d 86 mm, bijeli	41,64
HL514/SN	Sifon tuš kade DN40/50X6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	30,80
HL514/SN-80	Sifon tuš kade DN40/50X80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim priključem i poklopcem od INOXA d 86 mm	30,80
HL514/SN.0	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim priključkom	25,34
HL515	Plexi cijev 100 mm x 6/4"	14,51
HL515/S	Plexi cijev 98x38 mm	23,07
HL517	Plexi cijev 105x80 mm	25,34
HL520F	Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm i vidljivim poklopcem d 113mm INOX	91,93
HL520F.0	Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobovom za odljevne otvore d 90mm	50,04
HL520FE	Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor Ø 90mm, okretni priključak DN40/50	47,59
HL521	Plitki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobovom za odljevne otvore Ø 90 mm i INOX-poklopcem	102,74
HL521.1	INOX pokrov Ø 113mm	55,59
HL522.1	poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	49,84
HL522.11	poklopac d 112 mm, pozlaćen	133,08
HL522.2	poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	133,08
HL522.3	poklopac d 112 mm, bijeli	105,43
HL522V	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 i poklopac od INOXA d 112 mm	118,48

	Artikel	OPIS	2025(€)
	HL522V.0	Sifon tuš kade DN40/50 sa zaokretnim zglobovom za odvodne otvore d 90 mm i priključno koljeno perilice HL19.2 bez poklopca	63,95
	HL523N-90x90	Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	331,78
	HL523N-100x100	Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	519,74
	HL523N-120x120	Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm podesivim okvirom 121x121mm/115x115mm INOX rešetka.	397,97
	HL523U-90x90	Pod element 90x90cm s otvorom za slivnik	69,43
	HL524	Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijevi, kuglasti zglobni priključak s poklopcem krom d 75 mm	61,74
	HL525	Sitasti hvatač kose 5/4"	1,97
	HL526	Sitasti hvatač kose 6/4"	1,97
	HL531Prblue	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem	360,82
	HL531Prblue-I	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom, INOX-okvirom i poklopcem "Individual"	406,90
	HL531Prblue.0	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom, bez poklopca (13 mm)	332,58
	HL531Prblue.1	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom crna mat, bez poklopca (13 mm)	401,75
	HL531Prblue.2	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom ružičasto zlatna mat, bez poklopca (13 mm)	401,75
	HL531Prblue.3	Tuš-kanalica "Primus blue" sa ugradbenim EPS-elementom i INOX-okvirom mesing mat, bez poklopca (13 mm)	401,75
	HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	25,04
	HL531V	Produžni element za HL531Prblue	64,77
	HL0531Prblue-D	Poklopac dizajn za HL531Prblue(.0)	128,81
	HL0531Prblue-D.1	Poklopac dizajn za HL531Prblue.1 (Dizajn crna mat)	202,92
	HL0531Prblue-D.2	Poklopac dizajn za HL531Prblue.2 (Dizajn ružičasto zlatna mat)	202,92
	HL0531Prblue-D.3	Poklopac dizajn za HL531Prblue.3 (Dizajn mesing mat)	202,92
	HL0531Prblue-I	Poklopac individual za HL531Prblue(.0)	80,54
	HL0531Prblue-I.1	Poklopac individual crna mat za HL531Prblue.1	150,43
	HL0531Prblue-I.2	Poklopac individual ružičasto zlatna mat za HL531Prblue.2	150,43
	HL0531Prblue-I.3	Poklopac individual mesing mat za HL531Prblue.3	150,43
	HL0531Prblue-S	Poklopac standard za HL531Prblue(.0)	30,33
	HL0531Prblue-S.1	Poklopac standard crna mat za HL531Prblue.1	104,45
	HL0531Prblue-S.2	Poklopac standard ružičasto zlatna mat za HL531Prblue.2	104,45
	HL0531Prblue-S.3	Poklopac standard mesing mat za HL531Prblue.3	104,45
	HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrsnim nožicama.	238,63
	HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom	347,15
	HL540-Cut	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Cut", brtvenom garniturom i	472,34
	HL540-Hamam	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Hamam", brtvenom garniturom i pričvrsnim nožicama	515,63
	HL540-Quadra	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quadra", brtvenom garniturom i	472,34

Artikel	OPIS	2025(€)
HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za	72,78
HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	161,91
HL541	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	145,87
HL541I	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje pločice, brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	267,00
HL541Q	"Primus blue" plitki tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quarda", brtvenom garniturom, pričvrtnim nožicama i hvatačem kose	286,52
HL541k	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	45,46
HL0541i	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	147,03
HL542Prblue	Tuš i podni slivnik za premazane podne obloge	353,48
HL542Prblue.0	Podni slivnik za premazane podne obloge, bez hidroizolacijskog seta	334,63
HL555N	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4" sa vidljivim dijelovima od INOXA	122,16
HL555N.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom 6/4", bez vidljivih	90,42
HL555N.L.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifonom DN40/50 sa	135,63
HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	39,66
HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	84,28
HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	64,93
HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	84,28
HL560N	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kuglasti zglobni sifon DN40/50,	282,06
HL560N.2	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 60cm, vidlj. dijelovi plem. mesing	483,03
HL560N.L	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifon DN40/50, priključak za crijevo 8-13mm, bowden kabel 80cm, vidlj. dijelovi krom	297,24
HL570	HL570 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade s poklopcem od nehrđajućeg čelika	237,38
HL570.0	HL570.0 FlexBox, kompletan instalacijski set za ravne tuš kade bez poklopca	190,73
HL570.0-Plan	HL570.0-Plan FlexBox s plosnatim vijčanim ventilom, kompletan montažni set za ravne tuš kade, bez poklopca	190,73
HL570K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrtnih nožica, građevinskom zaštitom i šablonom za pozicioniranje slivnika	91,83
HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, protusmradnom klapnom otpornom na smrzavanje, otvorom za čišćenje s poklopcem i prijelaznim spoinicama na kišnu vertikalu	189,76
HL600NG	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća,	241,45
HL600NHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem	189,76
HL600NGHO	Kolektor za kišnicu sa bočnim priključkom DN110 i izlazom DN110/125, sa kuglastim zglobom, hvatačem lišća, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje i otvorom za čišćenje s poklopcem. vidljivi dio od lijevanog željeza	241,45
HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	92,53
HL601I	Nastavak za individualnu ispunu za HL600N/HL600HNO, za ispunu šljunkom ili	35,39
HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	156,20
HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	156,20
HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	164,15
HL605K	Kućiste Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	64,86
HL605L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	188,55
HL605LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	188,55
HL605S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	468,67

Artikel	OPIS	2025(€)
HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	468,67
HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	192,27
HL605.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	286,18
HL605.1K	Kućiste Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano željezo (okvir)	185,00
HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo s vodenim zatvaračem zadaha	286,18
HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	164,15
HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	164,15
HL606K/1	Kućiste Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	64,86
HL606K/5	Kućiste Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	64,86
HL606L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	188,55
HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	188,55
HL606LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	188,55
HL606LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	188,55
HL606S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	468,67
HL606S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	468,67
HL606SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	468,67
HL606SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	468,67
HL606W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	192,27
HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm lijevano željezo sa vodenim zatvaračem zadaha	192,27
HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	286,18
HL606.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	286,18
HL606.1K/1	Kućiste Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	185,00
HL606.1K/5	Kućiste Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano željezo	185,00
HL606.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	286,18
HL606.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	286,18
HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	65,16
HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa O-brtvom	185,62
HL609	Grijač, komplet 47W/230V	311,19
HL610	Sifon DN110	81,91
HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240mm plastika/ 226x226mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,51
HL615H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	358,66
HL615HL	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	351,85
HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm / 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	351,85

Artikel	OPIS	2025(€)
HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	638,55
HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm INOX sa vodenim zatvaračem zadaha	638,55
HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika / 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	358,66
HL615K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom prirubnicom	110,99
HL615KH	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom prirubnicom	227,55
HL615L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	234,97
HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm/ 226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	234,97
HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	517,41
HL615SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm nehrđajući čelik, sa vodenim zatvaračem zadaha	517,41
HL615W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	239,51
HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	323,93
HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	419,55
HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	419,55
HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	323,93
HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,51
HL616/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm, lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	239,51
HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	358,66
HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	358,66
HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	351,85
HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	351,85
HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	351,85
HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm /226x226 mm plastika, sa vodenim zatvaračem zadaha	351,85
HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	638,55
HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	638,55
HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	638,55
HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	638,55
HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/ 226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	358,66

Artikel	OPIS	2025(€)
HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	358,66
HL616K/1	Kućiste Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	110,99
HL616K/5	Kućiste Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	110,99
HL616KH/1	Kućiste Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	227,55
HL616KH/5	Kućiste Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	227,55
HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	234,97
HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	234,97
HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	234,97
HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm /226x226 mm plastika sa vodenim zatvaračem zadaha	234,97
HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	517,41
HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa poklopcem zadaha otpornim na zamrzavanje	517,41
HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	517,41
HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm INOX, sa vodenim zatvaračem zadaha	517,41
HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	239,51
HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 mm plastika/226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	239,51
HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	323,93
HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	323,93
HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	419,55
HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa poklopcem zadaha otpornim na smrzavanje	419,55
HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	419,55
HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	419,55
HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	323,93
HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 mm /226x226 mm lijevano željezo, sa vodenim zatvaračem zadaha	323,93
HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom	89,31
HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom	232,66
HL619	Pričvrtni set "FixT"	34,44
HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	65,16
HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezna rešetka	78,86
HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA	401,89
HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOXA V4A	435,26
HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plastike	77,35
HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka	241,89
HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x226mm, lijevano željezna rešetka, (pričvršćena vijcima)	282,90
HL635N	Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir i poklopac.	289,54

Artikel	OPIS	2025(€)
HL635N.0	Revizijsko i drenažno okno za terase, zelene i šljunčane krovove. Uključujući plastični okvir bez poklopca	168,76
HL636N	Produljenje za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	71,65
HL660E	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	33,04
HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima d 75-110mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	51,51
HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80mm i suhim zatvaračem mirisa (klapna) otpornim na smrzavanje.	51,51
HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	217,34
HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	284,97
HL710.0	Žablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	284,97
HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	444,97
HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatvaračem	478,10
HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	620,88
HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.302,11
HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	336,65
HL712.0	Žablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	336,65
HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	536,32
HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	751,87
HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.507,33
HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	393,07
HL715.0	Žablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	393,07
HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	716,01
HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	833,92
HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatni poklopac od INOXA i ručno zatvaranje. mogućnost priključka na računalo	3.714,02
HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	577,41
HL720.0	Žablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu cijev	577,41
HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	876,85
HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaranje	1.371,92
HL800/32	Cijevno brtvenje DN32 sa bitumenskom prirubnicom	125,55
HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	127,87
HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	133,66
HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	202,79
HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	214,21
HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	195,43
HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	198,29
HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	226,72
HL801	Višetruki cijevni prolaz	72,69
HL801B/M32	Slijepi čep M32	10,31
HL801B/M40	Slijepi čep M40	16,68
HL801B/M50	Slijepi čep M50	23,72
HL801B/M63	Slijepi čep M63	27,24
HL801R/M32-25	Reducni navoj M32-25	11,40
HL801R/M40-25	Reducni navoj M40-25	19,18
HL801R/M40-32	Reducni navoj M40-32	19,18
HL801R/M50-25	Reducni navoj M50-25	32,71
HL801R/M50-32	Reducni navoj M50-32	32,71

Artikel	OPIS	2025(€)
HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	32,71
HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	47,92
HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	47,92
HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	47,92
HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	10,28
HL801V/10-17	Prolazni navoj M25	10,28
HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	13,25
HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	33,12
HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	48,84
HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	58,73
HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	97,98
HL804H/50	Brtvljenje cijevi DN50 s bitumenskom manžetom za vertikalne prodore cijevi	115,66
HL804H/110	Brtvljenje cijevi DN110 s bitumenskom manžetom za vertikalne prodore cijevi	115,66
HL805	Krovna odzračna kapa DN50	40,68
HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	28,70
HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	11,11
HL807	Krovna odzračna kapa DN75	47,78
HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	34,41
HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	13,65
HL810	Krovna odzračna kapa DN110	36,16
HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	39,82
HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	15,10
HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	300,64
HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	659,60
HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	633,38
HL900N	Cijevni dozračnik od sa reducirnim komadom za DN110/75/50 mm	72,66
HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	50,49
HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom i masivnom manžetnom brtvom	70,51
HL902	Cijevni dozračnik 1"	25,58
HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	42,95
HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	42,95
HL903	Cijevni dozračnik DN50	38,68
HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	29,03
HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	42,95
HL905N	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	106,54
HL905N.0	Plitki ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	94,50
HL905.1	Bijeli poklopac za HL905(N)	15,92
HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	23,80
HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	58,29
HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	70,14
HL905.3	Crni poklopac za HL905	15,92
HL905.4	Sivi poklopac za HL905	15,92
HL990	Umetak redukcije DN75/90	22,49
HL2020	Sifonski umetak "Primus blue" sa hvatačem kose	27,72
HL2040	Sifonski umetak Primus	41,36
HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	41,36
HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	41,36
HL3000	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	68,57
HL3000.1	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	77,55

Artikel	OPIS	2025(€)
HL3000Prblue	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115mm sa sifonom Primus blue. Sistem "KLIK-KLAK" i zaštita okvira	95,59
HL3000FPblue	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/115x115mm sa zatvaračem zadaha Primus blue plitki, sistem „KLIK-KLAK“ i građevinska zaštita	91,29
HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijcima, građevinska zaštita	68,71
HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm / 112x112mm	124,21
HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	114,44
HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	38,70
HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti,sa zatvaračem zadaha "Primus" , 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm,	131,63
HL3100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	138,12
HL3100TG	Slivnik DN75/110 vertikalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	190,46
HL3100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	60,17
HL3100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	189,87
HL3100THG	Slivnik DN75/110 vert., bitumenska prirubnica, suhi zatvarač zadaha otporan na	246,83
HL3100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitumenskom	113,57
HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	38,77
HL3120	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Quadra"	225,31
HL3121	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Seine"	225,31
HL3122	Uljevna rešetka INOXA 115 x 115 mm "Loire"	225,31
HL3123	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Orinoko"	225,31
HL3124	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Nil"	225,31
HL3125	Uljevna rešetka od INOXA 115 x 115 mm "Yukon"	225,31
HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA 115x115mm 'Primus Design'	225,31
HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanescna PVD-tehnologijom, 138x138mm "Hamam"	230,59
HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	63,70
HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	47,94
HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mm uklj. O-brtva Sistem "KLIK KLAK"	59,37
HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	15,50
HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem	54,94
HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm, Klick-Klack sistem sa zatvaračem zadaha	78,14
HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 138x138mm; sistem Klick-Klack ,zatvarač zadaha "Primus"	95,36
HL3910G	Uljevni nastavak d 146 mm, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm	114,30
HL3910GV	Uljevni nastavak d 146 mm, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm, lijevano željezna rešetka 175 x 175 mm, zavrtni	135,97
HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX rešetka 138x138mm pričvršćena vijcima	62,92
HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanesenom PVD-tehnologijom, 145x145mm / 138x138mm uljevna rešetka "Hamam", Klik-Klak	377,92
HL4000.0	Ugradbeno kućište za podžbukni sifon perlice ili umivaonika sa izlazom DN40/50	19,88
HL4000.1	Sifonski umetak za perilicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	30,48
HL4000.2	Sifonski umetak perlice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupovratni osigurač, prozirna poledina i INOX poklopac 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0.	47,64

Artikel	OPIS	2025(€)
HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166 mm, za ugradnju u HL4000.0	29,30
HL4200	Podžbukni dvostruki sifon za perilicu i sušilicu rublja	42,88
HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	7,13
HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138mm	111,80
HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	38,52
HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 145x145mm Klick-Klack/ 138x138mm	131,46
HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	132,05
HL5100TG	Slivnik DN75 horizontalni, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	184,89
HL5100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	53,97
HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom i zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, 145x145mm / 138x138mm	183,76
HL5100THG	Slivnik DN75 horiz., bitumenska prirubnica, suhi zatvarač zadaha otporan na smrzavanje, lijevano željezni okvir 190 x 190 mm i rešetka 175 x 175 mm	241,23
HL5100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumenskom manžetnom	107,26
HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	51,07
HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	91,78
HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	219,94
HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	265,78
HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	119,39
HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	105,49
HL6600.2	Zvučna izolacija za HL53K.2	184,96
HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	76,40
HL6700.2	Zvučna izolacija za HL53KF.2	134,11
HL6800	Zvučna izolacija za HL531	90,72
HL8300	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	68,10
HL8300.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	48,72
HL8300.H	Brtvena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	119,31
HL8300.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	82,00
HL8300.P	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	64,35
HL8300.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	93,90
HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring	53,82
HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-Ring-brtvom za HL3100T i HL5100T	89,71
HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	7,37
HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	2,56
HL014/90.1E	Čep ventila	7,71
HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	8,24
HL014/90.3E	Vijak ventila	2,77
HL014/90.4E	Kućište ventila d 112mm x 6/4"	6,40
HL014/90.5E	Vijak ventila	8,10
HL015.1E	Kućište ventila	6,86
HL015.1.2E	Držać lanca s lancem	11,76
HL015U.1E	Kućište ventila sa priključnim navojem 6/4"	14,51
HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	16,50
HL015U.3E	Gornji preliv komplet	8,80
HL015U.6E	Držać lanca s lancem 21cm	6,89
HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	13,98
HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	11,68
HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	9,70
HL024.5E	Prsten	1,72
HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	23,72

Artikel	OPIS	2025(€)
HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	16,76
HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	36,99
HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	11,11
HL025U.5E	Kućiste ventila sa priključnim navojem 6/4"	14,51
HL025U.6E	Preljev komplet	20,22
HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	16,76
HL034.1E	Građevinska zaštita	1,43
HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	46,42
HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	50,85
HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,97
HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	22,18
HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, visina okvira 10mm	12,20
HL037NP.2E	PVC-prirubnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	8,25
HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	22,18
HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	246,71
HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	23,85
HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	60,64
HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	60,64
HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, uklj. okrugla brtva	30,49
HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	38,49
HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	12,45
HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	10,48
HL038P.4E	Stezni prsten sa okulom btrvom	8,04
HL042.1D	Brtveni prsten 1/2"	0,81
HL043.1D	Brtveni prsten 3/4"	0,81
HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	105,72
HL050N.1E	Set za podešavanje visine - set od 2 komada	17,91
HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	29,92
HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	29,92
HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	38,28
HL050.5EN	Novi sifonski umetak	21,13
HL050.6E	Brtva odljeva	47,04
HL050.8E	Šablona za pločice	9,21
HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	105,72
HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	21,13
HL050.12E	Nisko odljevno kućiste 68 mm u kompletu	105,72
HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	21,13
HL051.1E	Preljevna rozeta	6,34
HL051.2E	Preljevni vijak	1,52
HL051.3E	Čep sa lancem	11,06
HL051.4E	Kućiste ventila	16,54
HL051.5E	Preljevna cijev	9,09
HL053.0E	Montažni ključ	2,44
HL053N.1E	Set za podešavanje visine - set od 4 komada	40,43
HL053.2E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	48,64
HL053.3EN	Sifonski umetak za HL53 (DN50) (NEW)	23,65
HL053.4EN	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)(NEW)	44,06
HL053.5E	Plastični okvir za HL53	51,76
HL053.6E	Sifonski umetak za HL53KV	42,06
HL053M.1DE	Inox-rešetka mat za "Infloor Duo"	314,94
HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	270,24
HL053M.1EN	Inox-rešetka mat za HL053M debljine 6mm	299,31
HL053P.1DE	Inox-rešetka polirana za InFloor Duo	340,15
HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	293,20
HL053P.1EN	Inox-rešetka polirana za HL053P debljine 6mm	330,24
HL053S.1E	INOX poklopac "Standard", kratki za HL053S	40,06

Artikel	OPIS	2025(€)
HL053S.2E	Krativi plastični okvir za HL053S	31,40
HL053WS.1E	INOX poklopac sa uljevnim otvorom "Standard" za HL053WS	90,41
HL053WS.2E	Krativi plastični okvir za HL053WS	21,14
HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	291,54
HL062.1E	Hvatač lišća	53,78
HL062.3E	Prirubnica od INOXA	71,25
HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	10,90
HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	27,85
HL062B.3E	Noseći prsten	9,70
HL062N.4E	6 Heksagon	10,90
HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	182,44
HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	192,42
HL062.1EPower Safe	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	251,68
HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna 138x138mm uvinuta	165,07
HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uvinuta	743,98
HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150mm uvinuta	194,03
HL066.4E	Okrugla brtva 135x2,5mm	3,41
HL066C.1E	Uljevna rešetka "Cut" 138mm x 138mm	312,81
HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	53,18
HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna "Quadra" 138x138mm	312,81
HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150mm	131,79
HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	181,28
HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d 155mm	112,83
HL068.1E	Hvatač lišća za atika slivnike serije HL68	27,79
HL068.1Safe	Hvatač lišća za sekundarnu odvodnju za atika slivnike serije HL68	59,49
HL068.5E	PP- priključna cijev DN50 za atika slivnike serije HL68	84,33
HL068.7E	PP- priključna cijev DN75 za atika slivnike serije HL68	84,33
HL068.10E	PP- priključna cijev DN110 za atika slivnike serije HL68	84,33
HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	35,01
HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	6,53
HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	55,73
HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	55,73
HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	15,10
HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	84,18
HL071.3E	Pjeskolov	26,43
HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	7,37
HL071.5E	Nastavni element	59,74
HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	36,68
HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	20,51
HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	24,27
HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	82,34
HL077.3E	Umetak kompletan	352,10
HL077.5E	Uljevni okvir	74,22
HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	111,12
HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	33,16
HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	15,67
HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	15,67
HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	13,65
HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	5,41
HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	16,76
HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	16,76
HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	16,76
HL080.7E	Umetak za preljevnu cjev	17,91
HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	27,85

Artikel	OPIS	2025(€)
HL080.9E	Sifonsko zvono	7,37
HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	3,02
HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	30,11
HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	20,28
HL083.4E	Laminirana folija	20,28
HL083.H1E	Vijci 6,3x22mm (6kom.)	3,02
HL083.P0E	Brtvena prirubnica PVC d 287mm	48,62
HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	71,25
HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	25,58
HL084.4E	Stezni prsten	13,65
HL084.5E	Laminirana folija	25,58
HL084.7E	Brtva za prirubnicu 280x165mm	30,76
HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	36,64
HL086.1E	Vijci 6,3x19mm (8 kom)	4,79
HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm (8 kom)	5,20
HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	71,25
HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	33,98
HL086.4E	Laminirana folija	25,58
HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	5,41
HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	16,76
HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	16,76
HL090.5E	Zatvarač zadaha Primus blue, komplet	24,57
HL090.5EKK	Zatvarač zadaha Primus blue plitki za sistem Klik-Klak	24,57
HL090PrD.4E	Laminirana folija	13,81
HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	15,67
HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	5,41
HL098.1E	Brza zaklopa	88,40
HL098.2E	Vijci (2 kom.)	1,33
HL0100.1E	Sifonski komad	11,68
HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	11,68
HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	11,68
HL0114D	Utična brtva DN75	35,20
HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	9,70
HL0130.1E	Potopna cijev	9,09
HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	8,51
HL0130.3E	Rozeta DN32	4,55
HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	8,51
HL0130.5E	Rozeta DN40	4,55
HL0130.6E	Sifonska cijev DN32/DN40	8,51
HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	14,81
HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	14,81
HL0134.1E	Sifonski umetak	16,76
HL0134.4E	Rozeta krom	13,38
HL0134.5E	Koljeno DN32	13,65
HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bjelo	9,70
HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	5,12
HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	5,12
HL0137.4E	Odvodno koljeno	13,65
HL0137.5E	Komplet umetak za čišćenje	14,81
HL0137.6E	Koljeno DN32x5/4"	12,22
HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	8,24
HL0138.2E	Poklopac	7,58
HL0138.3E	Sifonski umetak	23,07
HL0138.3EN	Sifonski umetak	23,07
HL0138.HE	Priključni adapter za ispunjavanje higijenskih uvjeta, za nadogradnju sifona za kondenzat HL138N	33,22

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	2,72
HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	7,13
HL0222.1E	ispirna cijev komplet	10,80
HL0222.2E	Matice sa poklopnim kapama	9,20
HL0222.2EC	Pričvrsna garnitura za zidnu keramiku, krom	12,42
HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	7,13
HL0224.1E	Obujmica i nosač	29,88
HL0225.2E	Utična brtva	8,80
HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	9,39
HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,72
HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	33,16
HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	51,39
HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	83,15
HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	71,25
HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	15,67
HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	15,36
HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	73,44
HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	62,98
HL0301.6EN	PVC priрубnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	8,25
HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	175,11
HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	9,60
HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	59,93
HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	27,85
HL0317.3E	Sifonsko zvono	18,23
HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	11,11
HL0317.5E	Pjeskolov	6,53
HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	292,71
HL0317KN.3E	Sifon komplet	77,47
HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	182,94
HL0370.3E	Ekscentrični prsten	19,34
HL0370.4E	Kaširana priрубnica	25,58
HL0400.4E	Poklopac bijeli 110x160mm	55,36
HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	5,41
HL0400.7E	Brtveni čep	1,15
HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	19,34
HL0400.11E	Brtveni čep	1,15
HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	18,23
HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	57,99
HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	19,34
HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	15,27
HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	26,28
HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	26,28
HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	19,34
HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	4,41
HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	17,62
HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	98,99
HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	53,05
HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	75,94
HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	20,20
HL0406E.2E	Utičnica komplet	263,59
HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	14,65
HL0410.1E	Poklopac	19,65
HL0431.1E	Kutnik komplet	25,58
HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,72
HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	13,97
HL0440.2E	Zaštita navoja	5,70
HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	16,76

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	16,76
HL0510.8E	Sifonsko zvono	7,37
HL0510.12E	Umetak sifona Primus blue	25,00
HL0510.12EKK	Umetak sifona Primus blue za sistem "KLIK-KLAK"	25,00
HL0510NC.1E	Armatura mreža CeraDrain	16,22
HL510NCK	Kućiste podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimernobetonskom prirubnicom	364,06
HL0511.1E	Sifon umetak HL511N	10,52
HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	6,06
HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	25,41
HL0514.6E	Vijak ventila	4,25
HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	6,94
HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	3,87
HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	6,34
HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	3,87
HL0514S.1E	Ventilni umetak	5,70
HL0514S.2E	Građevinska zaštita	2,56
HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	5,70
HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	3,41
HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	16,50
HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	8,99
HL0520.3E	Sito za HL520	7,26
HL0520F.2E	Sifonski umetak za HL520F	8,99
HL0520F.3E	Sito za HL520F	7,26
HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	2,80
HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	20,22
HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	8,47
HL0521.4E	Distanca za HL521	2,46
HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	16,50
HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	16,50
HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	16,50
HL0522.2E	Sifon komplet	16,76
HL0523.0EN	Pomoć za montažu za HL523N	22,49
HL0523N.1E	Odljevna garnitura	119,41
HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv poverisini od 8-18mm	15,14
HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po visini od 18-25mm	16,47
HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	25,34
HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	5,70
HL0524.4E	Ventilna brtva	2,84
HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	3,04
HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	24,64
HL0531.5E	Sifonski umetak "Primus blue" za HL531Prblue	54,92
HL0540.0E	Građevinska zaštita	12,95
HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	36,63
HL0540.3E	3 kom. Pričvrsnih nožica sa vijcima	33,74
HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	61,22
HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom i privremenom građevinskom zaštitom	167,81
HL0541.0E	Građevinska zaštita	8,24
HL0541.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	25,41
HL0541.3E	3 kom. Pričvrsnih nožica sa vijcima	15,26
HL0541.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	41,51

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0541.5e	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "Primus blue" sa INOX-rešetkom, brtvenom garniturom, sifonskim umetkom, KLIK-KLAK okvirom, hvatačem kose i privremenom građevinskom zaštitom	113,23
HL0541.6e	Hvatač kose	8,71
HL0542.1E	Kombinirani poklopac za HL542Prblue i HL542Prblue.0	99,50
HL0542.2E	Okrugli okvir od nehrđajućeg čelika za HL542Prblue i HL542Prblue.0	65,10
HL0542.3E	Podloške (3 kom.) za HL542Prblue i HL542Prblue.0	35,86
HL0542.4E	Hidroizolacijski set s folijom obloženom flisom i prirubnicom od nehrđajućeg čelika za HL542Prblue	107,16
HL0542.5E	Završni set za HL542Prblue i HL542Prblue.0	216,39
HL0542.6E	Prirubnica od nehrđajućeg čelika za HL542Prblue.0	77,01
HL0542.7E	Poklopac L15 za HL542Prblue i HL542Prblue.0	70,88
HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobovima	27,03
HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	3,96
HL0555N.1E	Brtvena garnitura	37,24
HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	16,50
HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	27,47
HL0555N.4E	Čep ventila chrom	30,94
HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	62,24
HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	30,94
HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	62,24
HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	54,94
HL0555N.9E	Vidljivi gornji dio bjeli	39,67
HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	54,94
HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	3,41
HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	16,24
HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	16,50
HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	7,95
HL0555N.17E	Preljevni prsten	8,59
HL0555N.19E	Preljevna prirubnica sa vijkom i prstenom	9,23
HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	27,47
HL0560N.5E	Cijevna spojnica garnitura	19,34
HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	38,68
HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	19,42
HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	159,69
HL0570.0E	Građevinska zaštita za sifone serije HL570	18,07
HL0570.1E	Navojni ventil za sifone serije HL570	37,65
HL0570.1E-Plan	Odvodni ventil "ravni" sa sigurnosnom maticom, pogodan za HL520 i HL570	37,65
HL0570.2E	Sifonski umetak za HL570	28,47
HL0570.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima i integriranim flex-elementom za HL570	49,13
HL0570.5E	Set za kompletiranje za FlexBox HL570K, bez poklopca	118,65
HL0570.6E	Sifonski umetak za HL570, vodeni stupac 30 mm	28,47
HL0570.7E-Plan	Odvodni ventil "ravni", pogodan za HL520 i HL570	14,32
HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	17,91
HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	13,65
HL0600.2E	Hvatač lišća	25,00
HL0600.3E	Revizioni poklopac	33,00
HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	13,65
HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	13,65
HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	5,41
HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	5,41
HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	6,22
HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	9,77
HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	15,33

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	21,71
HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	34,91
HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	14,97
HL0600N.11E	Dosjedni prsten od d75 do d120	9,49
HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	77,35
HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	54,87
HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	396,01
HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	434,44
HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	2,36
HL0606.1E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm	80,35
HL0606.2E	Pjeskolov	25,00
HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	54,87
HL0635N.1	Plastična rešetka za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	124,34
HL0635N.2	Rešetka od pocinčanog čelika za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	199,57
HL0635N.3	Plastični poklopac za revizijsko i drenažno okno HL635N(.0)	125,98
HL0635N.5E	Upušteni vijci M6x40mm (4kom)	5,98
HL0636N.6E	Vijci 6,3 x 22mm (2 kom)	3,97
HL0710.0E	Ispitna cijev	57,20
HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	126,59
HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	182,58
HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	167,31
HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	58,32
HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	83,05
HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2), HL720.1(.2)	339,94
HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	33,36
HL0710.9E	Brtva za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	31,56
HL0710.10E	Brtva poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	31,56
HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	68,30
HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	79,91
HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	93,63
HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	58,32
HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	293,24
HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	149,52
HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	58,32
HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	347,58
HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	149,52
HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	9,98
HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	69,96
HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	18,47
HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	91,85
HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	97,28
HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	166,40
HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2PC	1.546,16
HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	136,21
HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	51,27
HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	158,77
HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	579,08
HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	579,08
HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC i HL712.2EPC	3.185,23
HL0710EN.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	366,84
HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	434,32
HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1.628,14
HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	136,21
HL0715E.8E	Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	51,27
HL0715E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2EPC	3.483,19

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0800.1E	Stezna matica DN110	34,11
HL0800.2E	Stezna matica DN160	34,41
HL0800.3E	Stezna matica DN125	34,11
HL0800.4E	Stezna matica DN50	23,05
HL0800.5E	Stezna matica DN75	24,04
HL0900.1E	Redukcijski umetak DN50/75	22,49
HL0900.2E	Zaštitna mreža	10,56
HL0901.1E	Zaštitna mreža	10,56
HL0902.1E	T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	18,23
HL0902.2E	T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	18,23
HL0904.0E	Priključni komad DN32/50	11,11
HL0904.1E	T-komad DN40x6/4"	13,65
HL0905.2E	Umetak komplet za HL905	43,86
HL0905N.1E	Privremena građevinska zaštita za HL905N	11,88
HL0905N.2E	Umetak komplet za HL905N	43,86
HL0905N.3E	Brtvena membrana	11,22
HL03020.0E	Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	28,27
HL03020.1E	Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	51,65
HL03020.2E	Nastavni element d 110mm/INOX-okvir 132x132mm i O-Ring brtvom	75,49
HL03100.0E	Građevinska zaštita	4,94
HL03900.0E	Građevinski potporni okvir 145x145mm	5,12
HL03910.1E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	24,18
HL03910.2E	Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj. brtvu O-ring, sistem KCLICK-KLACK	25,54
HL03910.3E	Uljevna rešetka INOX 138x138mm	34,28
HL03910G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 175 x 175 mm	38,93
HL03910G.2E	Nastavni element d 146 mm, okvir iz lijevanog željeza 190 x 190 mm	91,20
HL03910GV.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 175 x 175 mm, zavrtanj	46,31
HL03910GV.2E	Nastavni element d 146 mm, okvir iz lijevanog željeza 190 x 190 mm, zavrtanj	108,49
HL03911.1E	Uljevna rešetka od INOXA 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje vijcima	25,67
HL03911.2E	Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOXA 145x145mm, sistem Klik-Klak, okvir sa untarnjim navojem za rešetku pričvršćenu vijcima	36,17
HL03911.3E	Vijci M6x8, 2 kom.	2,85
HL03928.1E	Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom, 145x145mm	154,12
HL03911.4E	Sigurnosni vijci s upuštenom glavom M6x8, 2 kom.	3,66
HL03928.1KE	Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologijom	139,62
HL04000.0E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	10,28
HL04000.1E	Čep zatvarač zadaha	3,54
HL04000.2E	Sigurnosni vijak	1,23
HL04000.3E	Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	15,73
HL04000.4E	Inox-poklopac sa jednim otvorom	13,97
HL04000.5E	Navojni prsten	2,56
HL04000.5EC	Navojni prsten 1" krom	3,83
HL04000.6E	Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	20,20
HL04000.7E	Inox-poklopac sa duplim otvorom	13,97
HL04000.8E	Sifonski umetak za umivaonik	25,73
HL04000.9E	Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	11,89
HL05100.4E	Klapna u kompletu	27,28
HL05100.7E	Umetak zatvarača zadaha komplet	24,97
HL05100T.0E	Pjeskolov (HL3100T/HL5100T)	15,35
HL08300.2E	Prirubnica INOX	40,21
HL08300.3E	EPDM- folija 500x500mm	21,48
HL08300.4E	Laminirana folija	36,58
HL08300P.0E	Brtvena prirubnica PVC d 350mm	53,09
HL08300PP.0E	Brtvena prirubnica PP d 350mm	82,70

Artikel	OPIS	2025(€)
HL0999D	Kutija sa rezervnim brtvama	112,65
HL01000D	Ravna brtva 1"	0,81
HL01001D	Ravna brtva 5/4"	0,81
HL01002D	Ravna brtva 6/4"	0,81
HL01003D	Ravna brtva 2"	0,81
HL01005D	Konusna brtva K40	2,84
HL01006D	Konusna brtva K50	2,84
HL01007D	Konusna brtva T30	1,15
HL01008D	Konusna brtva T40	1,15
HL01009D	Konusna brtva T50	1,15
HL01010D	Brtva ventilna D104	2,84
HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	2,84
HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	3,12
HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,81
HL01017D	Okrugla brtva DN50	1,15
HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	5,46
HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	3,56
HL01023D	Usna brtva 180x6mm	13,98
HL01024D	Utična brtva 88x43mm	5,12
HL01025D	Utična brtva 124x78mm	7,70
HL01026D	Utična brtva 123x80mm	14,81
HL01027D	Utična brtva DN50	11,68
HL01028D	Utična brtva DN75	15,10
HL01029D	Utična brtva DN110	19,34
HL01030D	Brtva 41x35mm	12,34
HL01031D	Brtva za klapnu	35,27
HL01033D	Brtva za klapnu	41,51
HL01034D	Klizni prsten DN40	0,81
HL01038D	Brtveni set	42,65
HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	6,06
HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	6,06
HL01042D	Vijak ventila M6x25	1,15
HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	5,12
HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	5,12
HL01045D	Čep ventila 2"	5,12
HL01046D	Navojna matica 5/4"	3,41
HL01047D	Navojna matica 6/4"	3,41
HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	3,41
HL01048D	Navojna matica 2"	4,55
HL01049D	Okrugla brtva DN32	2,67
HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	1,15
HL01051D	Utična brtva 138x80mm	15,67
HL01052D	Navojna matica 1"	2,84
HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	2,84
HL01054D	Utična brtva 48x26mm	5,70
HL01056D	Okrugla brtva 180x6mm	9,39
HL01057D	Utična brtva 76x36mm	8,80
HL01058D	Protupovratna brtva za priрубnicu od INOXA 220x155mm	15,67
HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	35,55
HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	12,20
HL01062D	Usna brtva DN50	1,15
HL01063D	Usna brtva DN75	1,97
HL01064D	Usna brtva DN110	2,56
HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	9,70
HL01066D	Ventilni čep 6/4"s lancem	9,70
HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,72
HL01069D	Konusna brtva K30 crna	2,84

Artikel	OPIS	2025(€)
HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,81
HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,81
HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	2,84
HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	2,84
HL01077D	Brtva za klapnu NOVA	35,27
HL01078D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	31,56
HL01080D	Brtva za klapnu NOVA	35,27
HL01081D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	31,56
HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	8,65
HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,72
HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	1,43
HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,72
HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	3,41
HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	9,09
HL01090D	Usna brtva DN160	4,55
HL01091D	Usna brtva DN200	4,55
HL01092D	Usna brtva 202x218x6	8,55
HL01093D	Brtva O-ring 125x4	2,07
HL01094D	Brtva ventila 108x91mm	2,84
HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	3,43
HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	4,62
HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	4,51
HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	13,56
HL01100D	Brtva ventila 109 x 88 mm	2,84
HL01101D	Manžetna brtva za HL901	9,68
HL01104D	Brtva ventila za HL521	9,13
HL01105D	Okrugla brtva	1,03
HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	12,13
HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	9,09
HL01108D	Brtva ventila - HL520F	2,84
HL01109D	Brtvena membrana	11,22
HL01111D	Priključna - Utična brtva	11,89
HL01112D	Utična brtva DN80	30,23
HL01113D	Konusna brtva T40 (with PP ring)	1,31