Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
			Cijevna redukcija CGA						
CRA10141	4260182341414	40169300	Cijevna redukcija CGA 36 | 32	(36mm do 32mm), do 0,5 bar, EPDM	0,01	-	1	50	3,57
CRA10001	4260182340011	40169300	Cijevna redukcija CGA 43 | 32	(43mm do 32mm), do 0,5 bar, EPDM	0,02	-	1	50	3,57
CRA10002	4260182340028	40169300	Cijevna redukcija CGA 43 | 40	(43mm do 40mm), do 0,5 bar, EPDM	0,01	-	1	50	3,57
CRA10003	4260182340035	40169300	Cijevna redukcija CGA 45 | 32	(45mm do 32mm), do 0,5 bar, EPDM	0,02	-	1	50	3,57
CRA10004	4260182340042	40169300	Cijevna redukcija CGA 45 | 40	(45mm do 40mm), do 0,5 bar, EPDM	0,01	-	1	50	2,89
CRA10089	4260391379499	40169300	Cijevna redukcija CGA 50 | 32	(50mm do 32mm), do 0,5 bar, EPDM	0,04	-	1	20	3,22
CRA10090	4260391379475	40169300	Cijevna redukcija CGA 50 | 40	(50mm do 40mm), do 0,5 bar, TPE	0,03	-	1	20	2,57
CRA10093	4260391379482	40169300	Cijevna redukcija CGA 70 | 32	(70mm do 32mm), do 0,5 bar, EPDM	0,07	-	1	15	5,27
CRA10094	4260182340943	40169300	Cijevna redukcija CGA 70 | 50	(70mm do 50mm), do 0,5 bar, EPDM	0,07	-	1	10	5,96
CRA10005	4260182340059	40169300	Cijevna redukcija CGA 73 | 50	(73mm do 50mm), do 0,5 bar, EPDM	0,07	-	1	15	8,35
CRA10095	4260391379468	40169300	Cijevna redukcija CGA 83 | 40	(83mm do 40mm), do 0,5 bar, EPDM	0,15	-	1	10	9,02
CRA10096	4260182340967	40169300	Cijevna redukcija CGA 83 | 50	(83mm do 50mm), do 0,5 bar, EPDM	0,13	-	1	5	8,84
CRA10097	4260182340974	40169300	Cijevna redukcija CGA 83 | 75	(83mm do 75mm), do 0,5 bar, EPDM	0,07	-	1	10	8,84
CRA10098	4260182346334	40169300	Cijevna redukcija CGA 96 | 50	(96mm do 50mm), do 0,5 bar, EPDM	0,17	-	1	5	8,84
CRA10099	4260182340998	40169300	Cijevna redukcija CGA 96 | 75	(96mm do 75mm), do 0,5 bar, EPDM	0,11	-	1	5	9,54
CRA10106	4260182346327	40169300	Cijevna redukcija CGA 100 | 50	(100mm do 50mm), do 0,5 bar, EPDM	0,18	-	1	10	11,94
CRA10084	4260182340844	40169300	Cijevna redukcija CGA 100 | 75	(100mm do 75mm), do 0,5 bar, EPDM	0,14	-	1	10	11,94
CRA10085	4260182340851	40169300	Cijevna redukcija CGA 105 | 90	(105mm do 90mm), do 0,5 bar, EPDM	0,07	-	1	5	16,53
CRA10086	4260182340868	40169300	Cijevna redukcija CGA 105 | 75	(105mm do 75mm), do 0,5 bar, EPDM	0,14	-	1	10	11,94
CRA10009	4260182340097	40169300	Cijevna redukcija CGA 110 | 90	(110mm do 90mm), do 0,5 bar, TPE	0,09	-	1	20	8,21
CRA10088	4260182340882	40169300	Cijevna redukcija CGA 123 | 75	(123mm do 75mm), do 0,5 bar, EPDM	0,23	-	1	10	17,71
CRA10087	4260182340875	40169300	Cijevna redukcija CGA 123 | 110	(123mm do 110mm), do 0,5 bar, EPDM	0,12	-	1	10	10,73
CRA10006	4260182340066	40169300	Cijevna redukcija CGA 150 | 110	(150mm do 110mm), do 0,5 bar, TPE	0,25	-	1	10	27,26
CRA10007	4260182340073	40169300	Cijevna redukcija CGA 178 | 160	(178mm do 160mm), do 0,5 bar, TPE	0,20	-	1	5	28,95
			Multi cijevna redukcija CKA						
CRA10011	4260182340110	40169300	Multi cijevna redukcija CKA 50 | 40/32	(50mm do 40/32mm), do 0,5 bar, TPE	0,04	-	1	10	5,60
CRA10012	4260182340127	40169300	Multi cijevna redukcija CKA 64/58 | 50/40	(64/58mm do 50/40mm), do 0,5 bar, TPE	0,06	-	1	15	7,02
CRA10013	4260182340134	40169300	Multi cijevna redukcija CKA 75/70 | 50/40	(75/70mm do 50/40mm), do 0,5 bar, TPE	0,11	-	1	15	8,01
CRA10016	4260182340165	40169300	Multi cijevna redukcija CKA 96/83 | 75/50	(96/83mm do 75/50mm), do 0,5 bar, TPE	0,18	-	1	10	13,01
CRA10017	4260182340172	40169300	Multi cijevna redukcija CKA 100-105 | 75/50	(100-105mm do 75/50mm), do 0,5 bar, TPE	0,18	-	1	15	16,83

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA10014	4260182340141	40169300	Multi cijevna redukcija CKA 100-105 | 90/75	(100-105mm do 90/75mm), do 0,5 bar, TPE	0,13	-	1	15	16,83
CRA10015	4260182340158	40169300	Multi cijevna redukcija CKA 123-130 | 110/75	(123-130mm do 110/75mm), do 0,5 bar, TPE	0,24	-	1	10	17,03
CRA10107	4260182341070	40169300	Multi cijevna redukcija CKA 150/125 | 110	(150/125mm do 125/110mm), do 0,5 bar, EPDM	0,41	-	1	15	38,06
CRA10081	4260182340813	40169300	Multi cijevna redukcija Set CHR 32-130 Normal	6 kom Multi cijevne redukcije od 32mm do 130mm	0,82	-	1	10	66,12
 **Utični adapter CSA**									
CRA11017	4260182345269	40169300	Utični adapter CSA 070	(73-85mm do 69-75mm), do 0,5 bar, TPE / AISI 304	0,19	-	1	15	28,05
CRA11022	4260182345900	40169300	Utični adapter CSA 090	(73-90mm do 79-86mm), do 0,5 bar, EPDM / AISI 304	0,25	-	1	15	29,05
CRA11020	4260182340202	40169300	Utični adapter CSA 100	(100-116mm do 100-105mm), do 0,5 bar, TPE / AISI 304	0,30	-	1	20	30,05
CRA11021	4260182345276	40169300	Utični adapter CSA 125	(120-141mm do 117-127mm), do 0,5 bar, TPE / AISI 304	0,45	-	1	10	50,08
CRA11023	4260182345917	40169300	Utični adapter CSA 150	(150-168mm do 145-157mm), do 2.5 bar, EPDM / AISI 304	0,55	-	1	5	60,12
 **Zidna brtva CSK**									
CRA18251	4260182346259	40169300	Zidna brtva CSK 050	(Veličina otvora 75mm/Cijev OD 50mm), L. 66mm, EPDM	0,18	-	1	10	22,50
CRA18206	4260182344057	40169300	Zidna brtva CSK 110	(Veličina otvora 138mm/Cijev OD 110mm), L. 66mm, EPDM	0,40	-	1	5	24,99
CRA18207	4260182344064	40169300	Zidna brtva CSK 125	(Veličina otvora 151mm/ Pipe OD 125mm), L. 66mm, EPDM	0,50	-	1	25	28,62
CRA18208	4260182344071	40169300	Zidna brtva CSK 160	(Veličina otvora 186mm/Cijev OD 160mm), L. 66mm, EPDM	0,50	-	1	20	34,78
CRA18209	4260182344088	40169300	Zidna brtva CSK 200	(Veličina otvora 226mm/Cijev OD 200mm), L. 66mm, EPDM	0,60	-	1	15	36,99
CRA18211	4260182344101	40169300	Zidna brtva CSK 250	(Veličina otvora 276mm/Cijev OD 250mm), L. 66mm, EPDM	0,87	-	1	10	55,18
CRA18212	4260182344705	40169300	Zidna brtva CSK 315	(Veličina otvora 341mm/Cijev OD 315mm), L. 66mm, EPDM	1,20	-	1	5	69,49
CRA18213	4260182344712	40169300	Zidna brtva CSK 400	(Veličina otvora 426mm/Cijev OD 400mm), L. 66mm, EPDM	1,99	-	1	5	85,85
CRA18214	4260182344729	40169300	Zidna brtva CSK 500	(Veličina otvora 526mm/Cijev OD 500mm), L. 66mm, EPDM	2,09	-	1	5	92,00
CRA18210	4260182344095	40169300	Zidna brtva CSK 630	(Veličina otvora 658mm/Cijev OD 630mm), L. 66mm, EPDM	2,20	-	1	5	107,68
 **Adapterska spojnica CAC**									
CRA12027	4260182342688	40169300	Adapterska spojnica CAC 0301	(30-34mm do 24-28mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,10	-	1	10	26,05
CRA12043	4260182340431	40169300	Adapterska spojnica CAC 0401	(32-40mm do 24-32mm), do 0,6 bar, TPE / AISI 304	0,13	-	1	10	26,05
CRA12028	4260182342695	40169300	Adapterska spojnica CAC 0431	(38-43mm do 30-35mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,12	-	1	10	28,05
CRA12044	4260182340448	40169300	Adapterska spojnica CAC 0501	(40-50mm do 24-32mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,12	-	1	10	28,05
CRA12023	4260431851763	40169300	Adapterska spojnica CAC 0502	(40-50mm do 32-40mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,16	-	1	10	24,03
CRA12029	4260182342701	40169300	Adapterska spojnica CAC 0562	(48-56mm do 38-43mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,14	-	1	5	30,05
CRA12047	4260182340479	40169300	Adapterska spojnica CAC 0633	(53-64mm do 40-50mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,21	-	1	15	30,05

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA12024	4260431851770	40169300	Adapterska spojnica CAC 0651	(50-65mm do 35-42mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,19	-	1	10	30,05
CRA12030	4260182342718	40169300	Adapterska spojnica CAC 0682	(60-68mm do 38-43mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,20	-	1	10	40,07
CRA12025	4260431851787	40169300	Adapterska spojnica CAC 0751	(70-75mm do 58-64mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,22	-	1	5	34,07
CRA12026	4260431851794	40169300	Adapterska spojnica CAC 0893	(75-90mm do 40-50mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,25	-	1	5	38,06
CRA12049	4260182340493	40169300	Adapterska spojnica CAC 0894	(75-90mm do 53-64mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,27	-	1	10	42,09
CRA12031	4260182342725	40169300	Adapterska spojnica CAC 0923	(82-92mm do 48-56mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,23	-	1	20	46,09
CRA12032	4260182342732	40169300	Adapterska spojnica CAC 0924	(82-92mm do 60-68mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,28	-	1	15	50,08
CRA12034	4260431851800	40169300	Adapterska spojnica CAC 1152	(100-115mm do 40-50mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,42	-	1	10	42,09
CRA12037	4260431851817	40169300	Adapterska spojnica CAC 1153	(100-115mm do 50-64mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,41	-	1	10	44,08
CRA12052	4260182340523	40169300	Adapterska spojnica CAC 1155	(100-116mm do 75-90mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,38	-	1	20	52,08
CRA12039	4260182342800	40169300	Adapterska spojnica CAC 1201	(105-120mm do 35-42mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,44	-	1	10	54,10
CRA12040	4260182342817	40169300	Adapterska spojnica CAC 1221	(110-122mm do 80-95mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,44	-	1	5	42,09
CRA12041	4260182342824	40169300	Adapterska spojnica CAC 1225	(110-122mm do 48-56mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,49	-	1	15	56,09
CRA12042	4260182342831	40169300	Adapterska spojnica CAC 1226	(110-122mm do 60-68mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	15	60,12
CRA12054	4260182340547	40169300	Adapterska spojnica CAC 1252	(110-125mm do 100-116mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,43	-	1	25	44,08
CRA12056	4260182340561	40169300	Adapterska spojnica CAC 1361	(121-136mm do 80-95mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,55	-	1	15	44,08
CRA12057	4260182340578	40169300	Adapterska spojnica CAC 1362	(121-136mm do 100-116mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	20	48,09
CRA12033	4260182342749	40169300	Adapterska spojnica CAC 4000	(121-136mm do 110-121mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,38	-	1	20	50,08
CRA12060	4260182340608	40169300	Adapterska spojnica CAC 1452	(130-145mm do 110-125mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,56	-	1	15	54,10
CRA12062	4260182340622	40169300	Adapterska spojnica CAC 1602	(144-160mm do 110-122mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,61	-	1	5	62,13
CRA12063	4260182340639	40169300	Adapterska spojnica CAC 1603	(144-160mm do 121-136mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,66	-	1	5	62,13
CRA12065	4260182340653	40169300	Adapterska spojnica CAC 1702	(155-170mm do 110-125mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,71	-	1	5	64,11
CRA17411	4260182344118	40169300	Adapterska spojnica CAC 1703	(155-170mm do 130-145mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,75	-	1	5	88,15
CRA17415	4260182344156	40169300	Adapterska spojnica CAC 1922	(170-192mm do 110-122mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,69	-	1	10	94,17
CRA17416	4260182344163	40169300	Adapterska spojnica CAC 1923	(170-192mm do 121-136mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,81	-	1	10	96,16
CRA17417	4260182344170	40169300	Adapterska spojnica CAC 1924	(170-192mm do 144-160mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,76	-	1	10	96,16
CRA12036	4260182342770	40169300	Adapterska spojnica CAC 1500 (široka stezaljka)	(170-191mm do 160-170mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,79	-	1	10	90,17
CRA17420	4260182344200	40169300	Adapterska spojnica CAC 2000	(180-200mm do 130-145mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,99	-	1	5	100,19
CRA17421	4260182344217	40169300	Adapterska spojnica CAC 2001	(180-200mm do 155-170mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,99	-	1	8	100,19
CRA17034	4260182342756	40169300	Adapterska spojnica CAC 6000	(180-200mm do 160-180mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,08	-	1	5	86,17
CRA17418	4260182344187	40169300	Adapterska spojnica CAC 1991	(185-210mm do 100-115mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,06	-	1	5	100,19
CRA17423	4260431851923	40169300	Adapterska spojnica CAC 2102	(185-210mm do 110-125mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	5	100,19
CRA17424	4260431851930	40169300	Adapterska spojnica CAC 2105	(185-210mm do 144-160mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	5	100,19
CRA17422	4260182344224	40169300	Adapterska spojnica CAC 2002	(185-210mm do 160-180mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	5	100,19
CRA17426	4260182344262	40169300	Adapterska spojnica CAC 2152	(195-215mm do 100-115mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,12	-	1	5	102,19

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA17182	4260182342848	40169300	Adapterska spojnica CAC 2154	(190-215mm do 150-165mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,15	-	1	5	102,19
CRA17192	4260431852074	40169300	Adapterska spojnica CAC 2203	(195-220mm do 155-170mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,40	-	1	5	105,60
CRA17037	4260182342787	40169300	Adapterska spojnica CAC 2250 (široka stezaljka)	(260-285mm do 240-250mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,62	-	1	5	192,74
CRA17183	4260182342855	40169300	Adapterska spojnica CAC 2254	(200-225mm do 160-175mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,26	-	1	5	106,18
CRA17184	4260182342862	40169300	Adapterska spojnica CAC 2352	(210-235mm do 110-122mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,33	-	1	5	112,20
CRA17185	4260182342879	40169300	Adapterska spojnica CAC 2353	(210-235mm do 121-136mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,32	-	1	5	120,21
CRA17186	4260182342886	40169300	Adapterska spojnica CAC 2354	(210-235mm do 144-160mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,26	-	1	5	130,24
CRA17187	4260182342893	40169300	Adapterska spojnica CAC 2355	(210-235mm do 170-192mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,24	-	1	5	150,26
CRA17188	4260182342909	40169300	Adapterska spojnica CAC 2356	(210-235mm do 190-215mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,29	-	1	5	150,26
CRA17189	4260182342916	40169300	Adapterska spojnica CAC 2654	(240-265mm do 144-160mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,54	-	1	5	160,29
CRA17190	4260182342923	40169300	Adapterska spojnica CAC 2655	(240-265mm do 170-192mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,51	-	1	5	160,29
CRA17191	4260182342930	40169300	Adapterska spojnica CAC 2656	(240-265mm do 190-215mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,54	-	1	4	160,29
CRA17193	4260182342947	40169300	Adapterska spojnica CAC 2657	(240-265mm do 210-235mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,67	-	1	4	180,32
CRA17194	4260182342954	40169300	Adapterska spojnica CAC 2754	(250-275mm do 160-175mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,54	-	1	5	160,29
CRA17195	4260182342961	40169300	Adapterska spojnica CAC 2756	(250-275mm do 200-225mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,77	-	1	5	190,33
CRA12035	4260182342763	40169300	Adapterska spojnica CAC 9001	(260-285mm do 180-205mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	2,25	-	1	5	192,33
CRA17196	4260182342978	40169300	Adapterska spojnica CAC 2904	(265-290mm do 144-160mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,92	-	1	5	193,34
CRA17197	4260182342985	40169300	Adapterska spojnica CAC 2907	(265-290mm do 210-235mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,92	-	1	5	195,34
CRA17198	4260182342992	40169300	Adapterska spojnica CAC 2908	(265-290mm do 235-260mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,62	-	1	5	195,74
CRA17199	4260182343005	40169300	Adapterska spojnica CAC 2956 (ekscentrična)	(270-295mm do 185-210mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	2,50	-	1	5	195,34
CRA17200	4260182343012	40169300	Adapterska spojnica CAC 3204	(295-320mm do 144-160mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	2,53	-	1	-	194,35
CRA17201	4260182343029	40169300	Adapterska spojnica CAC 3205	(295-320mm do 170-192mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	195,34
CRA17206	4260182346440	40169300	Adapterska spojnica CAC 3207	(295-320mm do 210-235mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	2,34	-	1	-	177,29
CRA17207	4260182343036	40169300	Adapterska spojnica CAC 3208	(295-320mm do 240-265mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	2,18	-	1	-	202,37
CRA17208	4260182343043	40169300	Adapterska spojnica CAC 3209	(295-320mm do 265-290mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	2,50	-	1	-	202,77
CRA17209	4260182343050	40169300	Adapterska spojnica CAC 3351 (ekscentrična)	(310-335mm do 180-205mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	3,25	-	1	-	203,36
CRA17212	4260182343081	40169300	Adapterska spojnica CAC 3600	(335-360mm do 295-320mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	3,06	-	1	-	204,34
CRA17210	4260182343067	40169300	Adapterska spojnica CAC 3608	(335-360mm do 240-265mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	3,28	-	1	-	205,36
CRA17211	4260182343074	40169300	Adapterska spojnica CAC 3609	(335-360mm do 265-290mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	2,83	-	1	-	207,36
CRA17215	4260182343111	40169300	Adapterska spojnica CAC 3850	(360-385mm do 300-325mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	212,38
CRA17213	4260182343098	40169300	Adapterska spojnica CAC 3858	(360-385mm do 240-265mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	3,50	-	1	-	208,35
CRA17214	4260182343104	40169300	Adapterska spojnica CAC 3859	(360-385mm do 265-290mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	3,50	-	1	-	209,36
CRA17038	4260182342794	40169300	Adapterska spojnica CAC 3000 (široka stezaljka)	(360-385mm do 325-335mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	206,37
CRA17228	4260182343128	40169300	Adapterska spojnica CAC 4208	(395-420mm do 240-265mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	220,40
CRA17242	4260182343135	40169300	Adapterska spojnica CAC 4209	(395-420mm do 265-290mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	224,40

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
			Standardna spojnica CDC						
CRA14048	4260431851756	40169300	Standardna spojnica CDC 032	(24-32mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,13	-	1	10	14,04
CRA14043	4260182342619	40169300	Standardna spojnica CDC 035	(30-35mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,11	-	1	10	26,05
CRA14047	4260431851282	40169300	Standardna spojnica CDC 040	(32-40mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,10	-	1	10	16,03
CRA14044	4260182342626	40169300	Standardna spojnica CDC 043	(38-43mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,12	-	1	10	26,83
CRA14023	4260182340233	40169300	Standardna spojnica CDC 050	(40-50mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,17	-	1	10	27,05
CRA14045	4260182342350	40169300	Standardna spojnica CDC 056	(48-56mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,19	-	1	20	29,05
CRA14024	4260182340240	40169300	Standardna spojnica CDC 065	(50-65mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,24	-	1	15	30,05
CRA14046	4260182342633	40169300	Standardna spojnica CDC 068	(60-68mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,19	-	1	15	30,45
CRA11019	4260182340196	40169300	Standardna spojnica CDC 070	(70-85mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,45	-	1	30	32,07
CRA14025	4260182340257	40169300	Standardna spojnica CDC 076	(65-76mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,28	-	1	10	33,07
CRA14027	4260182340271	40169300	Standardna spojnica CDC 095	(80-95mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	15	35,07
CRA14057	4260431852050	40169300	Standardna spojnica CDC 098	(85-100mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,55	-	1	15	37,32
CRA11018	4260182340189	40169300	Standardna spojnica CDC 100	(100-116mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,52	-	1	20	36,07
CRA14029	4260182340295	40169300	Standardna spojnica CDC 125	(110-125mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,64	-	1	20	38,06
CRA14030	4260182340301	40169300	Standardna spojnica CDC 137	(120-137mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,65	-	1	15	46,09
CRA14031	4260182340318	40169300	Standardna spojnica CDC 150	(135-150mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,68	-	1	15	54,10
CRA14056	4260431851947	40169300	Standardna spojnica CDC 165	(140-165mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	5	63,09
CRA14032	4260182340325	40169300	Standardna spojnica CDC 170	(150-170mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,78	-	1	10	58,12
CRA16202	4260182342022	40169300	Standardna spojnica CDC 175	(160-175mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,81	-	1	5	66,12
CRA16203	4260182342039	40169300	Standardna spojnica CDC 185	(170-185mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,77	-	1	5	68,12
CRA16159	4260182342640	40169300	Standardna spojnica CDC 195	(180-195mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	0,92	-	1	5	72,13
CRA16204	4260182342046	40169300	Standardna spojnica CDC 215	(200-215mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,19	-	1	5	74,14
CRA16205	4260182342053	40169300	Standardna spojnica CDC 225	(210-225mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,23	-	1	5	82,16
CRA16644	4260182342657	40169300	Standardna spojnica CDC 250	(235-250mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,22	-	1	5	92,14
CRA16145	4260182345139	40169300	Standardna spojnica CDC 265	(250-265mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,22	-	1	5	104,19
CRA16146	4260182345146	40169300	Standardna spojnica CDC 275	(260-275mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	1,46	-	1	5	104,63
			Standardna spojnica CSC						
CRA14033	4260182340332	40169300	Standardna spojnica CSC 065	(50-65mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	15	34,94
CRA14034	4260182340349	40169300	Standardna spojnica CSC 076	(65-76mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,37	-	1	10	50,08
CRA14035	4260182340356	40169300	Standardna spojnica CSC 085	(70-85mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,57	-	1	5	50,08

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA14036	4260182340363	40169300	Standardna spojnica CSC 095	(80-95mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,52	-	1	15	60,12
CRA14058	4260431852067	40169300	Standardna spojnica CSC 098	(85-100mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,55	-	1	10	60,12
CRA14037	4260182340370	40169300	Standardna spojnica CSC 116	(100-116mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,71	-	1	20	70,13
CRA14038	4260182340387	40169300	Standardna spojnica CSC 121	(110-121mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,61	-	1	20	74,14
CRA14109	4260182341032	40169300	Standardna spojnica CSC 125	(110-125mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,77	-	1	20	78,13
CRA14039	4260182340394	40169300	Standardna spojnica CSC 137	(120-137mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	15	90,17
CRA14040	4260182340400	40169300	Standardna spojnica CSC 150	(135-150mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,86	-	1	15	96,16
CRA14041	4260182340417	40169300	Standardna spojnica CSC 165	(140-165mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,79	-	1	15	100,19
CRA14042	4260182340424	40169300	Standardna spojnica CSC 170	(150-170mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,90	-	1	10	102,19
CRA16216	4260182342169	40169300	Standardna spojnica CSC 185	(160-185mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	0,96	-	1	5	106,18
CRA16217	4260182342176	40169300	Standardna spojnica CSC 200	(175-200mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	1,28	-	1	5	100,19
CRA16218	4260182342183	40169300	Standardna spojnica CSC 215	(190-215mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	1,48	-	1	5	123,60
CRA16219	4260182342190	40169300	Standardna spojnica CSC 225	(200-225mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	1,50	-	1	5	128,62
CRA16220	4260182342206	40169300	Standardna spojnica CSC 250	(225-250mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	1,56	-	1	5	140,25
CRA16110	4260182341049	40169300	Standardna spojnica CSC 265	(240-265mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	1,52	-	1	5	148,66
CRA16221	4260182342213	40169300	Standardna spojnica CSC 275	(250-275mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	1,64	-	1	5	150,26
CRA16222	4260182342220	40169300	Standardna spojnica CSC 290	(265-290mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	1,96	-	1	5	152,87
CRA16223	4260182342237	40169300	Standardna spojnica CSC 310	(285-310mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	2,28	-	1	-	160,67
CRA16224	4260182342244	40169300	Standardna spojnica CSC 320	(295-320mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	3,04	-	1	-	175,71
CRA16225	4260182342251	40169300	Standardna spojnica CSC 335	(305-335mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	2,32	-	1	-	180,12
CRA16226	4260182342268	40169300	Standardna spojnica CSC 345	(315-345mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	3,50	-	1	-	184,73
CRA16227	4260182342275	40169300	Standardna spojnica CSC 360	(340-360mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	2,51	-	1	-	197,76
CRA16192	4260182341926	40169300	Standardna spojnica CSC 385	(355-385mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	3,25	-	1	-	218,19
CRA16229	4260182342299	40169300	Standardna spojnica CSC 410	(385-410mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	3,95	-	1	-	226,79
CRA16111	4260182341056	40169300	Standardna spojnica CSC 425	(400-425mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,07	-	1	-	228,61
CRA16230	4260182342305	40169300	Standardna spojnica CSC 430	(405-430mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,26	-	1	-	229,60
CRA16231	4260182342312	40169300	Standardna spojnica CSC 445	(420-445mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,22	-	1	-	235,80
CRA16645	4260182341452	40169300	Standardna spojnica CSC 450	(425-450mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,14	-	1	-	240,03
CRA16232	4260182342329	40169300	Standardna spojnica CSC 465	(435-465mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,40	-	1	-	243,83
CRA16646	4260182341094	40169300	Standardna spojnica CSC 470	(440-470mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,38	-	1	-	244,83
CRA16233	4260182342336	40169300	Standardna spojnica CSC 490	(465-490mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,58	-	1	-	245,25
CRA16234	4260182342343	40169300	Standardna spojnica CSC 510	(480-510mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,84	-	1	-	265,07
CRA16235	4260182341100	40169300	Standardna spojnica CSC 525	(495-525mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	5,20	-	1	-	275,47
CRA16236	4260182342367	40169300	Standardna spojnica CSC 540	(510-540mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	5,15	-	1	-	308,94
CRA16647	4260182341117	40169300	Standardna spojnica CSC 550	(520-550mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	5,50	-	1	-	320,17

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA16237	4260182341124	40169300	Standardna spojnica CSC 560	(530-560mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,90	-	1	-	328,58
CRA16238	4260182341131	40169300	Standardna spojnica CSC 570	(540-570mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	5,39	-	1	-	337,59
CRA16648	4260182341148	40169300	Standardna spojnica CSC 580	(555-580mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	5,80	-	1	-	363,64
CRA16239	4260182341155	40169300	Standardna spojnica CSC 600	(570-600mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	5,75	-	1	-	378,68
CRA16240	4260182341162	40169300	Standardna spojnica CSC 620	(590-620mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	5,78	-	1	-	456,82
CRA16762	4260431852005	40169300	Standardna spojnica CSC 635	(620-635mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	6,97	-	1	1	503,53
CRA16778	4260431852012	40169300	Standardna spojnica CSC 650	(635-650mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	7,11	-	1	1	503,53
CRA16779	4260431852029	40169300	Standardna spojnica CSC 665	(650-665mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	7,24	-	1	1	503,53
CRA16780	4260431852036	40169300	Standardna spojnica CSC 680	(665-680mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	7,38	-	1	1	503,53
CRA16781	4260431852043	40169300	Standardna spojnica CSC 695	(680-695mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	7,52	-	1	1	503,53
CRA16783	4260431852166	40169300	Standardna spojnica CSC 710	(695-710mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	7,65	-	1	1	568,80
CRA16784	4260431852173	40169300	Standardna spojnica CSC 725	(710-725mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	7,79	-	1	1	568,80
CRA16786	4260431852197	40169300	Standardna spojnica CSC 740	(725-740mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	7,93	-	1	1	568,80
CRA16787	4260431852203	40169300	Standardna spojnica CSC 755	(740-755mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	8,07	-	1	1	568,80
CRA16788	4260431852210	40169300	Standardna spojnica CSC 770	(755-770mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	8,20	-	1	1	568,80
CRA16789	4260431852227	40169300	Standardna spojnica CSC 785	(770-785mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	8,34	-	1	1	568,80
CRA16790	4260431852234	40169300	Standardna spojnica CSC 800	(785-800mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	8,48	-	1	1	652,72
CRA16792	4260431852258	40169300	Standardna spojnica CSC 815	(800-815mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	8,61	-	1	1	652,72
CRA16793	4260431852265	40169300	Standardna spojnica CSC 830	(815-830mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	8,75	-	1	1	652,72
CRA16794	4260431852272	40169300	Standardna spojnica CSC 845	(830-845mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	8,89	-	1	1	652,72
CRA16796	4260431852296	40169300	Standardna spojnica CSC 860	(845-860mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	9,03	-	1	1	652,72
CRA16797	4260431852302	40169300	Standardna spojnica CSC 875	(860-875mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	9,16	-	1	1	652,72
CRA16760	4260431851985	40169300	Standardna spojnica CSC 890	(875-890mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	9,30	-	1	1	652,72
CRA16798	4260431852319	40169300	Standardna spojnica CSC 905	(890-905mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	9,44	-	1	1	764,60
CRA16800	4260431852333	40169300	Standardna spojnica CSC 920	(905-920mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	9,57	-	1	1	764,60
CRA16801	4260431852340	40169300	Standardna spojnica CSC 935	(920-935mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	9,71	-	1	1	764,60
CRA16802	4260431852357	40169300	Standardna spojnica CSC 950	(935-950mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	9,85	-	1	1	764,60
CRA16803	4260431852364	40169300	Standardna spojnica CSC 965	(950-965mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	9,98	-	1	1	764,60
CRA16805	4260431852388	40169300	Standardna spojnica CSC 980	(965-980mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	10,12	-	1	1	764,60
CRA16806	4260431852395	40169300	Standardna spojnica CSC 995	(980-995mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	10,26	-	1	1	764,60
CRA16807	4260431852401	40169300	Standardna spojnica CSC 1010	(995-1010mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	10,40	-	1	1	969,72
CRA16808	4260431852418	40169300	Standardna spojnica CSC 1025	(1010-1025mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	10,53	-	1	1	969,72
CRA16809	4260431852425	40169300	Standardna spojnica CSC 1040	(1025-1040mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	10,67	-	1	1	969,72
CRA16810	4260431852432	40169300	Standardna spojnica CSC 1055	(1040-1055mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	10,81	-	1	1	969,72
CRA16811	4260431852449	40169300	Standardna spojnica CSC 1070	(1055-1070mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	10,94	-	1	1	969,72

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA16812	4260431852456	40169300	Standardna spojnica CSC 1085	(1070-1085mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	11,08	-	1	1	969,72
CRA16813	4260431852463	40169300	Standardna spojnica CSC 1100	(1085-1100mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	11,22	-	1	1	1.174,87
CRA16761	4260431851992	40169300	Standardna spojnica CSC 1115	(1100-1115mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	11,36	-	1	1	1.174,87
CRA16814	4260431852470	40169300	Standardna spojnica CSC 1130	(1115-1130mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	11,49	-	1	1	1.174,87
CRA16815	4260431852487	40169300	Standardna spojnica CSC 1145	(1130-1145mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	11,63	-	1	1	1.174,87
CRA16816	4260431852494	40169300	Standardna spojnica CSC 1160	(1145-1160mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	11,77	-	1	1	1.174,87
CRA16817	4260431852500	40169300	Standardna spojnica CSC 1175	(1160-1175mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	11,90	-	1	1	1.174,87
CRA16818	4260431852517	40169300	Standardna spojnica CSC 1190	(1175-1190mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	12,04	-	1	1	1.174,87
CRA16819	4260431852524	40169300	Standardna spojnica CSC 1205	(1190-1205mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	12,18	-	1	1	1.305,40
CRA16820	4260431852531	40169300	Standardna spojnica CSC 1220	(1205-1220mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	12,32	-	1	1	1.305,40
CRA16821	4260431852548	40169300	Standardna spojnica CSC 1235	(1220-1235mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	12,45	-	1	1	1.305,40
CRA16822	4260431852555	40169300	Standardna spojnica CSC 1250	(1235-1250mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	12,59	-	1	1	1.305,40
CRA16823	4260431852562	40169300	Standardna spojnica CSC 1265	(1250-1265mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	12,73	-	1	1	1.305,40
CRA16824	4260431852579	40169300	Standardna spojnica CSC 1280	(1265-1280mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	12,86	-	1	1	1.305,40
CRA16825	4260431852586	40169300	Standardna spojnica CSC 1295	(1280-1295mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	13,00	-	1	1	1.305,40
CRA16826	4260431852593	40169300	Standardna spojnica CSC 1310	(1295-1310mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	13,14	-	1	1	1.435,94
CRA16827	4260431852609	40169300	Standardna spojnica CSC 1325	(1310-1325mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	13,28	-	1	1	1.435,94
CRA16828	4260431852616	40169300	Standardna spojnica CSC 1340	(1325-1340mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	13,41	-	1	1	1.435,94
CRA16829	4260431852623	40169300	Standardna spojnica CSC 1355	(1340-1355mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	13,55	-	1	1	1.435,94
CRA16830	4260431852630	40169300	Standardna spojnica CSC 1370	(1355-1370mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	13,69	-	1	1	1.435,94
CRA16832	4260431852654	40169300	Standardna spojnica CSC 1385	(1370-1385mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	13,82	-	1	1	1.435,94
CRA16831	4260431852647	40169300	Standardna spojnica CSC 1400	(1385-1400mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	13,96	-	1	1	1.566,49
CRA16833	4260431852661	40169300	Standardna spojnica CSC 1415	(1400-1415mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	14,10	-	1	1	1.566,49
CRA16834	4260431852678	40169300	Standardna spojnica CSC 1430	(1415-1430mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	14,24	-	1	1	1.566,49
CRA16835	4260431852685	40169300	Standardna spojnica CSC 1445	(1430-1445mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	14,37	-	1	1	1.566,49
CRA16836	4260431852692	40169300	Standardna spojnica CSC 1460	(1445-1460mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	14,51	-	1	1	1.566,49
CRA16837	4260431852708	40169300	Standardna spojnica CSC 1475	(1460-1475mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	14,65	-	1	1	1.566,49
CRA16838	4260431852715	40169300	Standardna spojnica CSC 1490	(1475-1490mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	14,78	-	1	1	1.566,49
CRA16839	4260431852722	40169300	Standardna spojnica CSC 1505	(1490-1505mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	14,92	-	1	1	1.585,14
CRA16840	4260431852739	40169300	Standardna spojnica CSC 1520	(1505-1520mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	15,06	-	1	1	1.585,14
CRA16841	4260431852746	40169300	Standardna spojnica CSC 1535	(1520-1535mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	15,20	-	1	1	1.585,14
CRA16842	4260431852753	40169300	Standardna spojnica CSC 1550	(1535-1550mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	15,33	-	1	1	1.585,14
CRA16843	4260431852760	40169300	Standardna spojnica CSC 1565	(1550-1565mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	15,47	-	1	1	1.585,14
CRA16844	4260431852777	40169300	Standardna spojnica CSC 1580	(1565-1580mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	15,61	-	1	1	1.585,14
CRA16845	4260431852784	40169300	Standardna spojnica CSC 1595	(1580-1595mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	15,74	-	1	1	1.585,14

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA16846	4260431852791	40169300	Standardna spojnica CSC 1610	(1595-1610mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	15,88	-	1	1	1.734,33
CRA16847	4260431852807	40169300	Standardna spojnica CSC 1625	(1610-1625mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	16,02	-	1	1	1.734,33
CRA16848	4260431852814	40169300	Standardna spojnica CSC 1640	(1625-1640mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	16,16	-	1	1	1.734,33
CRA16849	4260431852821	40169300	Standardna spojnica CSC 1655	(1640-1655mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	16,29	-	1	1	1.734,33
CRA16850	4260431852838	40169300	Standardna spojnica CSC 1670	(1655-1670mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	16,43	-	1	1	1.734,33
CRA16851	4260431852845	40169300	Standardna spojnica CSC 1685	(1670-1685mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	16,57	-	1	1	1.734,33
CRA16852	4260431852852	40169300	Standardna spojnica CSC 1700	(1685-1700mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	16,70	-	1	1	1.864,88
CRA16853	4260431852869	40169300	Standardna spojnica CSC 1715	(1700-1715mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	16,84	-	1	1	1.864,88
CRA16854	4260431852876	40169300	Standardna spojnica CSC 1730	(1715-1730mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	16,98	-	1	1	1.864,88
CRA16855	4260431852883	40169300	Standardna spojnica CSC 1745	(1730-1745mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	17,12	-	1	1	1.864,88
CRA16856	4260431852890	40169300	Standardna spojnica CSC 1760	(1745-1760mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	17,25	-	1	1	1.864,88
CRA16857	4260431852906	40169300	Standardna spojnica CSC 1775	(1760-1775mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	17,39	-	1	1	1.864,88
CRA16858	4260431852913	40169300	Standardna spojnica CSC 1790	(1775-1790mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	17,53	-	1	1	1.864,88
CRA16859	4260431852920	40169300	Standardna spojnica CSC 1805	(1790-1805mm), EPDM / AISI 304	17,66	-	1	1	2.014,08
CRA16860	4260431852937	40169300	Standardna spojnica CSC 1820	(1805-1820mm), EPDM / AISI 304	17,80	-	1	1	2.014,08
CRA16861	4260431852944	40169300	Standardna spojnica CSC 1835	(1820-1835mm), EPDM / AISI 304	17,94	-	1	1	2.014,08
CRA16862	4260431852951	40169300	Standardna spojnica CSC 1850	(1835-1850mm), EPDM / AISI 304	18,08	-	1	1	2.014,08
CRA16863	4260431852968	40169300	Standardna spojnica CSC 1865	(1850-1865mm), EPDM / AISI 304	18,21	-	1	1	2.014,08
CRA16864	4260431852975	40169300	Standardna spojnica CSC 1880	(1865-1880mm), EPDM / AISI 304	18,35	-	1	1	2.014,08
CRA16865	4260431852982	40169300	Standardna spojnica CSC 1895	(1880-1895mm), EPDM / AISI 304	18,49	-	1	1	2.014,08
CRA16866	4260431852999	40169300	Standardna spojnica CSC 1910	(1895-1910mm), EPDM / AISI 304	18,62	-	1	1	2.144,59
CRA16867	4260431853002	40169300	Standardna spojnica CSC 1925	(1910-1925mm), EPDM / AISI 304	18,76	-	1	1	2.144,59
CRA16868	4260431853019	40169300	Standardna spojnica CSC 1940	(1925-1940mm), EPDM / AISI 304	18,90	-	1	1	2.144,59
CRA16869	4260431853026	40169300	Standardna spojnica CSC 1955	(1940-1955mm), EPDM / AISI 304	19,04	-	1	1	2.144,59
CRA16870	4260431853033	40169300	Standardna spojnica CSC 1970	(1955-1970mm), EPDM / AISI 304	19,17	-	1	1	2.144,59
CRA16871	4260431853040	40169300	Standardna spojnica CSC 1985	(1970-1985mm), EPDM / AISI 304	19,31	-	1	1	2.144,59
CRA16872	4260431853057	40169300	Standardna spojnica CSC 2000	(1985-2000mm), EPDM / AISI 304	19,45	-	1	1	2.144,59



Standardna spojnica CSC XL

CRA16900	4260431853064	40169300	Standardna spojnica CSC XL 225	(200-225mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	3,20	-	1	-	194,70
CRA16901	4260431853071	40169300	Standardna spojnica CSC XL 290	(265-290mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,50	-	1	-	220,40
CRA16902	4260431853088	40169300	Standardna spojnica CSC XL 310	(285-310mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	3,20	-	1	-	252,44
CRA16903	4260431853095	40169300	Standardna spojnica CSC XL 320	(295-320mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	5,70	-	1	-	260,44
CRA16904	4260431853101	40169300	Standardna spojnica CSC XL 335	(305-335mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	4,50	-	1	-	270,48

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA16905	4260431853118	40169300	Standardna spojnica CSC XL 345	(315-345mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	6,10	-	1	-	280,50
CRA16906	4260431853125	40169300	Standardna spojnica CSC XL 360	(340-360mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	6,10	-	1	-	282,50
CRA16907	4260431853132	40169300	Standardna spojnica CSC XL 385	(355-385mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	6,40	-	1	-	292,51
CRA16908	4260431853149	40169300	Standardna spojnica CSC XL 410	(385-410mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	7,40	-	1	-	310,55
CRA16909	4260431853156	40169300	Standardna spojnica CSC XL 425	(400-425mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	7,50	-	1	-	324,57
CRA16910	4260431853163	40169300	Standardna spojnica CSC XL 430	(405-430mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	7,70	-	1	-	325,58
CRA16911	4260431853170	40169300	Standardna spojnica CSC XL 445	(420-445mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	7,70	-	1	-	329,58
CRA16912	4260431853187	40169300	Standardna spojnica CSC XL 450	(425-450mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	7,70	-	1	-	334,59
CRA16913	4260431853194	40169300	Standardna spojnica CSC XL 465	(435-465mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	8,10	-	1	-	337,59
CRA16914	4260431853200	40169300	Standardna spojnica CSC XL 470	(440-470mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	8,10	-	1	-	342,61
CRA16915	4260431853217	40169300	Standardna spojnica CSC XL 490	(465-490mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	8,60	-	1	-	354,62
CRA16916	4260431853224	40169300	Standardna spojnica CSC XL 510	(480-510mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	8,80	-	1	-	362,65
CRA16917	4260431853231	40169300	Standardna spojnica CSC XL 525	(495-525mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	9,10	-	1	-	378,68
CRA16918	4260431853248	40169300	Standardna spojnica CSC XL 540	(510-540mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	9,40	-	1	-	382,68
CRA16919	4260431853255	40169300	Standardna spojnica CSC XL 550	(520-550mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	9,60	-	1	-	396,71
CRA16920	4260431853262	40169300	Standardna spojnica CSC XL 560	(530-560mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	9,60	-	1	-	408,72
CRA16921	4260431853279	40169300	Standardna spojnica CSC XL 570	(540-570mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	9,60	-	1	-	444,76
CRA16922	4260431853286	40169300	Standardna spojnica CSC XL 580	(555-580mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	10,20	-	1	-	448,78
CRA16923	4260431853293	40169300	Standardna spojnica CSC XL 600	(570-600mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	10,50	-	1	-	502,89
CRA16924	4260431853309	40169300	Standardna spojnica CSC XL 620	(590-620mm), do 2,5 bar, EPDM / AISI 304	10,90	-	1	-	560,98
CRA16925	4260431853316	40169300	Standardna spojnica CSC XL 635	(620-635mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	10,56	-	1	1	571,29
CRA16926	4260431853323	40169300	Standardna spojnica CSC XL 650	(635-650mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	10,77	-	1	1	571,29
CRA16927	4260431853330	40169300	Standardna spojnica CSC XL 665	(650-665mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	10,98	-	1	1	571,29
CRA16928	4260431853347	40169300	Standardna spojnica CSC XL 680	(665-680mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	11,20	-	1	1	571,29
CRA16929	4260431853354	40169300	Standardna spojnica CSC XL 695	(680-695mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	11,41	-	1	1	571,29
CRA16930	4260431853361	40169300	Standardna spojnica CSC XL 710	(695-710mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	11,62	-	1	1	685,56
CRA16931	4260431853378	40169300	Standardna spojnica CSC XL 725	(710-725mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	11,84	-	1	1	685,56
CRA16932	4260431853385	40169300	Standardna spojnica CSC XL 740	(725-740mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	12,05	-	1	1	685,56
CRA16933	4260431853392	40169300	Standardna spojnica CSC XL 755	(740-755mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	12,26	-	1	1	685,56
CRA16934	4260431853408	40169300	Standardna spojnica CSC XL 770	(755-770mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	12,48	-	1	1	685,56
CRA16935	4260431853415	40169300	Standardna spojnica CSC XL 785	(770-785mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	12,69	-	1	1	685,56
CRA16936	4260431853422	40169300	Standardna spojnica CSC XL 800	(785-800mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	12,90	-	1	1	791,02
CRA16937	4260431853439	40169300	Standardna spojnica CSC XL 815	(800-815mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	13,12	-	1	1	791,02
CRA16938	4260431853446	40169300	Standardna spojnica CSC XL 830	(815-830mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	13,33	-	1	1	791,02
CRA16939	4260431853453	40169300	Standardna spojnica CSC XL 845	(830-845mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	13,54	-	1	1	791,02

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA16940	4260431853460	40169300	Standardna spojnica CSC XL 860	(845-860mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	13,76	-	1	1	791,02
CRA16941	4260431853477	40169300	Standardna spojnica CSC XL 875	(860-875mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	13,97	-	1	1	791,02
CRA16942	4260431853484	40169300	Standardna spojnica CSC XL 890	(875-890mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	14,18	-	1	1	791,02
CRA16943	4260431853491	40169300	Standardna spojnica CSC XL 905	(890-905mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	14,40	-	1	1	914,05
CRA16944	4260431853507	40169300	Standardna spojnica CSC XL 920	(905-920mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	14,61	-	1	1	914,05
CRA16945	4260431853514	40169300	Standardna spojnica CSC XL 935	(920-935mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	14,82	-	1	1	914,05
CRA16946	4260431853521	40169300	Standardna spojnica CSC XL 950	(935-950mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	15,04	-	1	1	914,05
CRA16947	4260431853538	40169300	Standardna spojnica CSC XL 965	(950-965mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	15,25	-	1	1	914,05
CRA16948	4260431853545	40169300	Standardna spojnica CSC XL 980	(965-980mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	15,47	-	1	1	914,05
CRA16949	4260431853552	40169300	Standardna spojnica CSC XL 995	(980-995mm), do 1,5 bar, EPDM / AISI 304	15,68	-	1	1	914,05
CRA16950	4260431853569	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1010	(995-1010mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	15,89	-	1	1	1.054,68
CRA16951	4260431853576	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1025	(1010-1025mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	16,11	-	1	1	1.054,68
CRA16952	4260431853583	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1040	(1025-1040mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	16,32	-	1	1	1.054,68
CRA16953	4260431853590	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1055	(1040-1055mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	16,53	-	1	1	1.054,68
CRA16954	4260431853606	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1070	(1055-1070mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	16,75	-	1	1	1.054,68
CRA16955	4260431853613	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1085	(1070-1085mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	16,96	-	1	1	1.054,68
CRA16956	4260431853620	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1100	(1085-1100mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	17,17	-	1	1	1.212,90
CRA16957	4260431853637	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1115	(1100-1115mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	17,39	-	1	1	1.212,90
CRA16958	4260431853644	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1130	(1115-1130mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	17,60	-	1	1	1.212,90
CRA16959	4260431853651	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1145	(1130-1145mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	17,81	-	1	1	1.212,90
CRA16960	4260431853668	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1160	(1145-1160mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	18,03	-	1	1	1.212,90
CRA16961	4260431853675	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1175	(1160-1175mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	18,24	-	1	1	1.212,90
CRA16962	4260431853682	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1190	(1175-1190mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	18,45	-	1	1	1.212,90
CRA16963	4260431853699	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1205	(1190-1205mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	18,67	-	1	1	1.353,51
CRA16964	4260431853705	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1220	(1205-1220mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	18,88	-	1	1	1.353,51
CRA16965	4260431853712	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1235	(1220-1235mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	19,09	-	1	1	1.353,51
CRA16966	4260431853729	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1250	(1235-1250mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	19,31	-	1	1	1.353,51
CRA16967	4260431853736	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1265	(1250-1265mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	19,52	-	1	1	1.353,51
CRA16968	4260431853743	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1280	(1265-1280mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	19,73	-	1	1	1.353,51
CRA16969	4260431853750	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1295	(1280-1295mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	19,95	-	1	1	1.353,51
CRA16970	4260431853767	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1310	(1295-1310mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	20,16	-	1	1	1.511,71
CRA16971	4260431853774	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1325	(1310-1325mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	20,37	-	1	1	1.511,71
CRA16972	4260431853781	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1340	(1325-1340mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	20,59	-	1	1	1.511,71
CRA16973	4260431853798	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1355	(1340-1355mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	20,80	-	1	1	1.511,71
CRA16974	4260431853804	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1370	(1355-1370mm), do 1,0 bar, EPDM / AISI 304	21,02	-	1	1	1.511,71

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA16975	4260431853811	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1385	(1370-1385mm), do 1 bar, EPDM / AISI 304	21,23	-	1	1	1.511,71
CRA16873	4260431853828	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1400	(1385-1400mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	21,44	-	1	1	1.617,18
CRA16874	4260431853835	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1415	(1400-1415mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	21,66	-	1	1	1.617,18
CRA16875	4260431853842	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1430	(1415-1430mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	21,87	-	1	1	1.617,18
CRA16876	4260431853859	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1445	(1430-1445mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	22,08	-	1	1	1.617,18
CRA16877	4260431853866	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1460	(1445-1460mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	22,30	-	1	1	1.617,18
CRA16878	4260431853873	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1475	(1460-1475mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	22,51	-	1	1	1.617,18
CRA16879	4260431853880	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1490	(1475-1490mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	22,72	-	1	1	1.617,18
CRA16880	4260431853897	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1505	(1490-1505mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	22,94	-	1	1	1.740,25
CRA16881	4260431853903	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1520	(1505-1520mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	23,15	-	1	1	1.740,25
CRA16882	4260431853910	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1535	(1520-1535mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	23,36	-	1	1	1.740,25
CRA16883	4260431853927	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1550	(1535-1550mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	23,58	-	1	1	1.740,25
CRA16884	4260431853934	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1565	(1550-1565mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	23,79	-	1	1	1.740,25
CRA16885	4260431853941	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1580	(1565-1580mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	24,00	-	1	1	1.740,25
CRA16886	4260431853958	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1595	(1580-1595mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	24,22	-	1	1	1.740,25
CRA16887	4260431853965	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1610	(1595-1610mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	24,43	-	1	1	1.880,86
CRA16888	4260431853972	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1625	(1610-1625mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	24,64	-	1	1	1.880,86
CRA16889	4260431853989	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1640	(1625-1640mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	24,86	-	1	1	1.880,86
CRA16890	4260431853996	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1655	(1640-1655mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	25,07	-	1	1	1.880,86
CRA16891	4260431854009	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1670	(1655-1670mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	25,28	-	1	1	1.880,86
CRA16892	4260431854016	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1685	(1670-1685mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	25,50	-	1	1	1.880,86
CRA16893	4260431854023	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1700	(1685-1700mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	25,71	-	1	1	2.021,49
CRA16894	4260431854030	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1715	(1700-1715mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	25,93	-	1	1	2.021,49
CRA16895	4260431854047	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1730	(1715-1730mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	26,14	-	1	1	2.021,49
CRA16896	4260431854054	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1745	(1730-1745mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	26,35	-	1	1	2.021,49
CRA16897	4260431854061	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1760	(1745-1760mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	26,57	-	1	1	2.021,49
CRA16898	4260431854078	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1775	(1760-1775mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	26,78	-	1	1	2.021,49
CRA16899	4260431854085	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1790	(1775-1790mm), do 0,6 bar, EPDM / AISI 304	26,99	-	1	1	2.021,49
CRA16976	4260431854092	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1805	(1790-1805mm), EPDM / AISI 304	27,21	-	1	1	2.197,27
CRA16977	4260431854108	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1820	(1805-1820mm), EPDM / AISI 304	27,42	-	1	1	2.197,27
CRA16978	4260431854115	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1835	(1820-1835mm), EPDM / AISI 304	27,63	-	1	1	2.197,27
CRA16979	4260431854122	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1850	(1835-1850mm), EPDM / AISI 304	27,85	-	1	1	2.197,27
CRA16980	4260431854139	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1865	(1850-1865mm), EPDM / AISI 304	28,06	-	1	1	2.197,27
CRA16981	4260431854146	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1880	(1865-1880mm), EPDM / AISI 304	28,27	-	1	1	2.197,27
CRA16982	4260431854153	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1895	(1880-1895mm), EPDM / AISI 304	28,49	-	1	1	2.197,27

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA16983	4260431854160	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1910	(1895-1910mm), EPDM / AISI 304	28,70	-	1	1	2.285,15
CRA16984	4260431854177	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1925	(1910-1925mm), EPDM / AISI 304	28,91	-	1	1	2.285,15
CRA16985	4260431854184	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1940	(1925-1940mm), EPDM / AISI 304	29,13	-	1	1	2.285,15
CRA16986	4260431854191	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1955	(1940-1955mm), EPDM / AISI 304	29,34	-	1	1	2.285,15
CRA16987	4260431854207	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1970	(1955-1970mm), EPDM / AISI 304	29,55	-	1	1	2.285,15
CRA16988	4260431854214	40169300	Standardna spojnica CSC XL 1985	(1970-1985mm), EPDM / AISI 304	29,77	-	1	1	2.285,15
CRA16989	4260431854221	40169300	Standardna spojnica CSC XL 2000	(1985-2000mm), EPDM / AISI 304	29,98	-	1	1	2.285,15



Reparaturna spojnica CRE

CRA18809	4260182342428	40169300	Reparaturna spojnica CRE 3xx	(300-399mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	310,55
CRA18810	4260182342435	40169300	Reparaturna spojnica CRE 4xx	(400-499mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	374,66
CRA18811	4260182342442	40169300	Reparaturna spojnica CRE 5xx	(500-599mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	470,83
CRA18812	4260182342459	40169300	Reparaturna spojnica CRE 6xx	(600-699mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	613,06
CRA18813	4260182342466	40169300	Reparaturna spojnica CRE 7xx	(700-799mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	717,25
CRA18814	4260182342473	40169300	Reparaturna spojnica CRE 8xx	(800-899mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	811,43
CRA18815	4260182342480	40169300	Reparaturna spojnica CRE 9xx	(900-999mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	953,67
CRA18816	4260182342497	40169300	Reparaturna spojnica CRE 10xx	(1000-1099mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	1.190,09
CRA18817	4260182342503	40169300	Reparaturna spojnica CRE 11xx	(1100-1199mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	1.446,53
CRA18818	4260182342510	40169300	Reparaturna spojnica CRE 12xx	(1200-1299mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	1.636,89
CRA18819	4260182342527	40169300	Reparaturna spojnica CRE 13xx	(1300-1399mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	1.888,63
CRA18820	4260182342534	40169300	Reparaturna spojnica CRE 14xx	(1400-1499mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	1.977,47
CRA18821	4260182342541	40169300	Reparaturna spojnica CRE 15xx	(1500-1599mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	2.007,52
CRA18822	4260182342558	40169300	Reparaturna spojnica CRE 16xx	(1600-1699mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	2.173,82
CRA18823	4260182342565	40169300	Reparaturna spojnica CRE 17xx	(1700-1799mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	2.346,14
CRA18824	4260182342572	40169300	Reparaturna spojnica CRE 18xx	(1800-1899mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	2.512,40
CRA18825	4260182342589	40169300	Reparaturna spojnica CRE 19xx	(1900-1999mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	2.686,73
CRA18826	4260182342596	40169300	Reparaturna spojnica CRE 20xx	(2000-2099mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	2.893,06
CRA18827	4260182342602	40169300	Reparaturna spojnica CRE 21xx	(from 2100mm), EPDM / AISI 304	-	-	1	1	#VALUE!



Adapterska spojnica CAC FKM

CRA12041FKM	4260431851428	40169300	Adapterska spojnica CAC 1225 FKM	(110-122mm do 48-56mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,76	-	1	15	198,37
CRA12040FKM	4260431851435	40169300	Adapterska spojnica CAC 1221 FKM	(110-122mm do 80-95mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,67	-	1	5	202,37
CRA12054FKM	4260431851442	40169300	Adapterska spojnica CAC 1252 FKM	(110-125mm do 100-115mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,67	-	1	25	176,29

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA12057FKM	4260431851459	40169300	Adapterska spojnica CAC 1362 FKM	(121-136mm do 100-115mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,73	-	1	20	206,37
CRA12033FKM	4260431851466	40169300	Adapterska spojnica CAC 4000 FKM	(121-136mm do 110-121mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,57	-	1	20	132,23
CRA12062FKM	4260431851473	40169300	Adapterska spojnica CAC 1602 FKM	(144-160mm do 110-122mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,94	-	1	5	236,41
CRA12063FKM	4260431851480	40169300	Adapterska spojnica CAC 1603 FKM	(144-160mm do 121-136mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,02	-	1	5	256,44
CRA17415FKM	4260431851497	40169300	Adapterska spojnica CAC 1922 FKM	(170-192mm do 110-122mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,06	-	1	5	274,48
CRA17416FKM	4260431851503	40169300	Adapterska spojnica CAC 1923 FKM	(170-192mm do 121-136mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,24	-	1	5	320,55
CRA17417FKM	4260431851510	40169300	Adapterska spojnica CAC 1924 FKM	(170-192mm do 144-160mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,13	-	1	5	324,57
CRA17420FKM	4260431851527	40169300	Adapterska spojnica CAC 2000 FKM	(180-200mm do 130-145mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,55	-	1	5	384,68



Standardna spojnica CDC FKM

CRA14047FKM	4260431851350	40169300	Standardna spojnica CDC 040 FKM	(32-40mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,13	-	1	10	60,12
CRA14023FKM	4260431851367	40169300	Standardna spojnica CDC 050 FKM	(40-50mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,15	-	1	10	64,11
CRA14024FKM	4260431851343	40169300	Standardna spojnica CDC 065 FKM	(50-65mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,34	-	1	5	84,14
CRA14025FKM	4260431851374	40169300	Standardna spojnica CDC 076 FKM	(65-76mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,42	-	1	10	110,19
CRA14026FKM	4260431851978	40169300	Standardna spojnica CDC 085 FKM	(75-85mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,42	-	1	5	134,84
CRA14027FKM	4260431851381	40169300	Standardna spojnica CDC 095 FKM	(80-95mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,50	-	1	15	142,27
CRA14028FKM	4260431851398	40169300	Standardna spojnica CDC 115 FKM	(100-115mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,65	-	1	10	172,30
CRA14032FKM	4260431851404	40169300	Standardna spojnica CDC 165 FKM	(140-165mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,92	-	1	5	226,40
CRA16204FKM	4260431851411	40169300	Standardna spojnica CDC 215 FKM	(190-215mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,79	-	1	5	416,72



Standardna spojnica CSC FKM

CRA14033FKM	4260431852159	40169300	Standardna spojnica CSC 065 FKM	(50-65mm), do 2,5 bar, FKM / AISI 304	0,40	-	1	15	120,62
CRA14034FKM	4260431852180	40169300	Standardna spojnica CSC 076 FKM	(65-76mm), do 2,5 bar, FKM / AISI 304	0,47	-	1	10	137,21
CRA14035FKM	4260431852289	40169300	Standardna spojnica CSC 085 FKM	(75-85mm), do 2,5 bar, FKM / AISI 304	0,67	-	1	10	158,67
CRA14036FKM	4260431852241	40169300	Standardna spojnica CSC 095 FKM	(80-95mm), do 2,5 bar, FKM / AISI 304	0,72	-	1	30	167,76
CRA14037FKM	4260431851619	40169300	Standardna spojnica CSC 115 FKM	(100-115mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,84	-	1	5	180,32
CRA14109FKM	4260431851831	40169300	Standardna spojnica CSC 125 FKM	(110-125mm), do 2,5 bar, FKM / AISI 304	0,91	-	1	20	192,26
CRA14039FKM	4260431851626	40169300	Standardna spojnica CSC 137 FKM	(120 do 137mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	0,98	-	1	20	204,34
CRA14041FKM	4260431851633	40169300	Standardna spojnica CSC 165 FKM	(140-165mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,12	-	1	15	246,46
CRA16216FKM	4260431851848	40169300	Standardna spojnica CSC 185 FKM	(160-185mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,39	-	1	5	330,60
CRA16217FKM	4260431851640	40169300	Standardna spojnica CSC 200 FKM	(175-200mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,74	-	1	5	356,63
CRA16218FKM	4260431851855	40169300	Standardna spojnica CSC 215 FKM	(190-215mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,85	-	1	5	390,69
CRA16220FKM	4260431851862	40169300	Standardna spojnica CSC 250 FKM	(225-250mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	1,94	-	1	5	420,74

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA16110FKM	4260431851657	40169300	Standardna spojnica CSC 265 FKM	(240-265mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	2,05	-	1	5	434,76
CRA16221FKM	4260431851879	40169300	Standardna spojnica CSC 275 FKM	(250-275mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	2,30	-	1	5	530,94
CRA16222FKM	4260431851664	40169300	Standardna spojnica CSC 290 FKM	(265-290mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	2,60	-	1	5	563,01
CRA16223FKM	4260431851886	40169300	Standardna spojnica CSC 310 FKM	(285-310mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	2,90	-	1	1	621,09
CRA16224FKM	4260431851671	40169300	Standardna spojnica CSC 320 FKM	(295-320mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	3,20	-	1	1	803,42
CRA16225FKM	4260431851893	40169300	Standardna spojnica CSC 335 FKM	(305-335mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	4,00	-	1	1	821,46
CRA16227FKM	4260431851909	40169300	Standardna spojnica CSC 360 FKM	(340-360mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	5,00	-	1	1	804,64
CRA16192FKM	4260431851688	40169300	Standardna spojnica CSC 385 FKM	(355-385mm), do 0,6 bar, FKM / AISI 304	6,00	-	1	1	817,45
	**Fleksibilna račva CFA**								
CRA15082	4260182343159	40169300	Fleksibilna račva CFA 038	do 0,6 bar, Duljina: 120mm, EPDM / AISI 304	0,18	-	1	5	27,05
CRA15070	4260182345092	40169300	Fleksibilna račva CFA 050	do 0,6 bar, Duljina: 135mm, EPDM / AISI 304	0,22	-	1	15	28,05
CRA15071	4260182345108	40169300	Fleksibilna račva CFA 060	do 0,6 bar, Duljina: 150mm, EPDM / AISI 304	0,28	-	1	10	34,07
CRA15072	4260182345115	40169300	Fleksibilna račva CFA 090	do 0,6 bar, Duljina: 205mm, EPDM / AISI 304	0,59	-	1	15	50,08
CRA15073	4260182345122	40169300	Fleksibilna račva CFA 118	do 0,6 bar, Duljina: 260mm, EPDM / AISI 304	0,93	-	1	5	60,12
	**Fleksibilno koljeno CFB**								
CRA15081	4260182343142	40169300	Fleksibilno koljeno CFB 038 (90°)	do 0,6 bar, Duljina: 80mm, EPDM / AISI 304	0,12	-	1	5	20,04
CRA15066	4260182340660	40169300	Fleksibilno koljeno CFB 050 (90°)	do 0,6 bar, Duljina: 100mm, EPDM / AISI 304	0,16	-	1	10	19,43
CRA15067	4260182340677	40169300	Fleksibilno koljeno CFB 060 (90°)	do 0,6 bar, Duljina: 100mm, EPDM / AISI 304	0,20	-	1	15	33,07
CRA15068	4260182340684	40169300	Fleksibilno koljenon CFB 090 (90°)	do 0,6 bar, Duljina: 160mm, EPDM / AISI 304	0,41	-	1	10	42,69
CRA15069	4260182340691	40169300	Fleksibilno koljeno CFB 118 (90°)	do 0,6 bar, Duljina: 220mm, EPDM / AISI 304	0,68	-	1	5	54,32
	**Završni čep vanjski CEC**								
CRA15756	4260182343296	40169300	Završni čep vanjski CEC 036	(28-36mm), do 0,6 bar, L: 40mm, EPDM / AISI 304	0,07	-	1	20	12,93
CRA15074	4260182346341	40169300	Završni čep vanjski CEC 045	(37-45mm), do 0,6 bar, L: 40mm, EPDM / AISI 304	0,08	-	1	20	14,03
CRA15083	4260182340745	40169300	Završni čep vanjski CEC 050	(43-50mm), do 0,6 bar, L: 30mm, PVC / AISI 304	0,07	-	1	25	16,18
CRA15757	4260182343302	40169300	Završni čep vanjski CEC 056	(45-56mm), do 0,6 bar, L: 40mm, EPDM / AISI 304	0,10	-	1	10	16,18
CRA15760	4260182346037	40169300	Završni čep vanjski CEC 063	(54-63mm), do 0,6 bar, L: 32mm, PVC / AISI 304	0,10	-	1	15	17,22
CRA15075	4260182340752	40169300	Završni čep vanjski CEC 068	(58-68mm), do 0,6 bar, L: 40mm, EPDM / AISI 304	0,11	-	1	10	18,33
CRA15758	4260182343319	40169300	Završni čep vanjski CEC 076	(67-76mm), do 0,6 bar, L: 40mm, EPDM / AISI 304	0,12	-	1	5	20,49
CRA15759	4260182343326	40169300	Završni čep vanjski CEC 085	(76-85mm), do 0,6 bar, L: 44mm, EPDM / AISI 304	0,15	-	1	5	21,56

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA15076	4260182340769	40169300	Završni čep vanjski CEC 092	(82-92mm), do 0,6 bar, L: 44mm, EPDM / AISI 304	0,15	-	1	5	22,64
CRA15077	4260182340776	40169300	Završni čep vanjski CEC 115	(105-115mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	0,22	-	1	15	30,18
CRA15078	4260182340783	40169300	Završni čep vanjski CEC 135	(125-135mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	0,29	-	1	10	40,95
CRA15763	4260182346068	40169300	Završni čep vanjski CEC 145	(130-145mm), do 0,6 bar, L: 54mm, PVC / AISI 304	0,45	-	1	10	47,41
CRA15079	4260182340790	40169300	Završni čep vanjski CEC 165	(155-165mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	0,40	-	1	5	51,75
CRA18761	4260182343340	40169300	Završni čep vanjski CEC 190	(180-190mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	0,61	-	1	5	71,35
CRA18762	4260182343357	40169300	Završni čep vanjski CEC 215	(200-215mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	5	90,17
CRA15767	4260182346105	40169300	Završni čep vanjski CEC 250	(235-250mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	5	112,20
CRA15768	4260182346112	40169300	Završni čep vanjski CEC 270	(255-270mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	3	122,24
CRA15769	4260182346129	40169300	Završni čep vanjski CEC 315	(300-315mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	3	132,41
CRA15770	4260182346136	40169300	Završni čep vanjski CEC 360	(345-360mm), do 0,6 bar, L: 54mm, EPDM / AISI 304	1,23	-	1	3	144,25



Završni čep unutarnji CSV PVC

CRA18645	4260431851251	40169300	Završni čep unutarnji CSV 30 PVC	(23-32mm), do 0,5 bar, L: 60mm, EPDM/PVC	0,02	-	1	40	11,06
CRA18646	4260431851268	40169300	Završni čep unutarnji CSV 40 PVC	(31-42mm), do 0,5 bar, L: 70mm, EPDM/PVC	0,05	-	1	30	12,77
CRA18647	4260431851275	40169300	Završni čep unutarnji CSV 50 PVC	(37-54mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,06	-	1	15	13,62
CRA18637	4260431851213	40169300	Završni čep unutarnji CSV 60 PVC	(48-65mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,07	-	1	15	15,35
CRA18638	4260431851220	40169300	Završni čep unutarnji CSV 70 PVC	(60-77mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,11	-	1	15	17,88
CRA18639	4260431851237	40169300	Završni čep unutarnji CSV 80 PVC	(70-87mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,12	-	1	5	20,43
CRA18640	4260182345597	40169300	Završni čep unutarnji CSV 90 PVC	(83-97mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,12	-	1	10	21,29
CRA18641	4260182345672	40169300	Završni čep unutarnji CSV 100 PVC	(95-110mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,14	-	1	10	22,14
CRA18642	4260182345689	40169300	Završni čep unutarnji CSV 120 PVC	(114-130mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,19	-	1	10	23,84
CRA18643	4260182345696	40169300	Završni čep unutarnji CSV 125 PVC	(121-142mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,22	-	1	10	25,55
CRA18644	4260431851244	40169300	Završni čep unutarnji CSV 150 PVC	(148-162mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/PVC	0,30	-	1	10	28,11



Završni čep unutarnji CSV AL

CRA18619	4260431854269	40169997	Završni čep unutarnji CSV 50	(37-48mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM / Al	0,15	-	1	5	14,62
CRA18620	4260431854276	40169997	Završni čep unutarnji CSV 60	(48-62mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM / Al	0,16	-	1	5	17,93
CRA18621	4260431854283	40169997	Završni čep unutarnji CSV 70	(62-70mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM / Al	0,20	-	1	5	23,20
CRA18622	4260431854290	40169997	Završni čep unutarnji CSV 80	(71-87mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM / Al	0,25	-	1	5	29,79
CRA18623	4260431854306	40169997	Završni čep unutarnji CSV 90	(89-94mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM / Al	0,27	-	1	5	35,72
CRA18624	4260182343166	40169997	Završni čep unutarnji CSV 100	(94-108mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/Al	0,34	-	1	5	42,58
CRA18625	4260182343173	40169997	Završni čep unutarnji CSV 114	(108-120mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/Al	0,48	-	1	5	45,98

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA18626	4260182343180	40169997	Završni čep unutarnji CSV 125	(121-137mm), do 0,5 bar, L: 80mm, EPDM/Al	0,57	-	1	5	51,10
CRA18627	4260182343197	40169997	Završni čep unutarnji CSV 150	(148-165mm), do 0,5 bar, L: 100mm, EPDM/Al	0,70	-	1	5	56,20
CRA18628	4260182343203	40169997	Završni čep unutarnji CSV 180	(178-185mm), do 0,5 bar, L: 150mm, EPDM/Al	1,34	-	1	5	61,31
CRA18629	4260182343210	40169997	Završni čep unutarnji CSV 200	(180-205mm), do 0,5 bar, L: 150mm, EPDM/Al	1,52	-	1	5	68,11
CRA18630	4260182343227	40169997	Završni čep unutarnji CSV 220	(213-230mm), do 0,5 bar, L: 150mm, EPDM/Al	1,50	-	1	3	76,64
CRA18631	4260182343234	40169997	Završni čep unutarnji CSV 250	(240-255mm), do 0,5 bar, L: 150mm, EPDM/Al	1,70	-	1	5	93,66
CRA18632	4260182343241	40169997	Završni čep unutarnji CSV 300	(298-315mm), do 0,5 bar, L: 250mm, EPDM/Al	3,00	-	1	-	163,67
CRA18633	4260182343258	40169997	Završni čep unutarnji CSV 350	(340-375mm), do 0,5 bar, L: 250mm, EPDM/Al	4,50	-	1	-	507,13
CRA18634	4260182343265	40169997	Završni čep unutarnji CSV 400	(390-425mm), do 0,5 bar, L: 300mm, EPDM/Al	6,40	-	1	-	658,36
CRA18635	4260182343272	40169997	Završni čep unutarnji CSV 500	(495-520mm), do 0,5 bar, L: 350mm, EPDM/Al	12,00	-	1	-	943,09
CRA18636	4260182343289	40169997	Završni čep unutarnji CSV 600	(590-630mm), do 0,5 bar, L: 350mm, EPDM/Al	16,50	-	1	-	1.103,23

Stezna cijevna provodnic

CRA21005V2A	4260182348536	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 80mm za OD 22-25mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	-	103,61
CRA21006V2A	4260182348543	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 80mm za OD 32-35mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	-	103,61
CRA21007V2A	4260182348550	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 80mm za OD 40-43mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	-	103,61
CRA21008V2A	4260182348567	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 100mm za OD 32-35mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	116,12
CRA21009V2A	4260182348574	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 100mm za OD 40-43mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	116,12
CRA21010V2A	4260182348581	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 100mm za OD 48-50mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	116,12
CRA21011V2A	4260182348598	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 100mm za OD 60-63mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	116,12
CRA21012V2A	4260182348604	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 125mm za OD 60-63mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	-	135,75
CRA21013V2A	4260182348611	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 125mm za OD 75-77mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	135,75
CRA21014V2A	4260182348628	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 125mm za OD 78-80mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	135,75
CRA21015V2A	4260182348635	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 150mm za OD 78-80mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	-	160,75
CRA21016V2A	4260182348642	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 150mm za OD 88-90mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	-	160,75
CRA21017V2A	4260182348659	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 150mm za OD 108-110mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	160,75
CRA21018V2A	4260182348666	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 108-110mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,80	-	1	-	214,34
CRA21019V2A	4260182348673	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 114-118mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,70	-	1	-	214,34
CRA21020V2A	4260182348680	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 123-125mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,70	-	1	-	214,34
CRA21021V2A	4260182348697	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 133-135mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	214,34
CRA21022V2A	4260182348703	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 139-140mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,10	-	1	-	214,34
CRA21023V2A	4260182348710	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 158-160mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	214,34
CRA21024V2A	4260182348727	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 158-160mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	2,50	-	1	-	259,01
CRA21025V2A	4260182348734	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 168-170mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	2,40	-	1	-	259,01

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21026V2A	4260182348741	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 177-180mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,50	-	1	-	259,01
CRA21027V2A	4260182348758	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 200mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,30	-	1	-	259,01
CRA21028V2A	4260182348765	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 210mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	259,01
CRA21029V2A	4260182348772	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 200mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	3,40	-	1	-	384,07
CRA21030V2A	4260182348789	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 210mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	3,30	-	1	-	384,07
CRA21031V2A	4260182348796	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 219mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	2,30	-	1	-	384,07
CRA21032V2A	4260182348802	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 225mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	2,20	-	1	-	384,07
CRA21033V2A	4260182348819	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 250mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	2,00	-	1	-	384,07
CRA21034V2A	4260182348826	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 400mm za OD 273mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	4,40	-	1	-	571,58
CRA21035V2A	4260182348833	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 400mm za OD 280mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	4,30	-	1	-	571,58
CRA21036V2A	4260182348840	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 400mm za OD 315mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	571,58
CRA21037V2A	4260182348857	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 400mm za OD 326mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	3,90	-	1	-	571,58
CRA21038V2A	4260182348864	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 500mm za OD 400mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	6,70	-	1	-	803,80
CRA21039V2A	4260182348871	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 500mm za OD 429mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	803,80
CRA21040V2A	4260182348888	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 500mm za OD 450mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	3,60	-	1	-	803,80
CRA21005V4A	4260391373022	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 80mm za OD 22-25mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,30	-	1	-	160,75
CRA21006V4A	4260391373039	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 80mm za OD 32-35mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,30	-	1	-	160,75
CRA21007V4A	4260391373046	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 80mm za OD 40-43mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,30	-	1	-	160,75
CRA21008V4A	4260391373053	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 100mm za OD 32-35mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	178,62
CRA21009V4A	4260391373060	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 100mm za OD 40-43mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	178,62
CRA21010V4A	4260391373077	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 100mm za OD 48-50mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	178,62
CRA21011V4A	4260391373084	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 100mm za OD 60-63mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	178,62
CRA21012V4A	4260391373091	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 125mm za OD 60-63mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,80	-	1	-	223,29
CRA21013V4A	4260391373107	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 125mm za OD 75-77mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	223,29
CRA21014V4A	4260391373114	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 125mm za OD 78-80mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	223,29
CRA21015V4A	4260391373121	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 150mm za OD 78-80mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,80	-	1	-	276,86
CRA21016V4A	4260391373138	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 150mm za OD 88-90mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,80	-	1	-	276,86
CRA21017V4A	4260391373145	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 150mm za OD 108-110mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	276,86
CRA21018V4A	4260391373152	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 108-110mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,80	-	1	-	357,26
CRA21019V4A	4260391373169	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 114-118mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,70	-	1	-	357,26
CRA21020V4A	4260391373176	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 123-125mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,70	-	1	-	357,26
CRA21021V4A	4260391373183	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 133-135mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	357,26
CRA21022V4A	4260391373190	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 139-140mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,10	-	1	-	357,26
CRA21023V4A	4260391373206	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 200mm za OD 158-160mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	357,26

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21024V4A	4260391373213	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 158-160mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	2,50	-	1	-	464,43
CRA21025V4A	4260391373220	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 168-170mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	2,40	-	1	-	464,43
CRA21026V4A	4260391373237	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 177-180mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,50	-	1	-	464,43
CRA21027V4A	4260391373244	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 200mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,30	-	1	-	464,43
CRA21028V4A	4260391373251	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 250mm za OD 210mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	464,43
CRA21029V4A	4260391373268	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 200mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	3,40	-	1	-	643,04
CRA21030V4A	4260391373275	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 210mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	3,30	-	1	-	643,04
CRA21031V4A	4260391373282	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 219mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	2,30	-	1	-	643,04
CRA21032V4A	4260391373299	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 225mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	2,20	-	1	-	643,04
CRA21033V4A	4260391373305	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 300mm za OD 250mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	2,00	-	1	-	643,04
CRA21034V4A	4260391373312	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 400mm za OD 273mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	4,40	-	1	-	1.339,68
CRA21035V4A	4260391373329	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 400mm za OD 280mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	4,30	-	1	-	1.339,68
CRA21036V4A	4260391373336	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 400mm za OD 315mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	1.339,68
CRA21037V4A	4260391373343	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 400mm za OD 326mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	3,90	-	1	-	1.339,68
CRA21038V4A	4260391373350	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 500mm za OD 400mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	6,70	-	1	-	2.143,48
CRA21039V4A	4260391373367	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 500mm za OD 429mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	2.143,48
CRA21040V4A	4260391373374	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS, DN 500mm za OD 450mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	3,60	-	1	-	2.143,48



Stezna cijevna provodnica Tip DS

CRA21041V2A	4260182348895	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 80mm za OD 22-25mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	142,89
CRA21042V2A	4260182348901	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 80mm za OD 32-35mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	142,89
CRA21043V2A	4260182348918	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 80mm za OD 40-43mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,40	-	1	-	142,89
CRA21044V2A	4260182348925	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 100mm za OD 32-35mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	196,49
CRA21045V2A	4260182348932	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 100mm za OD 40-43mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	196,49
CRA21046V2A	4260182348949	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 100mm za OD 48-50mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	196,49
CRA21047V2A	4260182348956	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 100mm za OD 60-63mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	196,49
CRA21048V2A	4260182348963	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 125mm za OD 60-63mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	223,29
CRA21049V2A	4260182348970	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 125mm za OD 75-77mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,90	-	1	-	223,29
CRA21050V2A	4260182348987	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 125mm za OD 78-80mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,90	-	1	-	223,29
CRA21051V2A	4260182348994	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 150mm za OD 78-80mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	267,94
CRA21052V2A	4260182349007	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 150mm za OD 88-90mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	267,94
CRA21053V2A	4260182349014	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 150mm za OD 108-110mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,90	-	1	-	267,94
CRA21054V2A	4260182349021	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 108-110mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	2,30	-	1	-	357,26
CRA21055V2A	4260182349038	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 114-118mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	2,30	-	1	-	357,26

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21056V2A	4260182349045	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 123-125mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	2,20	-	1	-	357,26
CRA21057V2A	4260182349052	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 133-135mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,60	-	1	-	357,26
CRA21058V2A	4260182349069	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 139-140mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,50	-	1	-	357,26
CRA21059V2A	4260182349076	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 158-160mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	357,26
CRA21060V2A	4260182349083	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 158-160mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	3,10	-	1	-	464,43
CRA21061V2A	4260391379994	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 168-170mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	464,43
CRA21062V2A	4260391379987	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 177-180mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	2,10	-	1	-	464,43
CRA21063V2A	4260391379970	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 200mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,80	-	1	-	464,43
CRA21064V2A	4260391379963	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 210mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,70	-	1	-	464,43
CRA21065V2A	4260391379956	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 200mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	4,20	-	1	-	607,33
CRA21066V2A	4260391379949	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 210mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	4,10	-	1	-	607,33
CRA21067V2A	4260391379932	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 219mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	607,33
CRA21068V2A	4260391379925	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 225mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	2,90	-	1	-	607,33
CRA21069V2A	4260391379918	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 250mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	2,40	-	1	-	607,33
CRA21070V2A	4260391379901	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 400mm za OD 273mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	6,00	-	1	-	893,10
CRA21071V2A	4260391379895	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 400mm za OD 280mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	6,10	-	1	-	893,10
CRA21072V2A	4260391379888	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 400mm za OD 315mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	5,80	-	1	-	893,10
CRA21073V2A	4260391379871	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 400mm za OD 326mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	5,70	-	1	-	893,10
CRA21074V2A	4260391379864	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 500mm za OD 400mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	5,60	-	1	-	1.250,37
CRA21075V2A	4260391379857	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 500mm za OD 429mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	5,20	-	1	-	1.250,37
CRA21076V2A	4260391379840	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 500mm za OD 450mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	4,40	-	1	-	1.250,37
CRA21041V4A	4260391373749	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 80mm za OD 22-25mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	232,20
CRA21042V4A	4260391373756	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 80mm za OD 32-35mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	232,20
CRA21043V4A	4260391373763	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 80mm za OD 40-43mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,40	-	1	-	232,20
CRA21044V4A	4260391373770	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 100mm za OD 32-35mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	250,05
CRA21045V4A	4260391373787	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 100mm za OD 40-43mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,60	-	1	-	250,05
CRA21046V4A	4260391373794	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 100mm za OD 48-50mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,60	-	1	-	250,05
CRA21047V4A	4260391373800	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 100mm za OD 60-63mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,60	-	1	-	250,05
CRA21048V4A	4260391373817	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 125mm za OD 60-63mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	321,52
CRA21049V4A	4260391373824	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 125mm za OD 75-77mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,90	-	1	-	321,52
CRA21050V4A	4260391373831	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 125mm za OD 78-80mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,90	-	1	-	321,52
CRA21051V4A	4260391373848	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 150mm za OD 78-80mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	410,84
CRA21052V4A	4260391373855	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 150mm za OD 88-90mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	410,84
CRA21053V4A	4260391373862	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 150mm za OD 108-110mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,90	-	1	-	410,84

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21054V4A	4260391373879	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 108-110mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	2,30	-	1	-	535,87
CRA21055V4A	4260391373886	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 114-118mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	2,30	-	1	-	535,87
CRA21056V4A	4260391373893	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 123-125mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	2,20	-	1	-	535,87
CRA21057V4A	4260391373909	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 133-135mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,60	-	1	-	535,87
CRA21058V4A	4260391373916	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 139-140mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,50	-	1	-	535,87
CRA21059V4A	4260391373923	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 200mm za OD 158-160mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	535,87
CRA21060V4A	4260391373930	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 158-160mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	3,10	-	1	-	714,47
CRA21061V4A	4260391373947	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 168-170mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	3,00	-	1	-	714,47
CRA21062V4A	4260391373954	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 177-180mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	2,10	-	1	-	714,47
CRA21063V4A	4260391373961	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 200mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,80	-	1	-	714,47
CRA21064V4A	4260391373978	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 250mm za OD 210mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,70	-	1	-	714,47
CRA21065V4A	4260391373985	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 200mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	4,20	-	1	-	982,41
CRA21066V4A	4260391373992	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 210mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	4,10	-	1	-	982,41
CRA21067V4A	4260391374005	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 219mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	3,00	-	1	-	982,41
CRA21068V4A	4260391374012	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 225mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	2,90	-	1	-	982,41
CRA21069V4A	4260391374029	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 300mm za OD 250mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	2,40	-	1	-	982,41
CRA21070V4A	4260391374036	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 400mm za OD 273mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	6,00	-	1	-	1.607,62
CRA21071V4A	4260391374043	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 400mm za OD 280mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	6,10	-	1	-	1.607,62
CRA21072V4A	4260391374050	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 400mm za OD 315mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	5,80	-	1	-	1.607,62
CRA21073V4A	4260391374067	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 400mm za OD 326mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	5,70	-	1	-	1.607,62
CRA21074V4A	4260391374074	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 500mm za OD 400mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	5,60	-	1	-	2.322,09
CRA21075V4A	4260391374081	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 500mm za OD 429mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	5,20	-	1	-	2.322,09
CRA21076V4A	4260391374098	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS, DN 500mm za OD 450mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	4,40	-	1	-	2.322,09



Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni

CRA21000V2A	4260182348482	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni, DN 100mm za OD 18-65mm	do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	107,18
CRA21002V2A	4260182348505	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni, DN 150mm za OD 75-110mm	do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	160,75
CRA21003V2A	4260182348512	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni, DN 200mm za OD 110-160mm	do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,80	-	1	-	214,34
CRA21004V2A	4260182348529	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni, Multi, DN 100	do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	116,12
CRA21001V2A	4260182348499	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-T Uni, DN 100mm za OD 18-65mm	podijeljena, do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	116,12
CRA21000V4A	4260391372612	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni, DN 100mm za OD 18-65mm	do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	160,75
CRA21002V4A	4260391372636	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni, DN 150mm za OD 75-110mm	do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	276,86
CRA21003V4A	4260391372643	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni, DN 200mm za OD 110-160mm	do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,80	-	1	-	357,26

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21004V4A	4260391372650	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Uni, Multi, DN 100	do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	178,62
CRA21001V4A	4260391372629	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-T Uni, DN 100mm za OD 18-65mm	podijeljena, do 1,5 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	178,62



Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep

CRA21077V2A	4260391379833	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 80mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	98,25
CRA21078V2A	4260391379826	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 100mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	116,12
CRA21079V2A	4260391379819	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 125mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	169,69
CRA21080V2A	4260391379802	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 150mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	1,80	-	1	-	196,49
CRA21081V2A	4260391379796	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 200mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	3,10	-	1	-	241,15
CRA21082V2A	4260391379789	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 250mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	5,00	-	1	-	366,20
CRA21083V2A	4260391379772	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 300mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	7,00	-	1	-	500,15
CRA21084V2A	4260391379765	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 400mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	12,90	-	1	-	803,80
CRA21085V2A	4260391379758	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 500mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 304	20,30	-	1	-	982,41
CRA21077V4A	4260391374197	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 80mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	151,84
CRA21078V4A	4260391374203	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 100mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	178,62
CRA21079V4A	4260391374210	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 125mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	232,20
CRA21080V4A	4260391374227	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 150mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	1,80	-	1	-	267,94
CRA21081V4A	4260391374234	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 200mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	3,10	-	1	-	321,52
CRA21082V4A	4260391374241	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 250mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	5,00	-	1	-	464,43
CRA21083V4A	4260391374258	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 300mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	7,00	-	1	-	643,04
CRA21084V4A	4260391374265	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 400mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	12,90	-	1	-	1.161,05
CRA21085V4A	4260391374272	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CS Slijepi čep, DN 500mm	do 1 bar, Brtvljenje: 20mm, EPDM / AISI 316	20,30	-	1	-	1.607,62



Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep

CRA21086V2A	4260391379741	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 80mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	160,75
CRA21087V2A	4260391379734	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 100mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	0,90	-	1	-	196,49
CRA21088V2A	4260391379727	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 125mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	1,50	-	1	-	294,74
CRA21089V2A	4260391379710	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 150mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	2,20	-	1	-	348,33
CRA21090V2A	4260391379703	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 200mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	3,80	-	1	-	410,84
CRA21091V2A	4260391379697	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 250mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	6,40	-	1	-	625,18
CRA21092V2A	4260391379680	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 300mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	9,00	-	1	-	848,46
CRA21093V2A	4260391379673	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 400mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	16,00	-	1	-	1.518,30

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21094V2A	4260391379666	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 500mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 304	24,80	-	1	-	1.964,86
CRA21086V4A	4260391374371	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 80mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,60	-	1	-	214,34
CRA21087V4A	4260391374388	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 100mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	0,90	-	1	-	259,01
CRA21088V4A	4260391374395	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 125mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	1,50	-	1	-	366,20
CRA21089V4A	4260391374401	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 150mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	2,20	-	1	-	428,72
CRA21090V4A	4260391374418	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 200mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	3,80	-	1	-	535,87
CRA21091V4A	4260391374425	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 250mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	6,40	-	1	-	803,80
CRA21092V4A	4260391374432	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 300mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	9,00	-	1	-	1.053,87
CRA21093V4A	4260391374449	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 400mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	16,00	-	1	-	1.964,86
CRA21094V4A	4260391374456	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS Slijepi čep, DN 500mm	do 3 bar, Brtvljenje: 40mm, EPDM / AISI 316	24,80	-	1	-	2.500,74

Stezna cijevna provodnica Tip CMS30

CRA21107V2A	4260391371585	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 50mm za OD 0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,25	-	1	-	133,98
CRA21108V2A	4260391371592	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 60mm za OD 0-35mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	-	135,75
CRA21109V2A	4260391371608	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 70mm za OD 0-45mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,40	-	1	-	137,55
CRA21110V2A	4260391371615	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 80mm za OD 0-55mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	151,84
CRA21111V2A	4260391371622	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 100mm za OD 0-75mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	157,21
CRA21112V2A	4260391371639	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 125mm za OD 0-100mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	200,08
CRA21113V2A	4260391371646	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 150mm za OD 0-125mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	244,72
CRA21114V2A	4260391371653	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 200mm za OD 0-175mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	2,00	-	1	-	317,96
CRA21115V2A	4260391371660	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 250mm za OD 0-225mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	407,26
CRA21116V2A	4260391371677	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 300mm za OD 0-275mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	551,94
CRA21117V2A	4260391371684	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 350mm za OD 0-325mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	4,50	-	1	-	651,99
CRA21118V2A	4260391371691	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 400mm za OD 0-375mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	5,50	-	1	-	1.241,44
CRA21119V2A	4260391371707	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 450mm za OD 0-425mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	6,50	-	1	-	1.521,88
CRA21120V2A	4260391371714	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 500mm za OD 0-475mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	8,00	-	1	-	1.911,28
CRA21107V4A	4260391374722	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 50mm za OD 0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,25	-	1	-	151,84
CRA21108V4A	4260391374739	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 60mm za OD 0-35mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,30	-	1	-	153,62
CRA21109V4A	4260391374746	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 70mm za OD 0-45mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,40	-	1	-	157,21
CRA21110V4A	4260391374753	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 80mm za OD 0-55mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	160,75
CRA21111V4A	4260391374760	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 100mm za OD 0-75mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	178,62
CRA21112V4A	4260391374777	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 125mm za OD 0-100mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	223,29

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21113V4A	4260391374784	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 150mm za OD 0-125mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	276,86
CRA21114V4A	4260391374791	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 200mm za OD 0-175mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	2,00	-	1	-	357,26
CRA21115V4A	4260391374807	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 250mm za OD 0-225mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	3,00	-	1	-	464,43
CRA21116V4A	4260391374814	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 300mm za OD 0-275mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	643,04
CRA21117V4A	4260391374821	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 350mm za OD 0-325mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	4,50	-	1	-	893,10
CRA21118V4A	4260391374838	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 400mm za OD 0-375mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	5,50	-	1	-	1.339,68
CRA21119V4A	4260391374845	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 450mm za OD 0-425mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	6,50	-	1	-	1.786,23
CRA21120V4A	4260391374852	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30, DN 500mm za OD 0-475mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	8,00	-	1	-	2.143,48



Stezna cijevna provodnica Tip CMS60

CRA21121V2A	4260391371721	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 50mm za OD 0-25mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	201,86
CRA21122V2A	4260391371738	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 60mm za OD 0-35mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	205,41
CRA21123V2A	4260391371745	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 70mm za OD 0-45mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	-	210,78
CRA21124V2A	4260391371752	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 80mm za OD 0-55mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	214,34
CRA21125V2A	4260391371769	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 100mm za OD 0-75mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	1,40	-	1	-	235,79
CRA21126V2A	4260391371776	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 125mm za OD 0-100mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	2,00	-	1	-	287,59
CRA21127V2A	4260391371783	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 150mm za OD 0-125mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	2,40	-	1	-	382,26
CRA21128V2A	4260391371790	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 200mm za OD 0-175mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	500,15
CRA21129V2A	4260391371806	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 250mm za OD 0-225mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	6,00	-	1	-	673,43
CRA21130V2A	4260391371813	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 300mm za OD 0-275mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	8,00	-	1	-	937,78
CRA21131V2A	4260391371820	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 350mm za OD 0-325mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	9,00	-	1	-	1.232,51
CRA21132V2A	4260391371837	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 400mm za OD 0-375mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	11,00	-	1	-	1.580,82
CRA21133V2A	4260391371844	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 450mm za OD 0-425mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	13,00	-	1	-	2.195,27
CRA21134V2A	4260391371851	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 500mm za OD 0-475mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	16,00	-	1	-	2.616,84

CRA21121V4A	4260391375002	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 50mm za OD 0-25mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	226,88
CRA21122V4A	4260391375019	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 60mm za OD 0-35mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,60	-	1	-	228,64
CRA21123V4A	4260391375026	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 70mm za OD 0-45mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,80	-	1	-	230,45
CRA21124V4A	4260391375033	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 80mm za OD 0-55mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	232,20
CRA21125V4A	4260391375040	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 100mm za OD 0-75mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	1,40	-	1	-	250,05
CRA21126V4A	4260391375057	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 125mm za OD 0-100mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	2,00	-	1	-	321,52
CRA21127V4A	4260391375064	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 150mm za OD 0-125mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	2,40	-	1	-	410,84
CRA21128V4A	4260391375071	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 200mm za OD 0-175mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	535,87
CRA21129V4A	4260391375088	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 250mm za OD 0-225mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	6,00	-	1	-	714,47

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21130V4A	4260391375095	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 300mm za OD 0-275mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	8,00	-	1	-	982,41
CRA21131V4A	4260391375101	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 350mm za OD 0-325mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	9,00	-	1	-	1.339,68
CRA21132V4A	4260391375118	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 400mm za OD 0-375mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	11,00	-	1	-	1.607,62
CRA21133V4A	4260391375125	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 450mm za OD 0-425mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	13,00	-	1	-	2.679,36
CRA21134V4A	4260391375132	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60, DN 500mm za OD 0-475mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	16,00	-	1	-	3.036,59



Stezna cijevna provodnica Tip M

CRA21095V2A	4260391379642	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 100mm, 4x0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	273,30
CRA21096V2A	4260391379635	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 100mm, 2x0-32mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	273,30
CRA21097V2A	4260391379628	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 150mm, 5x0-32mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,40	-	1	-	332,24
CRA21098V2A	4260391379611	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 150mm, 2x0-32mm + 2x0-50mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,40	-	1	-	332,24
CRA21099V2A	4260391379604	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 200mm, 7x0-32mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	2,50	-	1	-	455,52
CRA21100V2A	4260391379598	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 200mm, 3x0-32mm + 3x0-50mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	2,50	-	1	-	455,52
CRA21095V4A	4260391374524	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 100mm, 4x0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	330,46
CRA21096V4A	4260391374531	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 100mm, 2x0-32mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	330,46
CRA21097V4A	4260391374548	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 150mm, 5x0-32mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,40	-	1	-	392,97
CRA21098V4A	4260391374555	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 150mm, 2x0-32mm + 2x0-50mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,40	-	1	-	392,97
CRA21099V4A	4260391374562	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 200mm, 7x0-32mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	2,50	-	1	-	535,87
CRA21100V4A	4260391374579	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip M, DN 200mm, 3x0-32mm + 3x0-50mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	2,50	-	1	-	535,87



Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT

CRA21101V2A	4260391379581	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 100mm za OD 0-75mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 304	0,80	-	1	-	267,94
CRA21102V2A	4260391379574	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 125mm za OD 0-100mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 304	1,00	-	1	-	294,74
CRA21103V2A	4260391379567	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 150mm za OD 0-125mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 304	1,50	-	1	-	339,37
CRA21104V2A	4260391379550	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 200mm za OD 0-175mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 304	2,80	-	1	-	410,84
CRA21105V2A	4260391379543	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 250mm za OD 0-225mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 304	4,00	-	1	-	464,43
CRA21106V2A	4260391379536	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 300mm za OD 0-275mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 304	5,50	-	1	-	625,18
CRA21101V4A	4260391376603	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 100mm za OD 0-75mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 316	0,80	-	1	-	321,52
CRA21102V4A	4260391376610	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 125mm za OD 0-100mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 316	1,00	-	1	-	357,26
CRA21103V4A	4260391376627	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 150mm za OD 0-125mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 316	1,50	-	1	-	410,84
CRA21104V4A	4260391376634	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 200mm za OD 0-175mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 316	2,80	-	1	-	491,23

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21105V4A	4260391376641	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 250mm za OD 0-225mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 316	4,00	-	1	-	562,69
CRA21106V4A	4260391376658	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip DS-RT, DN 300mm za OD 0-275mm	rebraste cijevi, do 1 bar, Brtvljenje: 40mm, AISI 316	5,50	-	1	-	750,21



Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF

CRA21163V2A	4260391372148	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 50mm za OD 0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,25	-	1	-	192,92
CRA21164V2A	4260391372155	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 60mm za OD 0-35mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	-	205,41
CRA21165V2A	4260391372162	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 70mm za OD 0-45mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,40	-	1	-	214,34
CRA21166V2A	4260391372179	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 80mm za OD 0-55mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	223,29
CRA21167V2A	4260391372186	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 100mm za OD 0-75mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	232,20
CRA21168V2A	4260391372193	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 125mm za OD 0-100mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	267,94
CRA21169V2A	4260391372209	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 150mm za OD 0-125mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	321,52
CRA21170V2A	4260391372216	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 200mm za OD 0-175mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	2,00	-	1	-	401,93
CRA21171V2A	4260391372223	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 250mm za OD 0-225mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	553,73
CRA21172V2A	4260391372230	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 300mm za OD 0-275mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	759,16
CRA21173V2A	4260391372247	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 350mm za OD 0-325mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	4,50	-	1	-	982,41
CRA21174V2A	4260391372254	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 400mm za OD 0-375mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	5,50	-	1	-	1.250,37
CRA21175V2A	4260391372261	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 450mm za OD 0-425mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	6,50	-	1	-	1.661,19
CRA21176V2A	4260391372278	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 500mm za OD 0-475mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	8,00	-	1	-	1.964,86
CRA21163V4A	4260391375842	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 50mm za OD 0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,25	-	1	-	223,29
CRA21164V4A	4260391375859	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 60mm za OD 0-35mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,30	-	1	-	241,15
CRA21165V4A	4260391375866	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 70mm za OD 0-45mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,40	-	1	-	250,05
CRA21166V4A	4260391375873	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 80mm za OD 0-55mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	259,01
CRA21167V4A	4260391375880	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 100mm za OD 0-75mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	267,94
CRA21168V4A	4260391375897	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 125mm za OD 0-100mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	312,60
CRA21169V4A	4260391375903	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 150mm za OD 0-125mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	375,11
CRA21170V4A	4260391375910	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 200mm za OD 0-175mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	2,00	-	1	-	464,43
CRA21171V4A	4260391375927	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 250mm za OD 0-225mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	3,00	-	1	-	643,04
CRA21172V4A	4260391375934	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 300mm za OD 0-275mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	875,24
CRA21173V4A	4260391375941	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 350mm za OD 0-325mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	4,50	-	1	-	1.134,28
CRA21174V4A	4260391375958	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 400mm za OD 0-375mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	5,50	-	1	-	1.446,85
CRA21175V4A	4260391375965	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 450mm za OD 0-425mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	6,50	-	1	-	1.964,86
CRA21176V4A	4260391375972	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-SF, DN 500mm za OD 0-475mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	8,00	-	1	-	2.232,80



Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
			Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF						
CRA21177V2A	4260391372285	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 50mm za OD 0-25mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	250,05
CRA21178V2A	4260391372292	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 60mm za OD 0-35mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	267,94
CRA21179V2A	4260391372308	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 70mm za OD 0-45mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	-	285,81
CRA21180V2A	4260391372315	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 80mm za OD 0-55mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	303,65
CRA21181V2A	4260391372322	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 100mm za OD 0-75mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	1,40	-	1	-	321,52
CRA21182V2A	4260391372339	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 125mm za OD 0-100mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	2,00	-	1	-	357,26
CRA21183V2A	4260391372346	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 150mm za OD 0-125mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	2,40	-	1	-	437,64
CRA21184V2A	4260391372353	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 200mm za OD 0-175mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	553,73
CRA21185V2A	4260391372360	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 250mm za OD 0-225mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	6,00	-	1	-	750,21
CRA21186V2A	4260391372377	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 300mm za OD 0-275mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	8,00	-	1	-	1.036,01
CRA21187V2A	4260391372384	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 350mm za OD 0-325mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	9,00	-	1	-	1.357,54
CRA21188V2A	4260391372391	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 400mm za OD 0-375mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	11,00	-	1	-	2.143,48
CRA21189V2A	4260391372407	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 450mm za OD 0-425mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	13,00	-	1	-	2.679,36
CRA21190V2A	4260391372414	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 500mm za OD 0-475mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	16,00	-	1	-	3.036,59
CRA21177V4A	4260391376122	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 50mm za OD 0-25mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	294,74
CRA21178V4A	4260391376139	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 60mm za OD 0-35mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,60	-	1	-	312,60
CRA21179V4A	4260391376146	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 70mm za OD 0-45mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,80	-	1	-	330,46
CRA21180V4A	4260391376153	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 80mm za OD 0-55mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	357,26
CRA21181V4A	4260391376160	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 100mm za OD 0-75mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	1,40	-	1	-	375,11
CRA21182V4A	4260391376177	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 125mm za OD 0-100mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	2,00	-	1	-	419,78
CRA21183V4A	4260391376184	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 150mm za OD 0-125mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	2,40	-	1	-	509,07
CRA21184V4A	4260391376191	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 200mm za OD 0-175mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	643,04
CRA21185V4A	4260391376207	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 250mm za OD 0-225mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	6,00	-	1	-	875,24
CRA21186V4A	4260391376214	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 300mm za OD 0-275mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	8,00	-	1	-	1.196,78
CRA21187V4A	4260391376221	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 350mm za OD 0-325mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	9,00	-	1	-	1.571,88
CRA21188V4A	4260391376238	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 400mm za OD 0-375mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	11,00	-	1	-	2.500,74
CRA21189V4A	4260391376245	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 450mm za OD 0-425mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	13,00	-	1	-	3.125,89
CRA21190V4A	4260391376252	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-SF, DN 500mm za OD 0-475mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	16,00	-	1	-	3.572,47
			Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D						
CRA21135V2A	4260391371868	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 50mm za OD 0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,25	-	1	-	178,62

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21136V2A	4260391371875	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 60mm za OD 0-35mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	-	187,55
CRA21137V2A	4260391371882	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 70mm za OD 0-45mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,40	-	1	-	192,92
CRA21138V2A	4260391371899	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 80mm za OD 0-55mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	205,41
CRA21139V2A	4260391371905	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 100mm za OD 0-75mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	214,34
CRA21140V2A	4260391371912	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 125mm za OD 0-100mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	250,05
CRA21141V2A	4260391371929	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 150mm za OD 0-125mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	303,65
CRA21142V2A	4260391371936	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 200mm za OD 0-175mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	2,00	-	1	-	375,11
CRA21143V2A	4260391371943	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 250mm za OD 0-225mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	500,15
CRA21144V2A	4260391371950	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 300mm za OD 0-275mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	696,64
CRA21145V2A	4260391371967	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 350mm za OD 0-325mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	4,50	-	1	-	893,10
CRA21146V2A	4260391371974	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 400mm za OD 0-375mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	5,50	-	1	-	1.161,05
CRA21147V2A	4260391371981	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 450mm za OD 0-425mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	6,50	-	1	-	1.518,30
CRA21148V2A	4260391371998	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 500mm za OD 0-475mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	8,00	-	1	-	1.786,23
CRA21135V4A	4260391375286	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 50mm za OD 0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,25	-	1	-	205,41
CRA21136V4A	4260391375293	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 60mm za OD 0-35mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,30	-	1	-	214,34
CRA21137V4A	4260391375309	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 70mm za OD 0-45mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,40	-	1	-	223,29
CRA21138V4A	4260391375316	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 80mm za OD 0-55mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	241,15
CRA21139V4A	4260391375323	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 100mm za OD 0-75mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	250,05
CRA21140V4A	4260391375330	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 125mm za OD 0-100mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	285,81
CRA21141V4A	4260391375347	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 150mm za OD 0-125mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	348,33
CRA21142V4A	4260391375354	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 200mm za OD 0-175mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	2,00	-	1	-	428,72
CRA21143V4A	4260391375361	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 250mm za OD 0-225mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	3,00	-	1	-	589,47
CRA21144V4A	4260391375378	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 300mm za OD 0-275mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	803,80
CRA21145V4A	4260391375385	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 350mm za OD 0-325mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	4,50	-	1	-	1.027,08
CRA21146V4A	4260391375392	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 400mm za OD 0-375mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	5,50	-	1	-	1.339,68
CRA21147V4A	4260391375408	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 450mm za OD 0-425mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	6,50	-	1	-	1.750,50
CRA21148V4A	4260391375415	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-D, DN 500mm za OD 0-475mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	8,00	-	1	-	2.054,17



Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D

CRA21149V2A	4260391375422	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 50mm za OD 0-25mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	232,20
CRA21150V2A	4260391375439	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 60mm za OD 0-35mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	241,15
CRA21151V2A	4260391375446	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 70mm za OD 0-45mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	-	250,05
CRA21152V2A	4260391375453	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 80mm za OD 0-55mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	267,94

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21153V2A	4260391375460	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 100mm za OD 0-75mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	1,40	-	1	-	285,81
CRA21154V2A	4260391375477	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 125mm za OD 0-100mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	2,00	-	1	-	321,52
CRA21155V2A	4260391375484	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 150mm za OD 0-125mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	2,40	-	1	-	392,97
CRA21156V2A	4260391375491	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 200mm za OD 0-175mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	500,15
CRA21157V2A	4260391375507	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 250mm za OD 0-225mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	6,00	-	1	-	660,90
CRA21158V2A	4260391375514	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 300mm za OD 0-275mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	8,00	-	1	-	910,98
CRA21159V2A	4260391375521	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 350mm za OD 0-325mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	9,00	-	1	-	1.196,78
CRA21160V2A	4260391375538	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 400mm za OD 0-375mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	11,00	-	1	-	1.786,23
CRA21161V2A	4260391375545	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 450mm za OD 0-425mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	13,00	-	1	-	2.322,09
CRA21162V2A	4260391375552	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 500mm za OD 0-475mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 304	16,00	-	1	-	2.679,36
CRA21149V4A	4260391376931	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 50mm za OD 0-25mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	267,94
CRA21150V4A	4260391376917	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 60mm za OD 0-35mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,60	-	1	-	276,86
CRA21151V4A	4260391376894	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 70mm za OD 0-45mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	0,80	-	1	-	294,74
CRA21152V4A	4260391376870	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 80mm za OD 0-55mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	312,60
CRA21153V4A	4260391376856	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 100mm za OD 0-75mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	1,40	-	1	-	330,46
CRA21154V4A	4260391376832	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 125mm za OD 0-100mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	2,00	-	1	-	375,11
CRA21155V4A	4260391376818	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 150mm za OD 0-125mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	2,40	-	1	-	455,52
CRA21156V4A	4260391376795	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 200mm za OD 0-175mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	580,53
CRA21157V4A	4260391376771	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 250mm za OD 0-225mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	6,00	-	1	-	768,09
CRA21158V4A	4260391376757	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 300mm za OD 0-275mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	8,00	-	1	-	1.053,87
CRA21159V4A	4260391376733	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 350mm za OD 0-325mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	9,00	-	1	-	1.384,34
CRA21160V4A	4260391376719	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 400mm za OD 0-375mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	11,00	-	1	-	2.143,48
CRA21161V4A	4260391376696	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 450mm za OD 0-425mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	13,00	-	1	-	2.679,36
CRA21162V4A	4260391376672	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS60-D, DN 500mm za OD 0-475mm	do 5 bar, Brtvljenje: 60mm, EPDM / AISI 316	16,00	-	1	-	3.125,89



Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E

CRA21191V2A	4260391372421	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 50mm za OD 0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,25	-	1	-	250,05
CRA21192V2A	4260391372438	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 60mm za OD 0-35mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	-	267,94
CRA21193V2A	4260391372445	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 70mm za OD 0-45mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,40	-	1	-	285,81
CRA21194V2A	4260391372452	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 80mm za OD 0-55mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,50	-	1	-	303,65
CRA21195V2A	4260391372469	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 100mm za OD 0-75mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,70	-	1	-	321,52
CRA21196V2A	4260391372476	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 125mm za OD 0-100mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,00	-	1	-	357,26
CRA21197V2A	4260391372483	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 150mm za OD 0-125mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,20	-	1	-	437,64

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21198V2A	4260391372490	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 200mm za OD 0-175mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	2,00	-	1	-	553,73
CRA21199V2A	4260391372506	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 250mm za OD 0-225mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	3,00	-	1	-	750,21
CRA21200V2A	4260391372513	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 300mm za OD 0-275mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	4,00	-	1	-	1.036,01
CRA21201V2A	4260391372520	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 350mm za OD 0-325mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	4,50	-	1	-	1.357,54
CRA21202V2A	4260391372537	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 400mm za OD 0-375mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	5,50	-	1	-	2.143,48
CRA21203V2A	4260391372544	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 450mm za OD 0-425mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	6,50	-	1	-	2.679,36
CRA21204V2A	4260391372551	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 500mm za OD 0-475mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	8,00	-	1	-	3.036,59
CRA21191V4A	4260391376405	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 50mm za OD 0-25mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,25	-	1	-	294,74
CRA21192V4A	4260391376412	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 60mm za OD 0-35mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,30	-	1	-	312,60
CRA21193V4A	4260391376429	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 70mm za OD 0-45mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,40	-	1	-	330,46
CRA21194V4A	4260391376436	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 80mm za OD 0-55mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,50	-	1	-	357,26
CRA21195V4A	4260391376443	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 100mm za OD 0-75mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	0,70	-	1	-	375,11
CRA21196V4A	4260391376450	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 125mm za OD 0-100mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,00	-	1	-	410,84
CRA21197V4A	4260391376467	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 150mm za OD 0-125mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	1,20	-	1	-	509,07
CRA21198V4A	4260391376474	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 200mm za OD 0-175mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	2,00	-	1	-	643,04
CRA21199V4A	4260391376481	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 250mm za OD 0-225mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	3,00	-	1	-	866,32
CRA21200V4A	4260391376498	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 300mm za OD 0-275mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	4,00	-	1	-	1.196,78
CRA21201V4A	4260391376504	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 350mm za OD 0-325mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	4,50	-	1	-	1.562,97
CRA21202V4A	4260391376511	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 400mm za OD 0-375mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	5,50	-	1	-	2.465,00
CRA21203V4A	4260391376528	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 450mm za OD 0-425mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	6,50	-	1	-	3.125,89
CRA21204V4A	4260391376535	73269060	Stezna cijevna provodnica Tip CMS30-E, DN 500mm za OD 0-475mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 316	8,00	-	1	-	3.572,47



Modularna cijevna provodnica Tip CS

CRA21300V2A	4260391377259	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-200, EPDM	do 2 bar, Širina: 40mm, EPDM / AISI 304	0,02	-	1	-	4,67
CRA21300V4A	4260391377419	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-200, EPDM	do 2 bar, Širina: 40mm, EPDM / AISI 316	0,02	-	1	-	4,92
CRA21301V2A	4260391377266	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-250, EPDM	do 2 bar, Širina: 40mm, EPDM / AISI 304	0,02	-	1	-	8,59
CRA21301V4A	4260391377426	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-250, EPDM	do 2 bar, Širina: 40mm, EPDM / AISI 316	0,02	-	1	-	9,02
CRA21302V2A	4260391377273	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-275, EPDM	do 2 bar, Širina: 40mm, EPDM / AISI 304	0,02	-	1	-	9,04
CRA21302V4A	4260391377433	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-275, EPDM	do 2 bar, Širina: 40mm, EPDM / AISI 316	0,02	-	1	-	9,48
CRA21303V2A	4260391377280	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-300, EPDM	do 2 bar, Širina: 55mm, EPDM / AISI 304	0,06	-	1	-	10,37
CRA21303V4A	4260391377440	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-300, EPDM	do 2 bar, Širina: 55mm, EPDM / AISI 316	0,06	-	1	-	10,83
CRA21304V2A	4260391377297	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-325, EPDM	do 2 bar, Širina: 80mm, EPDM / AISI 304	0,14	-	1	-	20,98
CRA21304V4A	4260391377457	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-325, EPDM	do 2 bar, Širina: 80mm, EPDM / AISI 316	0,14	-	1	-	22,03

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21305V2A	4260391377303	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-350, EPDM	do 2 bar, Širina: 60mm, EPDM / AISI 304	0,08	-	1	-	15,36
CRA21305V4A	4260391377464	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-350, EPDM	do 2 bar, Širina: 60mm, EPDM / AISI 316	0,08	-	1	-	16,11
CRA21306V2A	4260391377310	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-375, EPDM	do 2 bar, Širina: 70mm, EPDM / AISI 304	0,13	-	1	-	20,07
CRA21306V4A	4260391377471	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-375, EPDM	do 2 bar, Širina: 70mm, EPDM / AISI 316	0,13	-	1	-	21,09
CRA21307V2A	4260391377327	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-400, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 304	0,30	-	1	-	29,25
CRA21307V4A	4260391377488	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-400, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 316	0,30	-	1	-	30,69
CRA21308V2A	4260391377334	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-415, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 304	0,24	-	1	-	23,95
CRA21308V4A	4260391377495	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-415, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 316	0,24	-	1	-	25,13
CRA21309V2A	4260391377341	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-425, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 304	0,25	-	1	-	34,68
CRA21309V4A	4260391377501	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-425, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 316	0,25	-	1	-	36,39
CRA21310V2A	4260391377358	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-475, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 304	0,26	-	1	-	34,36
CRA21310V4A	4260391377518	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-475, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 316	0,26	-	1	-	36,07
CRA21311V2A	4260391377365	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-500, EPDM	do 2 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 304	0,63	-	1	-	64,08
CRA21311V4A	4260391377525	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-500, EPDM	do 2 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 316	0,63	-	1	-	67,25
CRA21312V2A	4260391377372	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-525, EPDM	do 2 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 304	0,57	-	1	-	59,96
CRA21312V4A	4260391377532	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-525, EPDM	do 2 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 316	0,57	-	1	-	62,98
CRA21313V2A	4260391377389	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-575, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 304	0,41	-	1	-	52,01
CRA21313V4A	4260391377549	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-575, EPDM	do 2 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 316	0,41	-	1	-	54,57
CRA21314V2A	4260391377396	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-600, EPDM	do 2 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 304	1,83	-	1	-	107,11
CRA21314V4A	4260391377556	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-600, EPDM	do 2 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 316	1,83	-	1	-	112,48
CRA21315V2A	4260391377402	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-650, EPDM	do 2 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 304	0,93	-	1	-	88,31
CRA21315V4A	4260391377563	40169300	Modularna cijevna provodnica CS GK-650, EPDM	do 2 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 316	0,93	-	1	-	92,73



Modularna cijevna provodnica Tip DS

CRA21396V2A	4260391378157	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-200, EPDM	do 5 bar, Širina: 70mm, EPDM / AISI 304	0,03	-	1	-	6,45
CRA21396V4A	4260391378317	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-200, EPDM	do 5 bar, Širina: 70mm, EPDM / AISI 316	0,03	-	1	-	6,77
CRA21397V2A	4260391378164	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-250, EPDM	do 5 bar, Širina: 70mm, EPDM / AISI 304	0,04	-	1	-	9,19
CRA21397V4A	4260391378324	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-250, EPDM	do 5 bar, Širina: 70mm, EPDM / AISI 316	0,04	-	1	-	9,62
CRA21398V2A	4260391378171	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-275, EPDM	do 5 bar, Širina: 70mm, EPDM / AISI 304	0,03	-	1	-	9,62
CRA21398V4A	4260391378331	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-275, EPDM	do 5 bar, Širina: 70mm, EPDM / AISI 316	0,03	-	1	-	10,09
CRA21399V2A	4260391378188	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-300, EPDM	do 5 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 304	0,09	-	1	-	11,55
CRA21399V4A	4260391378348	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-300, EPDM	do 5 bar, Širina: 90mm, EPDM / AISI 316	0,09	-	1	-	12,08
CRA21400V2A	4260391378195	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-325, EPDM	do 5 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 304	0,21	-	1	-	25,99
CRA21400V4A	4260391378355	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-325, EPDM	do 5 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 316	0,21	-	1	-	27,30

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA21401V2A	4260391378201	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-350, EPDM	do 5 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 304	0,12	-	1	-	20,98
CRA21401V4A	4260391378362	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-350, EPDM	do 5 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 316	0,12	-	1	-	22,03
CRA21402V2A	4260391378218	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-375, EPDM	do 5 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 304	0,19	-	1	-	25,13
CRA21402V4A	4260391378379	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-375, EPDM	do 5 bar, Širina: 110mm, EPDM / AISI 316	0,19	-	1	-	26,37
CRA21403V2A	4260391378225	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-400, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 304	0,46	-	1	-	38,66
CRA21403V4A	4260391378386	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-400, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 316	0,46	-	1	-	40,56
CRA21404V2A	4260391378232	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-415, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 304	0,36	-	1	-	31,89
CRA21404V4A	4260391378393	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-415, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 316	0,36	-	1	-	33,47
CRA21405V2A	4260391378249	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-425, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 304	0,38	-	1	-	37,46
CRA21405V4A	4260391378409	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-425, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 316	0,38	-	1	-	39,32
CRA21406V2A	4260391378256	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-475, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 304	0,39	-	1	-	36,61
CRA21406V4A	4260391378416	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-475, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 316	0,39	-	1	-	38,45
CRA21407V2A	4260391378263	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-500, EPDM	do 5 bar, Širina: 150mm, EPDM / AISI 304	0,93	-	1	-	71,67
CRA21407V4A	4260391378423	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-500, EPDM	do 5 bar, Širina: 150mm, EPDM / AISI 316	0,93	-	1	-	75,27
CRA21408V2A	4260391378270	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-525, EPDM	do 5 bar, Širina: 150mm, EPDM / AISI 304	0,86	-	1	-	69,54
CRA21408V4A	4260391378430	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-525, EPDM	do 5 bar, Širina: 150mm, EPDM / AISI 316	0,86	-	1	-	73,04
CRA21409V2A	4260391378287	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-575, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 304	0,62	-	1	-	65,27
CRA21409V4A	4260391378447	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-575, EPDM	do 5 bar, Širina: 140mm, EPDM / AISI 316	0,62	-	1	-	68,54
CRA21410V2A	4260391378294	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-600, EPDM	do 5 bar, Širina: 190mm, EPDM / AISI 304	2,62	-	1	-	145,26
CRA21410V4A	4260391378454	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-600, EPDM	do 5 bar, Širina: 190mm, EPDM / AISI 316	2,62	-	1	-	152,54
CRA21411V2A	4260391378300	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-650, EPDM	do 5 bar, Širina: 160mm, EPDM / AISI 304	1,37	-	1	-	125,23
CRA21411V4A	4260391378461	40169300	Modularna cijevna provodnica DS GK-650, EPDM	do 5 bar, Širina: 160mm, EPDM / AISI 316	1,37	-	1	-	131,42



Zidna provodnica PVC

CRA22620	4260391378959	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,60	-	1	-	60,73
CRA22621	4260391378966	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,80	-	1	-	60,73
CRA22622	4260391378973	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,80	-	1	-	60,73
CRA22623	4260391378980	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,90	-	1	-	60,73
CRA22624	4260391378997	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,00	-	1	-	60,73
CRA22625	4260391379000	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,00	-	1	-	60,73
CRA22626	4260391379017	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,10	-	1	-	60,73
CRA22627	4260391379024	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,30	-	1	-	60,73
CRA22628	4260391379031	39259080	Zidna provodnica PVC DN 80, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,40	-	1	-	60,73
CRA22454	4260391371103	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,70	-	1	-	64,32

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22455	4260391371110	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,90	-	1	-	64,32
CRA22456	4260391371127	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,90	-	1	-	64,32
CRA22457	4260391371134	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,00	-	1	-	64,32
CRA22458	4260391371141	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,10	-	1	-	64,32
CRA22459	4260391371158	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,10	-	1	-	64,32
CRA22460	4260391371165	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,20	-	1	-	64,32
CRA22461	4260391371172	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,40	-	1	-	64,32
CRA22462	4260391371189	39259080	Zidna provodnica PVC DN 100, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,50	-	1	-	64,32
CRA22463	4260391371196	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,70	-	1	-	69,67
CRA22464	4260391371202	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,90	-	1	-	69,67
CRA22465	4260391371219	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	0,90	-	1	-	69,67
CRA22466	4260391371226	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,00	-	1	-	69,67
CRA22467	4260391371233	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,20	-	1	-	69,67
CRA22468	4260391371240	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,20	-	1	-	69,67
CRA22469	4260391371257	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,30	-	1	-	69,67
CRA22470	4260391371264	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,50	-	1	-	69,67
CRA22471	4260391371271	39259080	Zidna provodnica PVC DN 125, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,60	-	1	-	69,67
CRA22472	4260391371288	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,00	-	1	-	75,02
CRA22473	4260391371295	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,10	-	1	-	75,02
CRA22474	4260391371301	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,20	-	1	-	75,02
CRA22475	4260391371318	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,40	-	1	-	75,02
CRA22476	4260391371325	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,60	-	1	-	75,02
CRA22477	4260391371332	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,60	-	1	-	75,02
CRA22478	4260391371349	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,80	-	1	-	75,02
CRA22479	4260391371356	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,90	-	1	-	75,02
CRA22480	4260391371363	39259080	Zidna provodnica PVC DN 150, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	2,00	-	1	-	75,02
CRA22481	4260391371370	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,40	-	1	-	107,18
CRA22482	4260391371387	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,60	-	1	-	107,18
CRA22483	4260391371394	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,70	-	1	-	107,18
CRA22484	4260391371400	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	1,80	-	1	-	107,18
CRA22485	4260391371417	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	2,00	-	1	-	107,18
CRA22486	4260391371424	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	2,10	-	1	-	107,18
CRA22487	4260391371431	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	2,30	-	1	-	107,18
CRA22488	4260391371448	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	2,50	-	1	-	107,18
CRA22489	4260391371455	39259080	Zidna provodnica PVC DN 200, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	2,70	-	1	-	107,18

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22490	4260391371462	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	4,20	-	1	-	123,25
CRA22491	4260391371479	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	4,80	-	1	-	123,25
CRA22492	4260391371486	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	2,70	-	1	-	123,25
CRA22493	4260391371493	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	3,20	-	1	-	123,25
CRA22494	4260391371509	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	6,90	-	1	-	123,25
CRA22495	4260391371516	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	7,10	-	1	-	123,25
CRA22496	4260391371523	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	3,90	-	1	-	123,25
CRA22497	4260391371530	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	6,40	-	1	-	123,25
CRA22498	4260391371547	39259080	Zidna provodnica PVC DN 250, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar	9,00	-	1	-	123,25



Zidna provodnica PVC Brtvena prirubnica

CRA22408	4260182347829	39259080	Zidna provodnica PVC Brtvena prirubnica DN 100, L: 50cm	vodonepropusno do 1,5 bar	1,40	-	1	-	75,02
CRA22417	4260182347911	39259080	Zidna provodnica PVC Brtvena prirubnica DN 125, L: 50cm	vodonepropusno do 1,5 bar	1,60	-	1	-	85,75
CRA22426	4260182348000	39259080	Zidna provodnica PVC Brtvena prirubnica DN 150, L: 50cm	vodonepropusno do 1,5 bar	2,70	-	1	-	96,44
CRA22435	4260182348093	39259080	Zidna provodnica PVC Brtvena prirubnica DN 200, L: 50cm	vodonepropusno do 1,5 bar	2,60	-	1	-	139,32
CRA22444	4260182348185	39259080	Zidna provodnica PVC Brtvena prirubnica DN 250, L: 50cm	vodonepropusno do 1,5 bar	9,80	-	1	-	196,49
CRA22453	4260182348277	39259080	Zidna provodnica PVC Brtvena prirubnica DN 300, L: 50cm	vodonepropusno do 1,5 bar	4,40	-	1	-	232,20



Zidna provodnica Nehrđajući čelik

CRA22633	4260391379086	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 20cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,20	-	1	-	366,20
CRA22634	4260391379093	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 24cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,41	-	1	-	366,20
CRA22635	4260391379109	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 25cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,46	-	1	-	366,20
CRA22636	4260391379116	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 30cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,71	-	1	-	366,20
CRA22594	4260431850278	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 35cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,97	-	1	-	421,56
CRA22596	4260431850292	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 40cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,23	-	1	-	421,56
CRA22597	4260431850308	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 45cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,48	-	1	-	475,14
CRA22598	4260431850315	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 50cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,74	-	1	-	475,14
CRA22595	4260431850285	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 100, L: 36,5cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,05	-	1	-	421,56
CRA22637	4260391379123	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 20cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,50	-	1	-	405,49
CRA22638	4260391379130	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 24cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,75	-	1	-	405,49
CRA22639	4260391379147	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 25cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,82	-	1	-	405,49
CRA22640	4260391379154	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 30cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,13	-	1	-	405,49
CRA22606	4260431850322	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 35cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,45	-	1	-	466,21

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22608	4260431850346	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 40cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,77	-	1	-	466,21
CRA22609	4260431850353	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 45cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	3,09	-	1	-	525,14
CRA22610	4260431850360	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 50cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	3,41	-	1	-	525,14
CRA22607	4260431850339	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 125, L: 36,5cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,55	-	1	-	466,21
CRA22641	4260391379161	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 20cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,79	-	1	-	466,21
CRA22642	4260391379178	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 24cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,09	-	1	-	466,21
CRA22643	4260391379185	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 25cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,17	-	1	-	466,21
CRA22644	4260391379192	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 30cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,55	-	1	-	466,21
CRA22611	4260431850377	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 35cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,93	-	1	-	535,87
CRA22613	4260431850391	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 40cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	3,31	-	1	-	535,87
CRA22614	4260431850407	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 45cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	3,69	-	1	-	605,55
CRA22615	4260431850414	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 50cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	4,07	-	1	-	605,55
CRA22612	4260431850384	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 150, L: 36,5cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	3,04	-	1	-	535,87
CRA22645	4260391379208	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 20cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,39	-	1	-	535,87
CRA22646	4260391379215	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 24cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,79	-	1	-	535,87
CRA22647	4260391379222	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 25cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,89	-	1	-	535,87
CRA22648	4260391379239	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 30cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	3,40	-	1	-	535,87
CRA22616	4260431850421	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 35cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	3,90	-	1	-	610,89
CRA22618	4260431850445	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 40cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	4,41	-	1	-	610,89
CRA22619	4260431850452	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 45cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	4,92	-	1	-	691,29
CRA22685	4260431850469	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 50cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	5,42	-	1	-	691,29
CRA22617	4260431850438	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 200, L: 36,5cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	4,05	-	1	-	610,89
CRA22649	4260391379246	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 20cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	4,19	-	1	-	716,29
CRA22650	4260391379253	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 24cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	4,94	-	1	-	716,29
CRA22651	4260391379260	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 25cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	5,12	-	1	-	716,29
CRA22652	4260391379277	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 30cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	6,06	-	1	-	716,29
CRA22686	4260431850476	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 35cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	7,00	-	1	-	821,67
CRA22688	4260431850490	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 40cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	7,93	-	1	-	821,67
CRA22689	4260431850506	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 45cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	8,87	-	1	-	925,28
CRA22690	4260431850513	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 50cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	9,80	-	1	-	925,28
CRA22687	4260431850483	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 250, L: 36,5cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	7,28	-	1	-	821,67
CRA22653	4260391379284	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 20cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	5,02	-	1	-	850,24
CRA22654	4260391379291	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 24cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	5,91	-	1	-	850,24
CRA22655	4260391379307	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 25cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	6,14	-	1	-	850,24
CRA22656	4260391379314	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 30cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	7,26	-	1	-	850,24

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22691	4260431850520	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 35cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	8,38	-	1	-	975,29
CRA22693	4260431850544	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 40cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	9,50	-	1	-	975,29
CRA22694	4260431850551	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 45cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	10,62	-	1	-	1.100,31
CRA22695	4260431850568	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 50cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	11,74	-	1	-	1.100,31
CRA22692	4260431850537	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 300, L: 36,5cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	8,72	-	1	-	975,29
CRA22629	4260391379048	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 20cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	0,80	-	1	-	285,81
CRA22630	4260391379055	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 24cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,10	-	1	-	285,81
CRA22631	4260391379062	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 25cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,20	-	1	-	285,81
CRA22632	4260391379079	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 30cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,40	-	1	-	285,81
CRA22589	4260431850223	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 35cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,60	-	1	-	325,09
CRA22590	4260431850230	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 36,5cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,60	-	1	-	325,09
CRA22591	4260431850247	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 40cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	1,80	-	1	-	325,09
CRA22592	4260431850254	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 45cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,00	-	1	-	371,53
CRA22593	4260431850261	73269060	Zidna provodnica Nehrđajući čelik DN 80, L: 50cm	povezani Power-Profil do 2,5 bar; AISI 304	2,20	-	1	-	371,53



Zidna provodnica PVC

CRA22104	4260182344651	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,60	-	1	-	98,25
CRA22105	4260182344668	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,70	-	1	-	98,25
CRA22106	4260182344675	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,70	-	1	-	98,25
CRA22107	4260182344682	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,80	-	1	-	98,25
CRA22108	4260182344699	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,80	-	1	-	98,25
CRA22109	4260182344798	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,80	-	1	-	98,25
CRA22110	4260182346358	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,90	-	1	-	98,25
CRA22111	4260182346365	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,90	-	1	-	98,25
CRA22112	4260182346372	39259080	Zidna provodnica KG DN 110, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,00	-	1	-	98,25
CRA22113	4260182346389	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,70	-	1	-	107,18
CRA22114	4260182346396	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,80	-	1	-	107,18
CRA22115	4260182346402	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,80	-	1	-	107,18
CRA22116	4260182346419	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,90	-	1	-	107,18
CRA22117	4260182346426	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,00	-	1	-	107,18
CRA22118	4260182346433	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,00	-	1	-	107,18
CRA22119	4260182346457	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,10	-	1	-	107,18
CRA22120	4260182346464	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,20	-	1	-	107,18
CRA22121	4260182346471	39259080	Zidna provodnica KG DN 125, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,30	-	1	-	107,18

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22122	4260182346488	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,10	-	1	-	125,04
CRA22123	4260182346495	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,20	-	1	-	125,04
CRA22124	4260182346501	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,20	-	1	-	125,04
CRA22125	4260182346518	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,30	-	1	-	125,04
CRA22126	4260182346525	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,50	-	1	-	125,04
CRA22127	4260182346532	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,50	-	1	-	125,04
CRA22128	4260182346549	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,70	-	1	-	125,04
CRA22129	4260182346556	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,90	-	1	-	125,04
CRA22130	4260182346563	39259080	Zidna provodnica KG DN 160, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,10	-	1	-	125,04
CRA22131	4260182346785	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,30	-	1	-	160,75
CRA22132	4260182346792	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,50	-	1	-	160,75
CRA22133	4260182346808	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,60	-	1	-	160,75
CRA22134	4260182346815	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,80	-	1	-	160,75
CRA22135	4260182346822	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,00	-	1	-	160,75
CRA22136	4260182346839	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,00	-	1	-	160,75
CRA22137	4260182346846	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,20	-	1	-	160,75
CRA22138	4260182346853	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,40	-	1	-	160,75
CRA22139	4260182346860	39259080	Zidna provodnica KG DN 200, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,60	-	1	-	160,75
CRA22140	4260182346877	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,40	-	1	-	446,57
CRA22141	4260182346884	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,60	-	1	-	446,57
CRA22142	4260182346891	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,80	-	1	-	446,57
CRA22143	4260182346907	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	3,10	-	1	-	446,57
CRA22144	4260182346914	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	3,40	-	1	-	446,57
CRA22145	4260182346921	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	3,40	-	1	-	446,57
CRA22146	4260182346938	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	3,80	-	1	-	446,57
CRA22147	4260182346945	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	4,20	-	1	-	446,57
CRA22148	4260182346952	39259080	Zidna provodnica KG DN 250, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	4,60	-	1	-	446,57
CRA22149	4260182346969	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	3,90	-	1	-	678,76
CRA22150	4260182346976	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	4,20	-	1	-	678,76
CRA22151	4260182346983	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	4,20	-	1	-	678,76
CRA22152	4260182346990	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	4,70	-	1	-	678,76
CRA22153	4260182347003	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	5,50	-	1	-	678,76
CRA22154	4260182347010	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	5,50	-	1	-	678,76
CRA22155	4260182347027	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	6,30	-	1	-	678,76
CRA22156	4260182347034	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	7,10	-	1	-	678,76

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22157	4260182347041	39259080	Zidna provodnica KG DN 315, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	7,90	-	1	-	678,76
CRA22158	4260182347058	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	6,90	-	1	-	893,10
CRA22159	4260182347065	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	7,30	-	1	-	893,10
CRA22160	4260182347072	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	7,30	-	1	-	893,10
CRA22161	4260182347089	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	7,80	-	1	-	893,10
CRA22162	4260182347096	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	8,30	-	1	-	893,10
CRA22163	4260182347102	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	8,30	-	1	-	893,10
CRA22164	4260182347119	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	8,80	-	1	-	893,10
CRA22165	4260182347126	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	9,30	-	1	-	893,10
CRA22166	4260182347133	39259080	Zidna provodnica KG DN 400, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	9,80	-	1	-	893,10
CRA22167	4260182347140	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 20cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	9,90	-	1	-	1.071,75
CRA22168	4260182347157	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 24cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	10,60	-	1	-	1.071,75
CRA22169	4260182347164	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 25cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	10,60	-	1	-	1.071,75
CRA22170	4260182347171	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	11,30	-	1	-	1.071,75
CRA22171	4260182347188	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 35cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	11,80	-	1	-	1.071,75
CRA22172	4260182347195	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	11,80	-	1	-	1.071,75
CRA22173	4260182347201	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 40cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	12,40	-	1	-	1.071,75
CRA22174	4260182347218	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 45cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	13,00	-	1	-	1.071,75
CRA22175	4260182347225	39259080	Zidna provodnica KG DN 500, L: 50cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	13,60	-	1	-	1.071,75



Zidna provodnica PP

CRA22104KG2	4260391370304	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 20cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,60	-	1	-	133,98
CRA22105KG2	4260391370311	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 24cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,70	-	1	-	133,98
CRA22106KG2	4260391370328	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 25cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,70	-	1	-	133,98
CRA22107KG2	4260391370335	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,80	-	1	-	133,98
CRA22108KG2	4260391370342	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 35cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,80	-	1	-	133,98
CRA22109KG2	4260391370359	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 36,5cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,80	-	1	-	133,98
CRA22110KG2	4260391370366	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 40cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,90	-	1	-	133,98
CRA22111KG2	4260391370373	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 45cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,90	-	1	-	133,98
CRA22112KG2	4260391370380	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 110, L: 50cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,00	-	1	-	133,98
CRA22113KG2	4260391370397	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 20cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,70	-	1	-	142,89
CRA22114KG2	4260391370403	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 24cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,80	-	1	-	142,89
CRA22115KG2	4260391370410	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 25cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,80	-	1	-	142,89
CRA22116KG2	4260391370427	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,90	-	1	-	142,89

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22117KG2	4260391370434	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 35cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,00	-	1	-	142,89
CRA22118KG2	4260391370441	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 36,5cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,00	-	1	-	142,89
CRA22119KG2	4260391370458	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 40cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,10	-	1	-	142,89
CRA22120KG2	4260391370465	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 45cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,20	-	1	-	142,89
CRA22121KG2	4260391370472	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 125, L: 50cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,30	-	1	-	142,89
CRA22122KG2	4260391370489	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 20cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,10	-	1	-	196,49
CRA22123KG2	4260391370496	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 24cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,20	-	1	-	196,49
CRA22124KG2	4260391370502	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 25cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,20	-	1	-	196,49
CRA22125KG2	4260391370519	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,30	-	1	-	196,49
CRA22126KG2	4260391370526	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 35cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,50	-	1	-	196,49
CRA22127KG2	4260391370533	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 36,5cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,50	-	1	-	196,49
CRA22128KG2	4260391370540	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 40cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,70	-	1	-	196,49
CRA22129KG2	4260391370557	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 45cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,90	-	1	-	196,49
CRA22130KG2	4260391370564	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 160, L: 50cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,10	-	1	-	196,49
CRA22131KG2	4260391370571	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 20cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,30	-	1	-	285,81
CRA22132KG2	4260391370588	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 24cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,50	-	1	-	285,81
CRA22133KG2	4260391370595	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 25cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,60	-	1	-	285,81
CRA22134KG2	4260391370601	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,80	-	1	-	285,81
CRA22135KG2	4260391370618	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 35cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,00	-	1	-	285,81
CRA22136KG2	4260391370625	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 36,5cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,00	-	1	-	285,81
CRA22137KG2	4260391370632	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 40cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,20	-	1	-	285,81
CRA22138KG2	4260391370649	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 45cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,40	-	1	-	285,81
CRA22139KG2	4260391370656	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 200, L: 50cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,60	-	1	-	285,81
CRA22140KG2	4260391370663	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 20cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,40	-	1	-	535,87
CRA22141KG2	4260391370670	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 24cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,60	-	1	-	535,87
CRA22142KG2	4260391370687	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 25cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,80	-	1	-	535,87
CRA22143KG2	4260391370694	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	3,10	-	1	-	535,87
CRA22144KG2	4260391370700	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 35cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	3,40	-	1	-	535,87
CRA22145KG2	4260391370717	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 36,5cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	3,40	-	1	-	535,87
CRA22146KG2	4260391370724	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 40cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	3,80	-	1	-	535,87
CRA22147KG2	4260391370731	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 45cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	4,20	-	1	-	535,87
CRA22148KG2	4260391370748	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 250, L: 50cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	4,60	-	1	-	535,87
CRA22149KG2	4260391370755	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 20cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	3,90	-	1	-	803,80
CRA22150KG2	4260391370762	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 24cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	4,20	-	1	-	803,80
CRA22151KG2	4260391370779	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 25cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	4,20	-	1	-	803,80

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22152KG2	4260391370786	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	4,70	-	1	-	803,80
CRA22153KG2	4260391370793	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 35cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	5,50	-	1	-	803,80
CRA22154KG2	4260391370809	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 36,5cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	5,50	-	1	-	803,80
CRA22155KG2	4260391370816	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 40cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	6,30	-	1	-	803,80
CRA22156KG2	4260391370823	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 45cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	7,10	-	1	-	803,80
CRA22157KG2	4260391370830	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 315, L: 50cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	7,90	-	1	-	803,80
CRA22158KG2	4260391370847	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 20cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	6,90	-	1	-	1.071,75
CRA22159KG2	4260391370854	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 24cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	7,30	-	1	-	1.071,75
CRA22160KG2	4260391370861	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 25cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	7,30	-	1	-	1.071,75
CRA22161KG2	4260391370878	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	7,80	-	1	-	1.071,75
CRA22162KG2	4260391370885	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 35cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	8,30	-	1	-	1.071,75
CRA22163KG2	4260391370892	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 36,5cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	8,30	-	1	-	1.071,75
CRA22164KG2	4260391370908	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 40cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	8,80	-	1	-	1.071,75
CRA22165KG2	4260391370915	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 45cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	9,30	-	1	-	1.071,75
CRA22166KG2	4260391370922	39259080	Zidna provodnica KG2000 DN 400, L: 50cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	9,80	-	1	-	1.071,75



Zidna provodnica SML

CRA22204	4260182347515	73030090	Zidna provodnica SML DN 110, L: 24cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	2,60	-	1	-	151,84
CRA22205	4260182347522	73030090	Zidna provodnica SML DN 110, L: 25cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	2,60	-	1	-	151,84
CRA22206	4260182347539	73030090	Zidna provodnica SML DN 110, L: 30cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	2,80	-	1	-	151,84
CRA22207	4260182347546	73030090	Zidna provodnica SML DN 125, L: 24cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	3,10	-	1	-	196,49
CRA22208	4260182347553	73030090	Zidna provodnica SML DN 125, L: 25cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	3,30	-	1	-	196,49
CRA22209	4260182347560	73030090	Zidna provodnica SML DN 125, L: 30cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	4,00	-	1	-	196,49
CRA22210	4260182347577	73030090	Zidna provodnica SML DN 160, L: 24cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	4,50	-	1	-	250,05
CRA22211	4260182347584	73030090	Zidna provodnica SML DN 160, L: 25cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	4,70	-	1	-	250,05
CRA22212	4260182347591	73030090	Zidna provodnica SML DN 160, L: 30cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	4,90	-	1	-	250,05
CRA22213	4260182347607	73030090	Zidna provodnica SML DN 200, L: 24cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	7,10	-	1	-	401,93
CRA22214	4260182347614	73030090	Zidna provodnica SML DN 200, L: 25cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	7,10	-	1	-	410,84
CRA22215	4260182347621	73030090	Zidna provodnica SML DN 200, L: 30cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	8,60	-	1	-	419,78
CRA22216	4260182347638	73030090	Zidna provodnica SML DN 250, L: 24cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	10,00	-	1	-	580,53
CRA22217	4260182347645	73030090	Zidna provodnica SML DN 250, L: 25cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	10,00	-	1	-	675,19
CRA22218	4260182347652	73030090	Zidna provodnica SML DN 250, L: 30cm	Power-Profil do 2,5 bar; lijevano željezo/EPDM	10,50	-	1	-	675,19



Zidna provodnica PVC Univerzal

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22100	4260182344606	39259080	Zidna provodnica KG Univerzal DN 110, L: 12-30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,80	-	1	-	80,40
CRA22101	4260182344613	39259080	Zidna provodnica KG Univerzal DN 125, L: 12-30cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,90	-	1	-	96,44
CRA22102	4260182344620	39259080	Zidna provodnica KG Univerzal DN 160, L: 17,5-36,5cm	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,60	-	1	-	117,89



Zidna provodnica PP Univerzal

CRA22100KG2	4260391370939	39259080	Zidna provodnica KG2000 Univerzal DN 110, L: 15-30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,10	-	1	-	160,75
CRA22101KG2	4260391370946	39259080	Zidna provodnica KG2000 Univerzal DN 125, L: 17,5-30cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,10	-	1	-	178,62
CRA22102KG2	4260391370953	39259080	Zidna provodnica KG2000 Univerzal DN 160, L: 20-36,5cm	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,60	-	1	-	232,20



Zidna provodnica PVC Dvostruka spojka

CRA22194	4260182347416	39259080	Zidna provodnica KG Dvostruka spojka DN 110	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,50	-	1	-	71,43
CRA22195	4260182347423	39259080	Zidna provodnica KG Dvostruka spojka DN 125	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,60	-	1	-	80,40
CRA22196	4260182347430	39259080	Zidna provodnica KG Dvostruka spojka DN 160	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	0,90	-	1	-	89,32
CRA22197	4260182347447	39259080	Zidna provodnica KG Dvostruka spojka DN 200	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,20	-	1	-	116,12
CRA22198	4260182347454	39259080	Zidna provodnica KG Dvostruka spojka DN 250	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,90	-	1	-	250,05
CRA22199	4260182347461	39259080	Zidna provodnica KG Dvostruka spojka DN 315	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	4,60	-	1	-	375,11
CRA22200	4260182347478	39259080	Zidna provodnica KG Dvostruka spojka DN 400	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	7,00	-	1	-	500,15
CRA22325	4260391371578	39259080	Zidna provodnica KG Dvostruka spojka DN 500	vulkanizirani Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	10,00	-	1	-	946,70



Zidna provodnica PP Dvostruka spojka

CRA22194KG2	4260391370090	39259080	Zidna provodnica KG2000 Dvostruka spojka DN 110	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,50	-	1	-	89,32
CRA22195KG2	4260391370106	39259080	Zidna provodnica KG2000 Dvostruka spojka DN 125	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,60	-	1	-	107,18
CRA22196KG2	4260391370113	39259080	Zidna provodnica KG2000 Dvostruka spojka DN 160	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	0,90	-	1	-	125,04
CRA22197KG2	4260391370120	39259080	Zidna provodnica KG2000 Dvostruka spojka DN 200	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	1,20	-	1	-	214,34
CRA22198KG2	4260391370137	39259080	Zidna provodnica KG2000 Dvostruka spojka DN 250	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	2,90	-	1	-	321,52
CRA22199KG2	4260391370007	39259080	Zidna provodnica KG2000 Dvostruka spojka DN 315	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	4,60	-	1	-	482,27
CRA22200KG2	4260391370014	39259080	Zidna provodnica KG2000 Dvostruka spojka DN 400	sa Power-Profilom do 2,5 bar, PP/EPDM	7,00	-	1	-	625,18



Brtvena prirubnica cijevi PVC

CRA22219	4260182347669	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG DN 110	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PVC	1,00	-	1	-	85,75

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22220	4260182347676	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG DN 125	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PVC	1,20	-	1	-	92,89
CRA22221	4260182347683	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG DN 160	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PVC	1,70	-	1	-	114,30
CRA22222	4260182347690	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG DN 200	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PVC	2,10	-	1	-	142,89
CRA22223	4260182347706	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG DN 250	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PVC	4,90	-	1	-	285,81
CRA22224	4260182347713	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG DN 315	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PVC	6,50	-	1	-	428,72
CRA22225	4260182347720	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG DN 400	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PVC	7,60	-	1	-	535,87
CRA22226	4260182347737	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG DN 500	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PVC	10,00	-	1	-	803,80
	**Brtvena prirubnica cijevi PP**								
CRA22219KG2	4260391370021	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG2000 DN 110	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PP	1,00	-	1	-	107,18
CRA22220KG2	4260391370038	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG2000 DN 125	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PP	1,20	-	1	-	142,89
CRA22221KG2	4260391370045	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG2000 DN 160	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PP	1,70	-	1	-	160,75
CRA22222KG2	4260391370052	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG2000 DN 200	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PP	2,10	-	1	-	214,34
CRA22223KG2	4260391370069	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG2000 DN 250	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PP	4,90	-	1	-	500,15
CRA22224KG2	4260391371554	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG2000 DN 315	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PP	6,50	-	1	-	678,76
CRA22225KG2	4260391371561	39259080	Brtvena prirubnica cijevi KG2000 DN 400	L: 500mm, vodonepropusno do 1,5 bar; PP	7,60	-	1	-	893,10
	**Prirubnica za cijevi od PI**								
CRA22600	4260182348420	39259080	Prirubnica za cijevi KG/KG2000 CSF DN 110	do 1,5 bar, PP/EPDM	0,30	-	1	-	160,75
CRA22601	4260182348437	39259080	Prirubnica za cijevi KG/KG2000 CSF DN 125	do 1,5 bar, PP/EPDM	0,40	-	1	-	178,62
CRA22602	4260182348444	39259080	Prirubnica za cijevi KG/KG2000 CSF DN 160	do 1,5 bar, PP/EPDM	0,50	-	1	-	205,41
CRA22603	4260182348451	39259080	Prirubnica za cijevi KG/KG2000 CSF DN 200	do 1,5 bar, PP/EPDM	0,90	-	1	-	392,97
CRA22604	4260182348468	39259080	Prirubnica za cijevi KG/KG2000 CSF DN 250	do 1,5 bar, PP/EPDM	1,50	-	1	-	571,58
CRA22605	4260182348475	39259080	Prirubnica za cijevi KG/KG2000 CSF DN 315	do 1,5 bar, PP/EPDM	2,00	-	1	-	768,09
	**Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom**								
CRA22700	4260182348284	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom, DN 80 za OD 0-40mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	410,84
CRA22701	4260182348291	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom, DN 100 za OD 0-63mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	-	428,72
CRA22702	4260182348307	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom, DN 125 za OD 0-80mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,10	-	1	-	500,15
CRA22703	4260182348314	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom, DN 150 za OD 0-110mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	2,02	-	1	-	589,47
CRA22704	4260182348321	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom, DN 200 za OD 0-160mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	3,42	-	1	-	803,80
CRA22705	4260182348338	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom, DN 250 za OD 0-200mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	3,28	-	1	-	1.089,62

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	**EAN / GTIN**	**Tarifni broj**	**Opis**	**Dodatni opis**	**Masa (kg)**	**Rabatna grupa**	**Min. nar. (Kom.)**	**Pakiranje (Kom./Kutija)**	**Cijena € (Kom.)**
CRA22706	4260182348345	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom, DN 300 za OD 0-250mm	do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	5,20	-	1	-	1.482,56
	**Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom (podijeljena)**								
CRA22707	4260182348352	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom-D, DN 80, OD 0-40mm	podijeljena, do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,60	-	1	-	571,58
CRA22708	4260182348369	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom-D, DN 100, OD 0-63mm	podijeljena, do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	0,80	-	1	-	607,33
CRA22709	4260182348376	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom-D, DN 125, OD 0-80mm	podijeljena, do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,10	-	1	-	696,64
CRA22710	4260182348383	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom-D, DN 150, OD 0-110mm	podijeljena, do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	1,40	-	1	-	839,53
CRA22711	4260182348390	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom-D, DN 200, OD 0-160mm	podijeljena, do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	2,50	-	1	-	1.071,75
CRA22712	4260182348406	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom-D, DN 250, OD 0-200mm	podijeljena, do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	3,70	-	1	-	1.429,00
CRA22713	4260182348413	73269060	Stezna cijevna provodnica sa brtvenom prirubnicom-D, DN 300, OD 0-250mm	podijeljena, do 2,5 bar, Brtvljenje: 30mm, EPDM / AISI 304	5,20	-	1	-	1.786,23
	**Podna provodnica PVC**								
CRA22000	4260182344125	39259080	Podna provodnica KG DN 110	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,00	-	1	-	76,83
CRA22001	4260182344132	39259080	Podna provodnica KG DN 125	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,20	-	1	-	80,40
CRA22002	4260182344149	39259080	Podna provodnica KG DN 160	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,40	-	1	-	98,25
CRA22003	4260182344194	39259080	Podna provodnica KG DN 200	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,20	-	1	-	125,04
CRA22004	4260182344231	39259080	Podna provodnica KG DN 250	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	5,30	-	1	-	232,20
CRA22005	4260182344248	39259080	Podna provodnica KG DN 315	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	7,00	-	1	-	357,26
CRA22006	4260182344255	39259080	Podna provodnica KG DN 400	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	8,20	-	1	-	446,57
CRA22007	4260182344439	39259080	Podna provodnica KG DN 500	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	10,00	-	1	-	714,47
	**Podna provodnica PP**								
CRA22000KG2	4260391370960	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 110	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	1,00	-	1	-	98,25
CRA22001KG2	4260391370977	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 125	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	1,20	-	1	-	107,18
CRA22002KG2	4260391370984	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 160	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	1,40	-	1	-	142,89
CRA22003KG2	4260391370991	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 200	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	2,20	-	1	-	196,49
CRA22004KG2	4260391371004	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 250	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	5,30	-	1	-	482,27
CRA22005KG2	4260391371011	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 315	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	7,00	-	1	-	625,18
CRA22006KG2	4260391371028	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 400	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	8,20	-	1	-	803,80
	**Podna provodnica PVC sa brtvenom prirubnicom**								

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA22008	4260182344446	39259080	Podna provodnica KG DN 110 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,20	-	1	-	151,84
CRA22009	4260182344453	39259080	Podna provodnica KG DN 125 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,40	-	1	-	160,75
CRA22010	4260182344545	39259080	Podna provodnica KG DN 160 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	1,80	-	1	-	178,62
CRA22011	4260182344552	39259080	Podna provodnica KG DN 200 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	2,50	-	1	-	214,34
CRA22012	4260182344569	39259080	Podna provodnica KG DN 250 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	5,40	-	1	-	357,26
CRA22013	4260182344576	39259080	Podna provodnica KG DN 315 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	7,20	-	1	-	482,27
CRA22014	4260182344583	39259080	Podna provodnica KG DN 400 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	8,40	-	1	-	750,21
CRA22015	4260182344590	39259080	Podna provodnica KG DN 500 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PVC/EPDM	10,20	-	1	-	1.036,01
	**Podna provodnica PP sa brtvenom prirubnicom**								
CRA22008KG2	4260391371035	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 110 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	1,20	-	1	-	160,75
CRA22009KG2	4260391371042	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 125 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	1,40	-	1	-	178,62
CRA22010KG2	4260391371059	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 160 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	1,80	-	1	-	214,34
CRA22011KG2	4260391371066	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 200 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	2,50	-	1	-	285,81
CRA22012KG2	4260391371073	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 250 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	5,40	-	1	-	535,87
CRA22013KG2	4260391371080	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 315 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	7,20	-	1	-	714,47
CRA22014KG2	4260391371097	39259080	Podna provodnica KG2000 DN 400 sa brtvenom prirubnicom	L: 500mm, Power-Profil do 2,5 bar, PP/EPDM	8,40	-	1	-	893,10
	**Podni slivnik PVC**								
CRA22800	4260431850148	39259080	Podni slivnik KG	do 2,5 bar, KG/HT DN50 i DN110, unutarnji prostori	1,00	-	1	-	173,29
CRA22802	4260431850186	39259080	Podni slivnik sa klapnom KG	do 2,5 bar, KG/HT-cijevi DN 110, vanjski prostori	1,00	-	1	-	360,83
CRA22803	4260431850209	39259080	Podni slivnik sa klapnom KG sa brtvenom prirubnicom	do 2,5 bar, KG/HT-cijevi DN 110, vanjski prostori	1,10	-	1	-	442,98
CRA22801	4260431850162	39259080	Podni slivnik KG sa brtvenom prirubnicom	do 2,5 bar, KG/HT DN50 i DN110, unutarnji prostori	1,10	-	1	-	257,21
	**Podni slivnik PP**								
CRA22800KG2	4260431850155	39259080	Podni slivnik KG2000	do 2,5 bar, KG/HT DN50 i DN110, unutarnji prostori	1,00	-	1	-	217,92
CRA22802KG2	4260431850193	39259080	Podni slivnik sa klapnom KG2000	do 2,5 bar, KG/HT-cijevi DN 110, vanjski prostori	1,00	-	1	-	405,49
CRA22803KG2	4260431850216	39259080	Podni slivnik sa klapnom KG2000 sa brtvenom prirubnicom	do 2,5 bar, KG/HT-cijevi DN 110, vanjski prostori	1,10	-	1	-	487,65
CRA22801KG2	4260431850179	39259080	Podni slivnik KG2000 sa brtvenom prirubnicom	do 2,5 bar, KG/HT DN50 i DN110, unutarnji prostori	1,10	-	1	-	296,50
	**Flex-Traka**								

Crassus International Price List 2026

Regija: Hrvatska | Cijene u EUR | Vrijedi od 01/07/2026 |Cijene su VPC (bez PDV-a)

OZNAKA			PROIZVOD			CIJENA			
Proizvod br.	EAN / GTIN	Tarifni broj	Opis	Dodatni opis	Masa (kg)	Rabatna grupa	Min. nar. (Kom.)	Pakiranje (Kom./Kutija)	Cijena € (Kom.)
CRA70601	4260391375583	39191080	Flex-Traka, 25mm x 3,5m x 0,7mm, Boja: plava	fleksibilna i samoljepljiva traka za popravak	0,11	-	1	10	23,05
CRA70602	4260391375590	39191080	Flex-Traka, 25mm x 3,5m x 0,7mm, Boja: crvena	fleksibilna i samoljepljiva traka za popravak	0,11	-	1	10	23,05
CRA70603	4260391375606	39191080	Flex-Traka, 25mm x 3,5m x 0,7mm, Boja: zelena	fleksibilna i samoljepljiva traka za popravak	0,11	-	1	10	23,05
CRA70604	4260391375613	39191080	Flex-Traka, 25mm x 3,5m x 0,7mm, Boja: bijela	fleksibilna i samoljepljiva traka za popravak	0,11	-	1	10	23,05
CRA70605	4260391375620	39191080	Flex-Traka, 25mm x 3,5m x 0,7mm, Boja: crna	fleksibilna i samoljepljiva traka za popravak	0,11	-	1	10	23,05
 **Stezna traka**									
CRA70050	4260431851534	73269098	Stezna traka Tip 2B CSC 065, AISI 304	Širina: 28mm	0,06	-	1	15	9,91
CRA70051	4260431851541	73269098	Stezna traka Tip 2B CSC 085, AISI 304	Širina: 54mm	0,14	-	1	15	17,85
CRA70052	4260431851558	73269098	Stezna traka Tip 2B CSC 095, AISI 304	Širina: 54mm	0,14	-	1	15	24,78
CRA70053	4260431851565	73269098	Stezna traka Tip 2B CSC 116, AISI 304	Širina: 54mm	0,14	-	1	10	33,74
CRA70054	4260431851572	73269098	Stezna traka Tip 2B CSC 125, AISI 304	Širina: 54mm	0,16	-	1	5	35,68
CRA70055	4260431851589	73269098	Stezna traka Tip 2B CSC 137, AISI 304	Širina: 54mm	0,16	-	1	5	36,68
CRA70056	4260431851596	73269098	Stezna traka Tip 2B CSC 150, AISI 304	Širina: 54mm	0,18	-	1	5	38,66
CRA70057	4260431851602	73269098	Stezna traka Tip 2B CSC 170, AISI 304	Širina: 54mm	0,20	-	1	8	40,66
 **Stezna obujmica**									
CRA70001	4260182345924	73269098	Stezna obujmica Ø 50-70mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,04	-	1	35	2,67
CRA70002	4260182345931	73269098	Stezna obujmica Ø 53-83mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,04	-	1	25	2,88
CRA70003	4260182346143	73269098	Stezna obujmica Ø 72-102mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,04	-	1	20	3,18
CRA70004	4260182346150	73269098	Stezna obujmica Ø 84-127mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,04	-	1	15	3,56
CRA70005	4260182346167	73269098	Stezna obujmica Ø 106-136mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,04	-	1	15	3,77
CRA70006	4260431851299	73269098	Stezna obujmica Ø 116-146mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,04	-	1	10	4,06
CRA70007	4260431851305	73269098	Stezna obujmica Ø 125-155mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,04	-	1	20	4,38
CRA70008	4260431851312	73269098	Stezna obujmica Ø 138-178mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,04	-	1	15	4,67
CRA70009	4260431851329	73269098	Stezna obujmica Ø 157-197mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,06	-	1	10	5,24
CRA70010	4260431851336	73269098	Stezna obujmica Ø 170-210mm, AISI 304	Širina: 14,2mm	0,08	-	1	30	5,75
 **Mazivo i brtvilo**									
CRA70150	4260431851091	34012090	Mazivo CGM (za plastiku, tuba 50 ml)	-	0,07	-	1	30	2,95
CRA23000	4260182344644	32141010	PU50 Brtvilo crno, 290ml	-	0,50	-	1	20	44,66