MTO
moderne tehnike odvod

MTO trgovina i usluge d.o.o.
Nova cesta 130
10000 Zagreb
Tel: 01/ 30 11 444
Fax: 01/ 30 11 403
e-mail: mto@mto.hr
www.mto.hr

CJENIK ITALOPROFILI

ROOFING

ACCESSORIES FOR CEMENTITIOUS WATERPROOFINGS AND LIQUID MEMBRANES

RAISED FLOORS

FOUNDATIONS

ITALPROFILI®

OTPORNI NA VRIJEME

01 DODATNA OPREMA ZA BITUMENSKE MEMBRANE

01.1 „UNIVERZALNI" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE

01.2 „EXTRALONG" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE

01.3 „UNIVERSAL R" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE S MREŽASTOM PRIRUBNICOM

01.4 NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE

01.5 REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK

01.6 KUTNI KROVNI ODVOD NA IGOM.EE

01.7 KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK

01.8 ODVODNA I SIFONSKA JEDINICA S BOČNIM ISPUŠTANJEM NA IGOM.EE

01.9 VENTILACIJSKI OTVOR/EKSTRAKTOR PARE NA IGOM.EE

01.10 ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA NA IGOM.CE

01.11 CIJEVNA IZOLACIJA/MONTAŽA NA IGOM.CE

01.12 UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI NA IGOM.CE



01.1 „UNIVERZALNI" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE



ŠIFRA	„UNIVERZALNI" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE – visina 180 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP110	Ø 50,8 (2") visina 180 mm	10,62	50
IP100,1	Ø 63,5 (2,5") visina 180 mm	15,10	80



ŠIFRA	„UNIVERZALNI" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE – visina 250 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP150	Ø 50 visina 250 mm	10,62	25
IP1.1	Ø 60 visina 250 mm	11,30	25
IP13	Ø 75 visina 250 mm	16,02	25
IP10	Ø 80 visina 250 mm	15,02	25
IP14	Ø 90 visina 250 mm	17,23	25
IP11	Ø 100 visina 250 mm	16,76	25
IP16	Ø 110 visina 250 mm	18,31	25
IP12	Ø 125 visina 250 mm	18,29	20
IP17	Ø 140 visina 250 mm	25,16	20
IP112	Ø 160 visina 250 mm	28,51	16

01.2 „EXTRALONG" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE



ŠIFRA	„EKSTRALONGI" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE – visina 485 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP101	Ø 80 visina 485 mm	29,32	30
IP102	Ø 100 visina 485 mm	32,78	30
IP103	Ø 125 visina 485 mm	37,62	25
IP104	Ø 140 visina 485 mm	39,94	20

01.3 „UNIVERSAL R" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE S MREŽASTOM PRIRUBNICOM



ŠIFRA	„UNIVERZALNI R" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE S MREŽASTOM PRIRUBNICOM – visina 250 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP150R	Ø 50 visina 250 mm	9,62	25
IP1.1R	Ø 60 visina 250 mm	10,49	25
IP13R	Ø 75 visina 250 mm	11,38	25
IP10R	Ø 80 visina 250 mm	12,24	25
IP14R	Ø 90 visina 250 mm	13,12	25
IP11R	Ø 100 visina 250 mm	13,98	25
IP16R	Ø 110 visina 250 mm	14,86	25
IP12R	Ø 125 visina 250 mm	15,73	20
IP17R	Ø 140 visina 250 mm	16,61	20
IP112R	Ø 160 visina 250 mm	17,48	16

01.4 NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE



ŠIFRA	NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA NA IGOM.CE – visina 330 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP107	Ø 75 visina 330 mm	25,51	25
IP27	Ø 80 visina 330 mm	25,69	20
IP28	Ø 100 visina 330 mm	26,48	20
IP109	Ø 110 visina 330 mm	27,51	20
IP29	Ø 125 visina 330 mm	28,02	20
IP30	Ø 140 visina 330 mm	28,53	15
IP91	Ø 160 visina 330 mm	30,66	15
IP99	Ø 200 visina 330 mm	42,53	12

01.5 REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK



^ ART. 25



^ ART. 26



^ ART. 24



^ ART. 24.1



^ ART. 82



^ ART. 24.2



^ ART. 24.3



^ ART. 38



^ ART. 38 BIS



^ ANELLO DI AGGANCIO
GRAVEL GRATE RING

ŠIFRA	REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK ZA UNIVERZALNI KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP25	Rešetka za lišće s 4 noge odgovara Ø 60-110	3,34	100
IP26	„Nuova" rešetka za lišće odgovara Ø 75-125	3,63	100
IP24	Rešetka za lišće/šljunak za Ø 60-160	6,64	50
IP24.1	Tronožac za rešetku za šljunak za Ø 60-200	2,80	
IP82	Perforirani prsten za Ø 60-160	2,21	50
IP24.2	Rešetka za lišće/šljunak za Ø 60-200	7,38	25
IP24.3	Ploče za pričvršćivanje rešetke za šljunak	0,53	
ŠIFRA	**REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK ZA „NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA**	**Cijena € komad**	**Komada u pakiranju**
IP38	Rešetka za šljunak 5 mm + prsten	6,64	40
IP38 BIS	Rešetka za šljunak 10 mm + prsten	6,29	40

01.6 KUTNI KROVNI ODVOD NA IGOM.EE



^ ART. 304 ^ ART. 310
^ ART. 305 ^ ART. 311
^ ART. 307 ^ ART. 312

ŠIFRA	KROVNI ODVOD POD KUTOM OD 90° S OKRUGLOM CIJEVI NA IGOM.EE – duljina 500 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP304	Ø 63-90° duljina 500 mm	32,09	20
IP305	Ø 75-90° duljina 500 mm	35,87	20
IP307	Ø 80-90° duljina 500 mm	36,94	20
IP310	Ø 100-90° duljina 500 mm	38,92	20
IP311	Ø 110-90° duljina 500 mm	39,11	20
IP312	Ø 125-90° duljina 500 mm	41,29	16



^ ART. 45



^ ART. 39.2

ŠIFRA	KROVNI ODVOD POD KUTOM OD 90° S PRAVOKUTNOM CIJEVI NA IGOM.EE – duljina 500 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP39.2	⍁ 100 x 100 - 90° duljina 500 mm	18,32	20
IP45	⍁ 65 x 100 - 90° duljina 500 mm	18,94	20



ART. 117




ART. 118.5

ŠIFRA	KROVNI ODVOD POD KUTOM OD 90° S PRAVOKUTNOM CIJEVI NA IGOM.EE – duljina 500 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP117	⍁ 50x40-90° duljina 310 mm crna	12,00	10
IP117.1	⍁ 50x40-90° duljina 310 mm siva	12,57	10
IP117.2	⍁ 50x40-90° duljina 310 mm slonovača	12,57	10
IP117.3	⍁ 50x40-90° duljina 310 mm smeđa	12,57	10
IP118.5	Kupa za kutne krovne odvode	3,81	



ART. 44



ART. 44.1

ŠIFRA	REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK ZA KUTNE KROVNE ODVODE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP44	Rešetka za lišće i šljunak za kutne krovne odvode ⍁ 100x100	3,83	50
IP44,1	Rešetka za lišće i šljunak za kutne krovne odvode ⍁ 100x100	3,69	

01.7 KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK



ART. 40



ART. 41



ART. 42



ART. 43



ART. 46



ART. 47



ART. 306
ART. 315



ART. 320



ART. 118G
ART. 118GM



ART. 300G

ŠIFRA	KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP40	Koljeno Ø 80 ⍁ 100 x100	6,48	
IP41	Koljeno Ø 100 ⍁ 100 x100	6,48	
IP42	Koljeno 100 x100	6,48	
IP43	Spoj ⍁ 100x100 na Ø 100	11,87	
IP46	Koljeno Ø 80 ⍁ 65 x100	6,48	
IP47	Koljeno Ø 100 ⍁ 65 x100	6,48	
IP306	Koljeno Ø 75 - 87°	8,85	
IP315	Koljeno Ø 110 na 100 - 87°	22,17	
IP320	Koljeno Ø 110 - 87°	11,68	
IP118G	Odvodna kutija siva Ø 100 ⍁ 100 x100 + rešetka	39,98	12
IP118M	Odvodna kutija smeđa Ø 100 ⍁ 100 x100 + rešetka	39,98	12
IP300G	Siva cijev Ø 100 ml1	27,16	9

01.8 ODVODNA I SIFONSKA JEDINICA S BOČNIM ISPUŠTANJEM NA IGOM.EE



ŠIFRA	ODVODNA JEDINICA S BOČNIM ISPUŠTANJEM NA IGOM.EE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP141	S otvorom za ispuštanje Ø 50 mm	15,07	12
IP142	S otvorom za ispuštanje Ø 75 mm	18,10	12



ŠIFRA	SIFONSKA JEDINICA S BOČNIM ISPUŠTANJEM NA IGOM.EE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP144	Sa sifonom Ø 50 mm	22,29	12
IP145	Sa sifonom Ø 75 mm	24,97	12



^ART. 146



^ART. 143



^ART. 149

ŠIFRA	REŠETKE I PODESIV RUKAV	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP143	Rešetka 108x108 mm u ABS-u	6,55	
IP149	Rešetka 108x108 mm u nehrđajućem čeliku	13,18	
IP146	Podesiv rukav 108x108 mm visine 85	3,70	



^ART. 1320



^ART. 5250-5260

ŠIFRA	REŠETKE I PODESIV RUKAV	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP5250	Nagazna rešetka 200x200 mm s okvirom	20,47	10
IP5260	Rešetka 300x300 mm s okvirom 24,42 5 1320	36,95	5
IP1320	Šaht sa sifonom 200x200 mm cjedilo Ø 80 sivo	10,77	28

01.9 VENTILACIJSKI OTVOR/EKSTRAKTOR PARE NA IGOM.EE



^ART. 48




^ART. 49 - 49.1 - 49.9



^ART. 51

ŠIFRA	KROVNI ODVOD POD KUTOM OD 90° S OKRUGLOM CIJEVI NA IGOM.EE – duljina 500 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP48	Ø 75 visina 200 mm	13,77	20
IP49	Ø 75 visina 270 mm	17,63	25
IP49,1	Ø 110 visina 325 mm	25,69	20
IP49,9	Ø 110 visina 500 mm	36,00	20
IP51	Ventilacijski kanal IGOM	6,64	50/100



^ART. 48.3 - 49.7



^ART. 48.8 - 49.8

ŠIFRA	PRSTEN PROTIV INSEKATA I PRIRUBNICA ZA AERATOR	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP48,3	Prsten protiv insekata Ø 75	1,21	
IP48,8	Prirubnica za aerator Ø 75	2,27	
IP49,7	Prsten protiv insekata Ø 110	1,33	
IP49,8	Prirubnica za aerator Ø 110	2,39	

01.10 ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA NA IGOM.CE



< ART. 54 - 56

< ART. 55 - 57

< ART. 58

ŠIFRA	ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA NA IGOM.CE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP54	Aerator Ø 100 sivi	18,00	50
IP55	Aerator Ø 100 smeđi	18,00	50
IP56	Aerator Ø 125 sivi	21,57	50
IP57	Aerator Ø 125 smeđi	21,57	50
IP58	Fleksibilna prirubnica na IGOM.CE Ø 80 do 125	13,67	50

01.11 CIJEVNA IZOLACIJA/MONTAŽA NA IGOM.CE



^ ART. 113



^ ART. 114



^ ART. 138

ŠIFRA	CIJEVNA IZOLACIJA / MONTAŽA NA IGOM.CE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP113	Montaža cijevi Ø 35 do 90 mm	14,54	25
IP114	Montaža cijevi Ø 75 do 125mm	17,37	25
IP138	Montaža cijevi Ø 20 do 50 mm	4,51	100

01.12 UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI NA IGOM.CE



^ ART. 115.1



^ ART. 116.1

ŠIFRA	UNUTARNJI VANJSKI KUTOVI NA IGOM.CE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP115,1	Unutarnji kutovi za bitumenske membrane	1,94	100
IP116,1	Vanjski kutovi za bitumenske membrane	2,28	100

02 DODACI ZA SINTETIČKE PVC-P MEMBRANE

ROOFING

02.1 PVC-P KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA

02.2 PVC-P „NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA

02.3 PVC-P KUTNI KROVNI ODVOD

02.4 KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK

02.5 PVC-P VENTILACIJSKI OTVOR/EKSTRAKTOR PARE

02.6 PVC-P ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA

02.7 PVC-P CIJEVNA IZOLACIJA/MONTAŽA

02.8 PVC-P UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI

02.9 PVC-P VENTIL ZA UBRIZGAVANJE

02.10 PVC-P KONOP OTPORAN NA KIDANJE

02.11 PVC-P UKRASNI PROFIL



02.1 PVC-P KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA



ŠIFRA	PVC-P KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA – visina 250 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP1.2	Ø 60 visine 250	11,59	10
IP13.1	Ø 75 visine 250	16,61	10
IP21	Ø 80 visine 250	15,46	10
IP14A	Ø 90 visine 250	16,99	10
IP22	Ø 100 visine 250	17,25	10
IP16.1	Ø 110 visine 250	18,79	10
IP23	Ø 125 visine 250	19,15	10
IP17A	Ø 140 visine 250	25,90	8
IP112A	Ø 160 visine 250	29,32	8

02.2 „NUOVA" PVC-P KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA



ŠIFRA	PVC-P KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA – visina 250 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP108	Ø 75 visine 330 mm	26,26	25
IP31	Ø 80 visine 330 mm	26,44	20
IP32	Ø 100 visine 330 mm	27,25	20
IP109.1	Ø 110 visine 330 mm	28,29	20
IP33	Ø 125 visine 330 mm	28,83	20
IP34	Ø 140 visine 330 mm	29,34	15
IP97	Ø 160 visine 330 mm	31,55	15
IP100	Ø 200 visine 330 mm	43,74	12



ART. 25



ART. 26



ART. 24



ART. 24.1



ART. 38



ART. 38 BIS



ANELLO DI AGGANCIO
GRAVEL GRATE RING



ART. 24.3A

ŠIFRA	REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK ZA KROVNE ODVODE ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP25	Rešetka za lišće s 4 noge odgovara Ø 60-110	3,34	100
IP26	„Nuova" rešetka za lišće odgovara Ø 75-125	3,63	100
IP24	Rešetka za lišće/šljunak za Ø 60-160	6,64	50
IP24.1	Tronožac za rešetku za šljunak za Ø 60-200	2,80	
IP24.3A	PVC-P ploče za pričvršćivanje rešetke za šljunak	0,67	
ŠIFRA	**„REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK ZA „NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA**	**Cijena € komad**	**Komada u pakiranju**
IP38	Rešetka za šljunak 5 mm + prsten	6,64	40
IP38 BIS	Rešetka za šljunak 10 mm + prsten	6,29	40

02.3 PVC-P KUTNI KROVNI ODVOD




ART. 45.1



ART. 39.2A



ART. 44



ART. 44.1



ART. 304A
ART. 305A
ART. 307A
ART. 310A
ART. 311A
ART. 312A

ŠIFRA	PVC-P KUTNI KROVNI ODVOD	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP45.1	⍁ 65x100-90° duljina 450 mm	20,62	10
IP39.2A	⍁ 100x100-90° duljina 500 mm	27,36	10
IP304A	Ø 63-90° duljina 500 mm	39,61	10
IP305A	Ø 75-90° duljina 500 mm	44,29	10
IP307A	Ø 80-90° duljina 500 mm	45,64	10
IP310A	Ø 100-90° duljina 500 mm	48,02	10
IP311A	Ø 110-90° duljina 500 mm	48,27	10
IP312A	Ø 125-90° duljina 500 mm	51,90	8
IP44	Rešetka za lišće i šljunak za kutne krovne odvode ⍁ 100x100	3,83	50
IP44.1	Rešetka za lišće i šljunak za kutne krovne odvode ⍁ 65x100	3,69	

02.4 KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK


ART. 40


ART. 41


ART. 42


ART. 43


ART. 46


ART. 47


ART. 306
ART. 315


ART. 320


ART. 118G
ART. 118GM


ART. 300G


ŠIFRA	KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP40	Koljeno ∅ 80 ⍁ 100 x100	6,48	
IP41	Koljeno ∅ 100 ⍁ 100 x100	6,48	
IP42	Koljeno 100 x100	6,48	
IP43	Spoj ⍁ 100x100 na ∅ 100	11,87	
IP46	Koljeno ∅ 80 ⍁ 65 x100	6,48	
IP47	Koljeno ∅ 100 ⍁ 65 x100	6,48	
IP306	Koljeno ∅ 75 - 87°	8,85	
IP315	Koljeno ∅ 110 na 100 - 87°	22,17	
IP320	Koljeno ∅ 110 - 87°	11,68	
IP118G	Odvodna kutija siva ∅ 100 ⍁ 100 x100 + rešetka	39,98	12
IP118M	Odvodna kutija smeđa ∅ 100 ⍁ 100 x100 + rešetka	39,98	12
IP300G	Siva cijev ∅ 100 ml1	27,16	9

02.5 PVC-P VENTILACIJSKI OTVOR / EKSTRAKTOR PARE


ART. 50


ART. 49.3

ŠIFRA	PVC-P VENTILACIJSKI OTVOR / EKSTRAKTOR PARE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP50	∅ 75 visine 220 mm	16,34	10
IP49,3	∅ 110 visine 325 mm	26,43	10


ART. 48.3 - 49.7


ART. 48.8 - 49.8

ŠIFRA	PRSTEN PROTIV INSEKATA I PRIRUBNICA ZA AERATOR	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP48,3	Prsten protiv insekata ∅ 75	1,21	
IP48,8	Prirubnica za aerator ∅ 75	2,27	
IP49,7	Prsten protiv insekata ∅ 110	1,33	
IP49,8	Prirubnica za aerator ∅ 110	2,39	

02.6 PVC-P ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA



< ART. 54 - 56

< ART. 59

ŠIFRA	PVC-P ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP54	Aerator Ø 100 sivi	18,00	50
IP56	Aerator Ø 125 sivi	21,57	50
IP59	PVC-P fleksibilna prirubnica Ø 80 do 125	14,07	50

02.7 PVC-P CIJEVNA IZOLACIJA/MONTAŽA



^ ART. 113.1



^ ART. 114.1



^ ART. 139

ŠIFRA	PVC-P CIJEVNA IZOLACIJA/MONTAŽA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP113.1	Montaža cijevi Ø 35 do 90 mm	14,96	10
IP114.1	Montaža cijevi Ø 75 do 125 mm	17,87	10
IP139	Montaža cijevi Ø 20 do 50 mm	4,65	25

02.08 PVC-P UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI



^ ART. 115



^ ART. 116

ŠIFRA	PVC-P UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP115	PVC-P unutarnji kutovi	1,80	100
IP116	PVC-P vanjski kutovi	2,16	100

03 DODACI ZA SINTETIČKE TPO MEMBRANE

ROOFING

03.1 SIVI TPO KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA
03.2 BIJELI TPO KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA
03.3 SIVI TPO „NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA
03.4 SIVI TPO KUTNI KROVNI ODVOD
03.5 BIJELI TPO KUTNI KROVNI ODVOD
03.6 KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK
03.7 SIVI TPO VENTILACIJSKI OTVOR/EKSTRAKTOR PARE
03.8 BIJELI TPO VENTILACIJSKI OTVOR/EKSTRAKTOR PARE
03.9 TPO ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA
03.10 SIVA TPO CIJEVNA IZOLACIJA/MONTAŽA
03.11 BIJELA TPO CIJEVNA IZOLACIJA/MONTAŽA
03.12 SIVI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI
03.13 BIJELI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI
03.14 DIMNO SIVI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI
03.15 BIJELI TPO VENTIL ZA UBRIZGAVANJE
03.16 TPO KONOP OTPORAN NA KIDANJE
03.17 BIJELI TPO UKRASNI PROFIL



03.1 SIVI TPO KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA



ŠIFRA	SIVI TPO KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA – visina 250 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP1.3	∅ 60 visine 250	12,69	10
IP13.3	∅ 75 visine 250	17,74	10
IP21.3	∅ 80 visine 250	16,61	10
IP14P	∅ 90 visine 250	17,94	10
IP22.3	∅ 100 visine 250	18,40	10
IP16.3	∅ 110 visine 250	19,94	10
IP23.3	∅ 125 visine 250	20,14	10
IP17P	∅ 140 visine 250	27,08	8
IP112P	∅ 160 visine 250	30,00	8

03.2 BIJELI TPO KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA

ŠIFRA	SIVI TPO KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA – visina 250 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP1.3 B	∅ 60 visine 250	12,69	10
IP13.3 B	∅ 75 visine 250	17,75	10
IP21.3 B	∅ 80 visine 250	16,61	10
IP14P B	∅ 90 visine 250	17,93	10
IP22.3 B	∅ 100 visine 250	18,40	10
IP16.3 B	∅ 110 visine 250	19,94	10
IP23.3 B	∅ 125 visine 250	20,14	10
IP17P B	∅ 140 visine 250	27,08	8
IP112P B	∅ 160 visine 250	30,00	8

03.3 SIVI TPO „NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA



ŠIFRA	SIVI TPO „NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA – visina 330 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP108.2	Ø 75 visine 330 mm	27,47	25
IP31.2	Ø 80 visine 330 mm	27,63	20
IP32.2	Ø 100 visine 330 mm	28,50	20
IP109.2	Ø 110 visine 330 mm	29,34	20
IP33.2	Ø 125 visine 330 mm	30,01	20
IP34.2	Ø 140 visine 330 mm	30,56	15
IP97.2	Ø 160 visine 330 mm	32,72	15
IP100.2	Ø 200 visine 330 mm	44,92	12



^ ART. 25



^ ART. 26



^ ART. 24



^ ART. 24.1



^ ART. 38



^ ART. 38 BIS



^ ANELLO DI AGGANCIO
GRAVEL GRATE RING



^ ART. 24.3A

ŠIFRA	REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK ZA KROVNE ODVODE ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP25	Rešetka za lišće s 4 noge odgovara Ø 60-110	3,34	100
IP26	„Nuova" rešetka za lišće odgovara Ø 75-125	3,63	100
IP24	Rešetka za lišće/šljunak za Ø 60-160	6,64	50
IP24.1	Tronožac za rešetku za šljunak za Ø 60-200	2,80	
IP24,3P	TPO ploče za pričvršćivanje rešetke za šljunak	0,67	
ŠIFRA	**„REŠETKA ZA LIŠĆE I ŠLJUNAK ZA „NUOVA" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA**	**Cijena € komad**	**Komada u pakiranju**
IP38	Rešetka za šljunak 5 mm + prsten	6,64	40
IP38 BIS	Rešetka za šljunak 10 mm + prsten	6,29	40

03.4 SIVI TPO KUTNI KROVNI ODVOD




ART. 45.10



ART. 39.2P



ART. 44




ART. 44.1



ART. 304P
ART. 305P
ART. 307P
ART. 310P
ART. 311P
ART. 312P

ŠIFRA	SIVI TPO KUTNI KROVNI ODVOD	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP45.10	⍁ 65x100-90° duljina 450 mm	21,57	10
IP39.2P	⍁ 100x100-90° duljina 500 mm	19,75	10
IP304P	∅ 63-90° duljina 500 mm	33,85	10
IP305P	∅ 75-90° duljina 500 mm	36,90	10
IP307P	∅ 80-90° duljina 500 mm	38,00	10
IP310P	∅ 100-90° duljina 500 mm	40,04	10
IP311P	∅ 110-90° duljina 500 mm	40,24	10
IP312P	∅ 125-90° duljina 500 mm	44,36	8
IP44	Rešetka za lišće i šljunak za kutne krovne odvode ⍁ 100x100	3,83	50
IP44.1	Rešetka za lišće i šljunak za kutne krovne odvode ⍁ 65x100	3,69	

03.5 BIJELI TPO KUTNI KROVNI ODVOD




ART. 45.10 B




ART. 39.2P B



ART. 44



ART. 44.1



ART. 304P B
ART. 305P B
ART. 307P B
ART. 310P B
ART. 311P B
ART. 312P B

ŠIFRA	BIJELI TPO KUTNI KROVNI ODVOD	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP45.10 B	⍁ 65x100-90° duljina 450 mm	21,57	10
IP39.2P B	⍁ 100x100-90° duljina 500 mm	19,75	10
IP304P B	∅ 63-90° duljina 500 mm	33,85	10
IP305P B	∅ 75-90° duljina 500 mm	36,90	10
IP307P B	∅ 80-90° duljina 500 mm	38,00	10
IP310P B	∅ 100-90° duljina 500 mm	40,03	10
IP311P B	∅ 110-90° duljina 500 mm	40,25	10
IP312P B	∅ 125-90° duljina 500 mm	44,36	8
IP44	Rešetka za lišće i šljunak za kutne krovne odvode ⍁ 100x100	3,83	50
IP44.1	Rešetka za lišće i šljunak za kutne krovne odvode ⍁ 65x100	3,69	

03.6 KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK



ART. 40



ART. 41



ART. 42



ART. 43



ART. 46



ART. 47



ART. 306
ART. 315



ART. 320



ART. 118G
ART. 118GM



ART. 300G

ŠIFRA	KOLJENA, SPOJNICE, LIJEVAK	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP40	Koljeno ∅ 80 ⍁ 100 x100	6,48	
IP41	Koljeno ∅ 100 ⍁ 100 x100	6,48	
IP42	Koljeno 100 x100	6,48	
IP43	Spoj ⍁ 100x100 na ∅ 100	11,87	
IP46	Koljeno ∅ 80 ⍁ 65 x100	6,48	
IP47	Koljeno ∅ 100 ⍁ 65 x100	6,48	
IP306	Koljeno ∅ 75 - 87°	8,85	
IP315	Koljeno ∅ 110 na 100 - 87°	22,17	
IP320	Koljeno ∅ 110 - 87°	11,68	
IP118G	Odvodna kutija siva ∅ 100 ⍁ 100x100 + rešetka	39,98	12
IP118M	Odvodna kutija smeđa ∅ 100 ⍁ 100x100 + rešetka	39,98	12
IP300G	Siva cijev ∅ 100 ml1	27,16	9

03.7 BIJELI TPO VENTILACIJSKI OTVOR / EKSTRAKTOR PARE



ART. 50,3



ART. 49.5

ŠIFRA	BIJELI TPO VENTILACIJSKI OTVOR / EKSTRAKTOR PARE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP50.3	∅ 75 visine 220 mm	17,49	10
IP49.5	∅ 110 visine 325 mm	27,58	10

03.8 BIJELI TPO VENTILACIJSKI OTVOR / EKSTRAKTOR PARE




^ ART. 50.3 B



^ ART. 49.5 B

ŠIFRA	BIJELI TPO VENTILACIJSKI OTVOR / EKSTRAKTOR PARE	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP50.3 B	Ø 75 visine 220 mm	17,49	10
IP49.5 B	Ø 110 visine 325 mm	27,58	10



^ ART. 48.3 - 49.7



^ ART. 48.8 - 49.8

ŠIFRA	PRSTEN PROTIV INSEKATA I PRIRUBNICA ZA AERATOR	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP48.3	Prsten protiv insekata Ø 75	1,21	
IP48.8	Prirubnica za aerator Ø 75	2,27	
IP49.7	Prsten protiv insekata Ø 110	1,33	
IP49.8	Prirubnica za aerator Ø 110	2,39	

03.9 TPO ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA



< ART. 54 - 56



< ART. 59

ŠIFRA	TPO ANTIKONDENZACIJSKI AERATOR, FLEKSIBILNA PRIRUBNICA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP54	Aerator Ø 100 sivi	18,00	50
IP56	Aerator Ø 100 sivi	21,57	50
IP59.2	PVC-P fleksibilna prirubnica Ø 80 do 125	14,07	50

03.10 SIVA TPO CIJEVNA IZOLACIJA / MONTAŽA



ART. 113.3



ART. 114.3



ART. 139.2

ŠIFRA	SIVA TPO CIJEVNA IZOLACIJA/MONTAŽA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP113.3	Montaža cijevi Ø 35 do 90 mm	16,13	10
IP114.3	Montaža cijevi Ø 75 do 125 mm	19,06	10
IP139.2	Montaža cijevi Ø 20 do 50 mm	5,34	25

03.11 BIJELA TPO CIJEVNA IZOLACIJA / MONTAŽA

ART. 113.3 B



ART. 114.3 B

ART. 139.2 B

ŠIFRA	BIJELA TPO CIJEVNA IZOLACIJA / MONTAŽA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP113.3 B	Montaža cijevi Ø 35 do 90 mm	16,13	10
IP114.3 B	Montaža cijevi Ø 75 do 125 mm	19,06	10
IP139.2 B	Montaža cijevi Ø 20 do 50 mm	5,34	25

03.12 SIVI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI



ART. 115.2



ART. 116.2

ŠIFRA	SIVI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP115.2	TPO unutarnji kutovi sivi	1,98	100
IP116.2	TPO vanjski kutovi sivi	2,35	100

03.13 BIJELI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI

^ ART. 115.2 B

^ ART. 116.2 B

ŠIFRA	BIJELI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP115.2B	TPO unutarnji kutovi bijeli	1,98	100
IP116.2B	TPO vanjski kutovi bijeli	2,35	100

03.14 DIMNO SIVI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI



^ ART. 115.2 GS



^ ART. 116.2 GS

ŠIFRA	DIMNO SIVI TPO UNUTARNJI I VANJSKI KUTOVI	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP115.2 GS	TPO unutarnji kutovi dimno sivi	1,98	100
IP116.2 GS	TPO vanjski kutovi bijeli dimno sivi	2,35	100

04 DODACI ZA PRIBOR ZA CEMENTNE HIDROIZOLACIJE I TEKUĆE MEMBRANE

ACCESSORIES FOR CEMENTITIOUS WATERPROOFINGS AND LIQUID MEMBRANES

04.1 "UNIVERZALNI R" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA SA MREŽASTOM PRIRUBNICOM

04.2 ODVODNA JEDINICA S BOČNIM ISPUŠTAJEM I MREŽASTOM PRIRUBNICOM

04.3 SIFONSKA ODVODNA JEDINICA S BOČNIM ISPUSTOM, MREŽASTOM PRIRUBNICOM I SIFONOM

04.4 KUTNI KROVNI ODVOD S OKRUGLOM CIJEVI I MREŽASTOM PRIRUBNICOM

04.5 KUTNI KROVNI ODVOD S PRAVOKUTNOM CIJEVI I MREŽASTOM PRIRUBNICOM



04.1 „UNIVERSALNI R" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA S MREŽASTOM PRIRUBNICOM



ŠIFRA	„UNIVERSALNI R" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA S MREŽASTOM PRIRUBNICOM - visina 250 mm	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP150R	Ø 50 visina 250 mm	9,62	25
IP1.1R	Ø 60 visina 250 mm	10,49	25
IP13R	Ø 75 visina 250 mm	11,38	25
IP10R	Ø 80 visina 250 mm	12,24	25
IP14R	Ø 90 visina 250 mm	13,12	25
IP11R	Ø 100 visina 250 mm	13,98	25
IP16R	Ø 110 visina 250 mm	14,86	25
IP12R	Ø 125 visina 250 mm	15,73	20
IP17R	Ø 140 visina 250 mm	16,61	20
IP112R	Ø 160 visina 250 mm	17,48	16



^ ART. 143.5

^ ART. 146.5

ŠIFRA	SJEDALO REŠETKE ZA „UNIVERSAL R" KROVNI ODVOD ZA SPRJEČAVANJE ZAČEPLJENJA	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP146.5	ABS sjedalo rešetke 150x150 mm visina 10 mm	6,45	
IP143.5	ABS sjedalo rešetke 143x143 mm visina 9 mm	10,26	

04.2 ODVODNA JEDINICA S BOČNIM ISPUSTOM I MREŽASTOM PRIRUBNICOM Ø 50-75 MM



ŠIFRA	ODVODNA JEDINICA S BOČNIM ISPUSTOM I MREŽASTOM PRIRUBNICOM	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP141.1	S ispustom Ø 50 mm	17,66	12
IP142.1	S ispustom Ø 75 mm	20,73	12

04.3 SIFONSKA ODVODNA JEDINICA S BOČNIM ISPUSTOM, MREŽASTOM PRIRUBNICOM I SIFONOM Ø 50-75 MM



ŠIFRA	SIFONSKA ODVODNA JEDINICA S BOČNIM ISPUSTOM, MREŽASTOM PRIRUBNICOM I SIFONOM	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP144.1	Sa sifonom Ø 50 mm	24,92	12
IP145.1	Sa sifonom Ø 75 mm	27,58	12



^ART. 143



^ART. 149



^ART. 146.1



^ART. 146.2

ŠIFRA	REŠETKE I PODESIVI OKVIRI	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP143	ABS rešetka 108x108 mm visina 9,5 mm	6,55	
IP149	Rešetka 108x108 mm visina 9,5 mm od nehrđajućeg čelika	13,18	
IP146.1	ABS okvir sjedala rešetke 110x110 mm visine 10,5 mm	5,14	
IP146.2	ABS sjedalo rešetke 110x110 mm visine 10,5 mm	4,97	

04.4 KUTNI KROVNI ODVOD OD 87° S OKRUGLOM CIJEVI I MREŽASTOM PRIRUBNICOM Ø 63 MM



ŠIFRA	KUTNI KROVNI ODVOD OD 87° S OKRUGLOM CIJEVI I MREŽASTOM PRIRUBNICOM Ø 63 MM	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP304.1	Ø 63 - 87° duljina 500 mm crna	33,00	20
IP304.5	Ø 63 - 87° duljina 500 mm siva	34,15	20
IP304.8	Ø 63 - 87° duljina 500 mm slonova kost	34,15	20



ŠIFRA	KUTNI KROVNI ODVOD OD 87° S OKRUGLOM CIJEVI I MREŽASTOM PRIRUBNICOM Ø 75 MM	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP305.1	Ø 75 - 87° duljina 500 mm crna	36,90	20
IP305.5	Ø 75- 87° duljina 500 mm siva	38,11	20
IP305.8	Ø 75 - 87° duljina 500 mm slonova kost	38,11	20

04.5 KUTNI KROVNI ODVOD OD 87° S OKRUGLOM CIJEVI I MREŽASTOM PRIRUBNICOM Ø 65 x 97 MM



ŠIFRA	KUTNI KROVNI ODVOD OD 87° S OKRUGLOM CIJEVI I MREŽASTOM PRIRUBNICOM Ø 65 x 97 MM	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP45.20	Ø 65x97 mm - 87° duljina 500 mm crna	19,48	20
IP45.24	Ø 65x97 mm - 87° duljina 500 mm siva	20,67	20
IP45.27	Ø 65x97 mm - 87° duljina 500 mm slonova kost	20,67	20

POSEBNI

POSEBNO LAGANI

PODESIVI SUSTAVI POTPORE ZA POPLOČAVANJE

05.5 PODESIVA „POSEBNA" POTPORA ZA POPLOČAVANJE S PODESIVOM GLAVOM ZA POVIŠENE PODOVE U EKSTERIJERIMA

05.13 FIKSNA POTPORA ZA POPLOČAVANJE ZA MONTAŽNE PLOČE



05.5 PODESIVA „POSEBNA“ POTPORA ZA POPLOČAVANJE S PODESIVOM GLAVOM ZA POVIŠENE PODOVE U EKSTERIJERIMA



ŠIFRA	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje s podesivom glavom	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP185	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 40 do 56 mm	5,19	25
IP185.1	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 50 do 70 mm	6,00	25
IP185.2	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 50 do 110 mm	7,28	25
IP185.3	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 110 do 160 mm	8,85	25
IP185.4	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 150 do 210 mm	12,05	25
IP185.5	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 200 do 300 mm	16,29	25
IP185.6	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 300 do 400 mm	20,85	25
IP185.7	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 400 do 500 mm	24,78	25
IP185.8	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 500 do 600 mm	29,03	25
IP185.9	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 600 do 700 mm	33,27	25
IP185.10	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 700 do 800 mm	37,52	25
IP185.11	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 800 do 900 mm	41,76	25
IP185.12	Podesiva „Posebna“ potpora za popločavanje visina od 900 do 1000 mm	45,92	25

Dostupno sa samopodesivim odstojnikom od 2-4-6-8-10 mm, navedite u narudžbenici.



ART. 186.3



ART. 186.4



ART. 186.5



ART. 186.6



ART. 186P



ART. 186.02



ART. 186.04



ART. 185HS



ART. 186.06



ART. 186.08



ART. 186.10



ART. 186.6 C



ART. 185CV2
ART. 185CV4



ART. 185DP2
ART. 185DP4



ART. 190



ART. 195

ŠIFRA	Dodaci	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP185HS	Protuklizna prigušnica glave	0,55	25
IP186.3	Perimetralni odstojnik	0,87	25
IP186.4	Produžetak	4,34	25
IP186.5	Nivelir	2,56	50
IP186.6	„Italprofili" regulacijski ključ za podesive potpore za popločavanje 50 cm	95,66	
IP186.6 C	„Italprofili" regulacijski ključ za podesive potpore za popločavanje 25 cm	87,57	
IP186.02	Fiksna glava Special 2 mm		25
IP186.04	Fiksna glava Special 4 mm		25
IP186.06	Fiksna glava Special 6 mm		25
IP186.08	Fiksna glava Special 8 mm		25
IP186.10	Fiksna glava Special 10 mm		25
IP186P	Fiksna glava Special ravna		25
IP185CV2	Set kopči za brtvljenje vertikalne fuge 2 mm	27,96	
IP185CV4	Set kopči za brtvljenje vertikalne fuge 4 mm	27,96	
IP185DP2	Perimetralni odstojnik od nehrđajućeg čelika za odstojnik glave 2 mm	7,07	
IP185DP4	Perimetralni odstojnik od nehrđajućeg čelika za odstojnik glave 4 mm	7,07	
IP190	Držač za popločavanje 30 do 50 cm	57,21	
IP195	Usisni podizač za pločice 110 kg	185,43	

05.13 FIKSNA POTPORA ZA POPLOČAVANJE ZA MONTAŽNE PLOČE



ART. 61



ART. 61.1



ART. 63.1



ART. 64.1



ART. 65



ART. 61.1S



ART. 65S

ŠIFRA	Dodaci	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP61	Potpora za popločavanje visine 10 mm baze prstena	0,44	250
IP61.1	Potpora za popločavanje visine 15 mm baze prstena	0,56	250
IP63.1	Potpora za popločavanje visine 20 mm baze prstena	0,83	150
IP64.1	Potpora za popločavanje visine 30 mm baze prstena	1,09	100
IP65	Prsten nivelira visine 3 mm	0,39	1000
IP61.1S	Potpora za popločavanje visine 15 mm snažna	1,02	200
IP65S	Prsten nivelira visine 2 mm snažan	0,44	500

ITALPROFILI baze se mogu slagati jedna na drugu.



ART. 185DP4



ART. 190



ART. 195

ŠIFRA	Dodaci	Cijena € komad	Komada u pakiranju
IP185DP4	Perimetralni odstojnik od nehrđajućeg čelika za odstojnik glave 4 mm	7,07	
IP190	Držač za popločavanje 30 do 50 cm	57,21	
IP195	Usisni podizač za pločice 110 kg	185,43	

ITALPROFILI®

OTPORNI NA VRIJEME

MTO trgovina i usluge d.o.o.

Nova cesta 130 , 10 000 Zagreb | Tel: 01/ 30 11 444, Fax: 01/ 30 11 403 | e-mail: mto@mto.hr

www.mto.hr